

CATALOGO 2021

TAPPARELLE
ZANZARIERE
VENEZIANE

zmba

INDICE

TAPPARELLE

TAPPARELLE IN ALLUMINIO

ALLUMINIO 45 - ALLUMINIO 45 HD	P. 6
ALLUMINIO 55 - ALLUMINIO 55 HD	P. 7
ZANTAP - ZANTAP HD	P. 9
ARIALUX - ARIALUX HD	P.10
DUERO40	P.12
DUERO55	P.13
ALLUMINIO 77	P.15

TAPPARELLE IN ACCIAIO

ACCIAIO 42	P.17
ACCIAIO 55	P.18

TAPPARELLE IN PVC

PVC 3.3	P.20
PVC 5	P.21
PVC 6	P.22
PVC SUN	P.23

TAPPARELLE IN ESTRUSO

ORIENTAL	P.25
ESTELLA	P.27

ACCESSORI E MOTORIZZAZIONI

TERMINALI	P.28
DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA	P.29
GUIDE	P.29
CUSCINETTI E SUPPORTI	P.31
AVVOLGITORI E PLACCHE	P.31
PULEGGE, CALOTTE E RULLI	P.31
CINGHIA E PASSACINGHIA	P.32
TELAI A SPORGERE	P.32
MOTORI E ADATTATORI	P.34

MODULO D'ORDINE TAPPARELLE

P.63

ZANZARIERE

LINEA PLISSETTATA

PLISSE'	P.40
---------	------

LINEA AVVOLGENTE

SENZA BOTTONE

VERTICALE 42/32	P.41
LATERALE 42/32	P.42
MOLLA CATENA 40	P.43

CON BOTTONE

VERTICALE 40/50	P.44
LATERALE 45/50	P.45
ARGANELLO 110	P.46
CATENELLA 50	P.47

LINEA CARRARMATO

CARRARMATO	P.48
------------	------

SISTEMI DA INCASSO

SENZA BOTTONE

VERTICALE 45 INCASSO	P.49
LATERALE 45 INCASSO	P.50

CON BOTTONE

VERTICALE 45/50 INCASSO	P.51
LATERALE 45/50 INCASSO	P.52
CATENELLA 45/50 INCASSO	P.53

PANNELLI RIGIDI

FISSA	P.54
-------	------

PANNELLI SCORREVOLI

VERTICALE	P.55
LATERALE	P.56

BATTENTE	P.57
----------	------

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

P.64

VENEZIANE

12.5 MM	P.60
16 MM / 16MM SLIM	P.60
25 MM	P.61
35MM	P.61
50 MM	P.61

MODULO D'ORDINE VENEZIANE

P.65

TAPPARELLE

ALLUMINIO 45 - 45 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 45 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 2,9 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 3,1 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
2800 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3000 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ALLUMINIO 45	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
ALLUMINIO 45 HD	Telo con terminale in gomma	mq	€ 70,00	€ 72,00	€ 72,00

*cartella colori pag. 8

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO


INGOMBRO \varnothing 40 mm

INGOMBRO \varnothing 60 mm


PROFILO




INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	115	1000	115
1200	125	1200	120
1300	130	1300	125
1400	130	1400	130
1500	135	1500	140
1600	140	1600	145
1700	145	1700	150
1800	150	1800	155
1900	150	1900	160
2000	155	2000	165
2200	160	2200	165
2400	165	2400	170
2600	170	2600	175
2800	175	2800	175
3000	180	3000	185
3300	185	3300	190



ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenacciolo per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

ALLUMINIO 55 - 55 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 3,2 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3000 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3500 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ALLUMINIO 55	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
ALLUMINIO 55 HD	Telo con terminale in gomma	mq	€ 70,00	€ 72,00	€ 72,00

*cartella colori pag. 8

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO ø 60 mm

altezza	diametro
1000	115
1200	120
1300	125
1400	130
1500	140
1600	145
1700	150
1800	155
1900	160
2000	165
2200	165
2400	170
2600	175
2800	175
3000	185
3300	190

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



CARTELLA COLORI ALLUMINIO 45 - 55


• TINTA UNITA



• FINTO LEGNO



• RAFFAELLO



ZANTAP - ZANTAP HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
MICROFORATO CON POLIURETANO A MEDIA E ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3000 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3500 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ZANTAP	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
ZANTAP HD	Telo con terminale in gomma	mq	€ 70,00	€ 72,00	€ 72,00

*cartella colori pag. 11

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



guida in alluminio estruso G17 28x17 mm

guida in alluminio estruso G19 30x19 mm

guida in alluminio estruso G24 30x24 mm

terminale in alluminio 9x55 mm

catenacciolo per terminale L 150 mm

terminale in gomma 10x10 mm

catenacciolo intermedio

ARIALUX - ARIALUX HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
AD ASOLA AMPIA CON POLIURETANO A MEDIA E ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **PESO PER MQ - ALTA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3000 mm
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - HD**
3500 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ARIALUX	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
ARIALUX HD	Telo con terminale in gomma	mq	€ 70,00	€ 72,00	€ 72,00

*cartella colori pag. 11

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO ø 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

PROFILO




ACCESSORI COMPATIBILI



CARTELLA COLORI ZANTAP - ARIALUX


• TINTA UNITA



• FINTO LEGNO



• RAFFAELLO



DUERO 40

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 40 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6,5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
2400 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
DUERO 40	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 14

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO


INGOMBRO \varnothing 40 mm

INGOMBRO \varnothing 60 mm


PROFILO




INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	120	1000	125
1200	130	1200	135
1300	135	1300	140
1400	140	1400	145
1500	145	1500	150
1600	150	1600	155
1700	155	1700	155
1800	160	1800	160
1900	165	1900	165
2000	165	2000	170
2200	170	2200	180
2400	175	2400	185
2600	185	2600	195
2800	190	2800	200
3000	200	3000	200
3300	205	3300	210



ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenacciolo per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

DUERO 55

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3200 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
DUERO 55	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 14

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO ø 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	195
1800	200
1900	200
2000	215
2200	220
2400	225
2600	230
2800	240
3000	250
3300	255

PROFILO




ACCESSORI COMPATIBILI



CARTELLA COLORI DUERO40 - DUERO55

ALLUMINIO ESTERNO

• TINTA UNITA



• FINTO LEGNO




• RAFFAELLO



PVC INTERNO

• STANDARD



• PELLICOLATI



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

ALLUMINIO 77

SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO



- **DIMENSIONE PROFILO**
19 x 77 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,2 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
4700 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ALLUMINIO 77	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 16

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO


INGOMBRO \varnothing 70 mm

INGOMBRO \varnothing 220 mm


PROFILO




INGOMBRO \varnothing 70 mm		INGOMBRO \varnothing 220 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1200	215	1200	250
1400	235	1400	260
1600	240	1600	260
1800	245	1800	290
2000	250	2000	300
2200	270	2200	310
2400	275	2400	320
2500	275	2500	330
2800	290	2800	340
3100	295	3100	350
3400	305	3400	360
3700	325	3700	370
4000	335	4000	370
4300	355	4300	380
4600	365	4600	390
5000	375	5000	400




ACCESSORI COMPATIBILI



guida in alluminio
estruso G32
50x32 mm



terminale in
alluminio 19x100 mm



terminale in
gomma 10x10 mm

CARTELLA COLORI ALLUMINIO 77

- TINTA UNITA



1 bianco



2 argento 9006



3 grigio 7036



5 verde 6005



21 marrone cioccolato



7 testa di moro



42 grigio 7016



36 grigio 35

- FINTO LEGNO



37 legno castagno



39 legno noce

- RAFFAELLO



24 grigio
raffaello

ACCIAIO 42

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
A MEDIA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 42 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 9,0 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
3000 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ACCIAIO 42	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 19

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO


INGOMBRO \varnothing 40 mm

INGOMBRO \varnothing 60 mm


PROFILO




INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	115	1000	115
1200	120	1200	125
1300	125	1300	125
1400	130	1400	130
1500	135	1500	135
1600	140	1600	140
1700	145	1700	145
1800	150	1800	150
1900	160	1900	155
2000	165	2000	160
2200	170	2200	165
2400	175	2400	170
2600	180	2600	175
2800	185	2800	180
3000	185	3000	185
3300	190	3300	190



ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio estruso G17 28x17 mm



terminale in alluminio 9x55 mm



catenacciolo per terminale L 150 mm



terminale in gomma 7x7 mm

ACCIAIO 55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
A MEDIA DENSITA'



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 10 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
3500 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ACCIAIO 55	Telo con terminale in gomma	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 19

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO ø 60 mm

altezza	diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



guida in alluminio estruso G17 28x17 mm

guida in alluminio estruso G19 30x19 mm

guida in alluminio estruso G24 30x24 mm

terminale in alluminio 12x55 mm

catenacciolo per terminale L 150 mm

terminale in gomma 10x10 mm

catenacciolo intermedio

CARTELLA COLORI ACCIAIO 45 - ACCIAIO 55


• TINTA UNITA



• FINITO LEGNO



• RAFFAELLO



PVC 3,3

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE
AUTOAGGANCIANTI



- **DIMENSIONE PROFILO**
8 x 37 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 3,3 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
1800 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
PVC 3,3	Telo con terminale in ferro	mq	€ 60,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 24

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

INGOMBRO \varnothing 40 mm

INGOMBRO \varnothing 60 mm


PROFILO




INGOMBRO \varnothing 40 mm		INGOMBRO \varnothing 60 mm	
altezza	diametro	altezza	diametro
1000	105	1000	115
1200	110	1200	120
1300	110	1300	125
1400	115	1400	130
1500	120	1500	130
1600	125	1600	135
1700	130	1700	140
1800	135	1800	140
1900	140	1900	145
2000	145	2000	150
2200	150	2200	155
2400	155	2400	160
2600	160	2600	165
2800	165	2800	170
3000	170	3000	175
3300	175	3300	185



ACCESSORI COMPATIBILI




guida in alluminio
estruso G17
28x17 mm



terminale in
alluminio 9x55 mm




catenacciolo per
terminale L 150 mm



terminale in
gomma 7x7 mm

PVC 5

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE
AUTOAGGANCIANTI



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 5 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
1800 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
PVC 5	Telo con terminale in ferro	mq	€ 60,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 24

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



PVC 6

AVVOLGIBILE IN PVC CON STECCHE
AUTOAGGANCIANTI



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
2000 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
PVC 6	Telo con terminale in ferro	mq	€ 60,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 24

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



guida in alluminio estruso G17 28x17 mm

guida in alluminio estruso G19 30x19 mm

guida in alluminio estruso G24 30x24 mm

terminale in alluminio 12x55 mm

catenacciolo per terminale L 150 mm

terminale in gomma 10x10 mm

catenacciolo intermedio

PSUN

AVVOLGIBILE IN PVC
RINFORZATO



- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ - MEDIA DENSITA'**
c.ca 6 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA - MD**
2000 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
PSUN	Telo con terminale in ferro	mq	€ 60,00	€ 62,00

*cartella colori pag. 24

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO Ø 60 mm

altezza	diametro
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250




PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



CARTELLA COLORI PVC 3,3 - PVC 5 - PVC 6 - PVC SUN

								
1 bianco	24 avorio 1013	13 avorio 01	14 avorio 217	25 avorio 711	26 avorio 701	27 giallo 110	45 giallo ocra	19 grigio 35
								
3 grigio 06	18 grigio scuro	23 grigio scuro 704	50 grigio 562	5 verde 110	10 verde oliva	12 verde pisello	31 verde 6005	17 verde bottiglia
								
36 verde 65	44 verde acqua	9 acqua marina	7 celeste	8 bleu	11 rosso mattone	16 rosso vivo	15 bruno 11	73 beige chiaro
								
29 marrone 25	76 marrone 8017	20 testa di moro	33 legno F412	2 legno chiaro	6 legno scuro	60 mogano K7	61 noce K21	63 frassino K51
								
62 douglas K70	71 legno K1	75 legno K10	35 legno K99	34 legno 09	CA2 porpora			

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

ORIENTAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
A LAMELLE ORIENTABILI




- **DIMENSIONE PROFILO**
vedi "PROFILO"
- **PESO PER MQ**
c.ca 10 kg
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**
2800 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
ORIENTAL	Telo con terminale in alluminio	mq	PREVENTIVO	PREVENTIVO
	*cartella colori - vedere mazzetta RAL		**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq	

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO \varnothing 60 mm

altezza	diametro
1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



CARTELLA COLORI ORIENTAL

- TINTA UNITA



bianco 9010
ruvido

avorio 1013
ruvido

marrone 8017
ruvido

verde 6009
ruvido

grigio 7001
ruvido

- FINITO LEGNO



renolit chiaro

renolit scuro

- colori accessori



nero

bianco

avorio

grigio

verde

marrone chiaro

marrone medio

marrone scuro

ESTELLA

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
MICROFORATO



- DIMENSIONE PROFILO**

vedi "PROFILO"

- PESO PER MQ**

c.ca 8 kg

- LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA**

2400 mm

LISTINO PREZZI


CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*
ORIENTAL	Telo con terminale in alluminio	mq	PREVENTIVO	PREVENTIVO

*cartella colori - vedere mazzetta RAL

**minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,75 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




INGOMBRO Ø 60 mm


altezza diametro

1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

PROFILO



ACCESSORI COMPATIBILI



NOTA: ORDINARE OBBLIGATORIAMENTE LE GUIDE CON GUARNIZIONE PER GARANTIRE LA FUNZIONE ANTISOLLEVAMENTO

COLORI DISPONIBILI: MAZZETTA RAL
Per gli ordini inferiori a 35 mq è previsto un onere di € 280,00 per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

ACCESSORI E MOTORIZZAZIONI

CUSCINETTI E SUPPORTI



cuscinetto
fisso

cuscinetto
a sfera

cuscinetto
per puleggia riduttore

supporto a cassetto
collo 80

supporto a stella
per motore

cuscinetto
regolabile

supporto regolabile
per motore

LISTINO PREZZI

CODICE

CUSCINETTO FISSO

CUSCINETTO A SFERA

CUSCINETTO PER PULEGGIA RIDUTTORE

SUPPORTO A CASSONETTO COLLO 80

SUPPORTO A STELLA PER MOTORE

CUSCINETTO REGOLABILE


SUPPORTO REGOLABILE PER MOTORE

UM

PREZZO

PZ €

AVVOLGITORI E PLACCHE



avvolgitore universale

avvolgitore interasse 210

placca interasse 165

placca interasse 185

placca interasse 210

LISTINO PREZZI

CODICE

AVVOLGITORE UNIVERSALE

AVVOLGITORE INTERASSE 210

PLACCA INTERASSE 165

PLACCA INTERASSE 185

PLACCA INTERASSE 210

UM

PREZZO

PZ €

PZ €

PZ €

PZ €

PZ €

PULEGGE, CALOTTE E RULLI



puleggia in ferro
zincato

puleggia riduttore

calotta zincata
ø60 ø70

calotta regolabile
ø60 ø70

rullo telescopico
ø60 ø70

rullo ottagonale zincato
ø60 ø70

LISTINO PREZZI

CODICE

PULEGGIA IN FERRO ZINCATO

PULEGGIA RIDUTTORE

CALOTTA ZINCATA ø60 ø70

CALOTTA REGOLABILE ø60 ø70

RULLO TELESCOPICO ø60 ø70

RULLO OTTAGONALE ZINCATO ø60 ø70

UM

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PREZZO

€

€

€

€

€

€

CINGHIA E PASSACINGHIA



rotolo di cinghia



passacinghia verticale



passacinghia orizzontale

LISTINO PREZZI

CODICE

PULEGGIA IN FERRO ZINCATO

PULEGGIA RIDUTTORE

CALOTTA ZINCATA ø60 ø70

UM

PZ

PZ

PZ


PREZZO

€

€

€

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



catenacciolo
intermedio



catenacciolo per
terminale L 150
mm



sicurblock

LISTINO PREZZI

CODICE

UM

PREZZO

CATENACCIOLO INTERMEDIO

PZ

€

CATENACCIOLO PER TERMINALE L 150 MM

PZ


€

SICURBLOCK


PZ

€


TERMINALI




terminale in
alluminio 12x55
mm



terminale in
alluminio 9x55
mm



terminale in
gomma 10x10
mm



terminale in
gomma 10x10
mm



terminale in
ferro

CARTELLA COLORI TERMINALI IN ESTRUSO

• TINTA UNITA



argento



bronzo



elox nero



bianco 9010



bianco papiro



grigio 7035



ral 7038



verde acqua



verde pisello 6021



verde oliva 6011



verde brillante 6024



ral 7047



ral 7004



grigio 7036



ral 7001



verde 6005



ral 8014



ral 8017



testa di moro 8019



grigio 7016



avorio 1013



avorio 1015



sabbia



rosso mattone 3009



rosso vivo 3003



ral 3004



bordeaux 3005



beige 1019



argento 9006



argento 9007



bronzo scuro



celeste



blu 5015



ocra



terracotta 8003

• RAFFAELLO



grigio raffaello



marrone raffaello



rosso raffaello




verde raffaello

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

LISTINO PREZZI

CODICE	UM	RAL	MAREZZATO
TERMINALE IN ALLUMINIO 12X55 MM	ML	€	€
TERMINALE IN ALLUMINIO 9X45 MM	ML	€	€
TERMINALE IN GOMMA 10X10 MM	ML	€	€
TERMINALE IN GOMMA 7X7 MM	ML	€	€
TERMINALE IN FERRO	ML	€	€

GUIDE




CARTELLA COLORI GUIDE IN ALLUMINIO





*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE GF 22 x 19 mm





RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G17 28 x 17 mm DA INCASSO

guida in alluminio estruso
G17 - 28 x 17 mm




RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G19 30 x 19 mm DA SOSTITUZIONE

guida in alluminio estruso
G19 - 30 x 19 mm



RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE G24 30 x 24 mm DA ESTERNO


guida in alluminio estruso
G24 - 30 x 24 mm



LISTINO PREZZI

CODICE	UM	PREZZO
GUIDA IN FERRO - GF - 22 x 19 MM	ML	€
GUIDA IN ALLUMINIO - G17 - 28 x 17 MM	ML	€
GUIDA IN ALLUMINIO - G19 - 30 x 19 MM	ML	€
GUIDA IN ALLUMINIO - G24 - 30 x 19 MM	ML	€

TELAI A SPORGERE



SPORGERE IN FERRO LEVA LATERALE



SPORGERE IN FERRO LEVA CENTRALE



LISTINO PREZZI


CODICE	UM	PREZZO/PZ
SPORGERE IN FERRO LEVA LATERALE	PZ	€
SPORGERE IN FERRO LEVA CENTRALE	PZ	€

*colori disponibili: ferro

SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE



SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA CENTRALE



LISTINO PREZZI

CODICE

SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE

SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA CENTRALE

UM PREZZO/PZ

PZ €

PZ €


*colori disponibili: argento, bronzo, bianco, avorio, verde, marrone, nero

**verniciature fuori ral su richiesta

SPORGERE IN ALLUMINIO+FERRO LEVA LATERALE



SPORGERE IN ALLUMINIO+FERRO LEVA CENTRALE



LISTINO PREZZI

CODICE

SPORGERE IN ALLUMINIO+FERRO LEVA LATERALE

SPORGERE IN ALLUMINIO+FERRO LEVA CENTRALE

UM PREZZO/PZ

PZ €

PZ €

*colori disponibili: argento, bronzo, bianco, avorio, verde, marrone, nero

**verniciature fuori ral su richiesta

MOTORI E ADATTATORI

SMART \varnothing 45



SMART è il motore tubolare con \varnothing 55 mm ideale per tapparelle; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **fine corsa meccanico**

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa



ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
SHORT 10	20 kg	10 Nm	17 giri/min	115 W	≤ 48 dB	40,0 cm
SMART 15	30 kg	15 Nm	17 giri/min	155 W	≤ 48 dB	45,0 cm
SMART 25	50 kg	25 Nm	17 giri/min	130 W	≤ 48 dB	43,1 cm
SMART 35	70 kg	35 Nm	17 giri/min	155 W	≤ 48 dB	45,1 cm
SMART 45	90 kg	45 Nm	12 giri/min	235 W	≤ 48 dB	54,0 cm
SMART 55	110 kg	55 Nm	12 giri/min	180 W	≤ 48 dB	46,1 cm

*portata indicativa

LISTINO PREZZI

CODICE

SHORT 10

SMART 10/15/25/35/45/55

UM PREZZO/PZ

PZ €

PZ €

MOTORI E ADATTATORI

ELETTRA Ø 45 RADIOCOMANDO



ELETTRA è il motore tubolare Ø 45 mm ideale per tapparelle; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **fine corsa elettronico e ricevente integrata**. Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa



ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Telecomando monocanale



Telecomando a 15 c

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
ELETTRA 30	60 kg	30 Nm	17 giri/min	290 W	≤48 dB	60,40 cm
ELETTRA 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	290 W	≤48 dB	60,40 cm

*portata indicativa

LISTINO PREZZI

CODICE

ELETTRA 30 COMPRESO DI TELECOMANDO MONOCANALE
 ELETTRA 50 COMPRESO DI TELECOMANDO MONOCANALE
 TELECOMANDO A 15 CANALI

UM

PREZZO/PZ

PZ €
 PZ €
 PZ €

MOTORI E ADATTATORI

ELETTRA TRE Ø 45 RADIOCOMANDO



ELETTRA TRE è il motore tubolare Ø 45 mm ideale per **tapparelle orientabili**; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **tre fine corsa elettronici e ricevente integrata**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa



ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Telecomando monocanale



Telecomando a 15 c

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
ELETTRA TRE 10	20 kg	10 Nm	15 giri/min	113 W	≤48 dB	37 cm
ELETTRA TRE 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	191 W	≤48 dB	67 cm
ELETTRA TRE 120 **	220 kg	120 Nm	9 giri/min	350 W	≤48 dB	68,5 cm


*portata indicativa
**esclusivamente per rullo ottagonale da 70 mm

LISTINO PREZZI

CODICE	UM	PREZZO/PZ
ELETTRA TRE 10 COMPRESO DI TELECOMANDO MONOCANALE	PZ	€
ELETTRA TRE 50 COMPRESO DI TELECOMANDO MONOCANALE	PZ	€
ELETTRA TRE 120 COMPRESO DI TELECOMANDO MONOCANALE	PZ	€
TELECOMANDO A 15 CANALI	PZ	€

MOTORI E ADATTATORI

SOS Ø 45 MANOVRA DI SOCCORSO



ELETTRA TRE è il motore tubolare Ø 45 mm ideale per **tapparelle orientabili**; la regolazione dei limiti di funzionamento avviene tramite **tre fine corsa elettronici e ricevente integrata**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo diam. 60



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo diam. 70



Snodo a 45°/90°



Asta per manovra di soccorso

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	PESO SOLLEVABILE *	COPPIA	VELOCITA'	POTENZA ASSORBITA	LIVELLO ACUSTICO	LUNGHEZZA A
SOS 30	60 kg	30 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	56 cm
SOS 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	56 cm

*portata indicativa

LISTINO PREZZI

CODICE

SOS 30

UM

PZ

PREZZO/PZ

€

SOS 50

PZ

€

SNODO A 45°/90°

PZ

€

ASTA PER MANOVRA DI SOCCORSO

PZ


€

ZANZARIERE

LINEA PLISSETTATA

PLISSE'

ZANZARIERA CON CHIUSURA A PACCHETTO E INGOMBRO RIDOTTO



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE PLISSETTATA GRIGIA
- INGOMBRO RIDOTTO 18 mm
- GUIDA A TERRA 5 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE PLISSETTATA NERA

VARIANTI


- PLISSE' DOPPIA

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
PLISSE'	SPESSORE 18 MM	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

SCHEMI TECNICI

*minimo di fatturazione: 1,5 mq



- 1 Cassonetto
- 2 Barra maniglia
- 3 Profilo di fissaggio
- 4 Guida alta
- 5 Guida bassa

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate:

singola:	L/min	300	L/max	2000
	H/min	-	H/max	2500
doppia:	L/min	-	L/max	4000
	H/min	600	H/max	2500

LINEA AVVOLGENTE

VERTICALE 42/32 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA VERTICALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PIEDINI REGOLABILI

OPTIONAL SU RICHIESTA


- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE (SOLO SU CASSONETTO DA 42 mm)

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
VERT42	ZANZARIERA A MOLLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
VERT32	ZANZARIERA A MOLLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

32 mm:	L/min 400	L/max 1800
	H/min -	H/max 1600
42 mm:	L/min 400	L/max 1800
	H/min -	H/max 2500

LATERALE 42/32 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA LATERALE



Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx



VERSIONE **B** da dx a sx



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO GUIDE
- RALLENTATORE/FRIZIONE (SOLO SU CASSONETTO DA 42 mm)

VARIANTI


- 42/32 mm DOPPIA

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
LAT32/42	ZANZARIERA A MOLLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
LAT32/42 DOPPIA	ZANZARIERA A MOLLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

MISURE CONSIGLIATE:

32 mm:	L/min -	L/max 1400
	H/min 1200	H/max 2300
42 mm:	L/min -	L/max 1600
	H/min 1200	H/max 2600
32 mm DOPPIA:	L/min -	L/max 2400
	H/min 1200	H/max 2300
42 mm DOPPIA:	L/min -	L/max 3000
	H/min 1200	H/max 2400

MOLLA CATENA 40 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA A MOLLA-CATENA VERTICALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- POSSIBILITA' DI LASCIARE LA BARRA MANIGLIA IN QUALSIASI POSIZIONE

OPTIONAL SU RICHIESTA


- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
MOLLA CATENA 40	ZANZARIERA A MOLLA + CATENELLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI

tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

40 mm:	L/min 400	L/max 1600
	H/min -	H/max 2500

VERTICALE 40/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA VERTICALE CON AVVOLGIMENTO
A MOLLA E BOTTONI A BORDO RETE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI


- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
VERT40 BOTTONE	ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
VERT50 BOTTONE	ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
VERT40 BOTTONE	ZANZ. A MOLLA CON BOTTONE E GUI. TELESC	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
VERT50 BOTTONE	ZANZ. A MOLLA CON BOTTONE E GUI. TELESC	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

40 mm:	L/min 600	L/max 1600
	H/min -	H/max 2400
50 mm:	L/min 600	L/max 1800
	H/min -	H/max 2500

LATERALE 40/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA LATERALE CON AVVOLGIMENTO
A MOLLA E BOTTONI A BORDO RETE



Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx

VERSIONE **B** da dx a sx

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI

- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA
- 40/50 mm DOPPIA

LISTINO PREZZI

CODICE

LAT40/50 BOTTONATA
LAT40/50 BOT.DOPPIA
LAT40/50 BOT. GUI. TELESC.
LAT40/50 BOT.DOPPIA G. TEL.

SPECIFICHE TECNICHE

ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE
ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE
ZAN. A MOLLA CON BOTTONE E GUI. TELESC.
ZAN. A MOLLA CON BOTTONE E GUI. TELESC.

UM

mq
mq
mq
mq

RAL*

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

FINTO LEGNO*


€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00

RAFFAELLO*

€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00

SCHEMI TECNICI

*minimo di fatturazione: 2,0 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

40 mm:	L/min -	L/max 1600
	H/min 1500	H/max 2500
50 mm:	L/min -	L/max 1500
	H/min 1500	H/max 2500
40 mm DOPPIA:	L/min -	L/max 2400
	H/min 1200	H/max 2300
50 mm DOPPIA:	L/min -	L/max 3000
	H/min 1200	H/max 2400

ARGANELLO 110 (CON ZIP)

ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE
CON ZIP ANTIVENTO



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA SALDATA E RIVETTATA
- ZIP ALL'ESTREMITA' DELLA RETE
- ADATTA A GRANDI DIMENSIONI

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

VARIANTI


- APERTURA AD ARGANO MOTORIZZATA CON RADIOCOMANDO
- ARGANO 83/ 110
- MOTORIZZATA 83/110/130

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
ARGANELLO 110	ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



bianco 9010

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

arganello 83				
argano/motorizzata:	L/min 1000	L/max 2300		
	H/min 1000	H/max 2500		Sup.Max. 6mq
110 argano:	L/min 1000	L/max 3600		
	H/min 1000	H/max 3600		Sup.Max.13mq
110 motorizzata:	L/min 1000	L/max 3600		
	H/min 1000	H/max 3600		Sup.Max.18mq
130 motorizzata:	L/min 1200	L/max 4600		
	H/min 1600	H/max 4600		Sup.Max.21mq

CATENA 50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA VERTICALE CON COMANDO A CATENA E BOTTONI A BORDO RETE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

VARIANTI


- COMPENSATORE CON GUIDA TELESCOPICA

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
CATENA 50 CON BOTTONE	ZANZARIERA A CATENELLA BOTTONATA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
CATENA 50 CON GUIDA TELESC.	ZANZARIERA A CATENELLA BOTTONATA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

50 mm:	L/min 300	L/max 1600
	H/min -	H/max 2600

LINEA CARRARMATO

CARRARMATO

ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE
CON GUIDA A SCOMPARSA



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- CASSONETTO REVERSIBILE
- BLOCCO CINGOLO
- AGGANCIO A BAIONETTA

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

VARIANTI


- CARRARMATO DOPPIA ANTA CON APERTURA CENTRALE

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
CARRARMATO	ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
CARRARMATO DOPPIA	ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq - - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

NB. L'altezza non deve mai essere inferiore di 200mm rispetto alla larghezza.

MISURE CONSIGLIATE:

singola:	L/min	-	L/max	1600
	H/min	1400	H/max	2500
doppia:	L/max	3200	L/max	2500

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetriche rispettino le misure consigliate.

LINEA CARRARMATO

SCENIPRO

ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE
CON GUIDA A SCOMPARSA FLUORESCENTE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- CASSONETTO REVERSIBILE
- BLOCCO CINGOLO
- NO BINARIO INFERIORE E PROFILO DI CHIUSURA

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RISCONTRO CON BIADESIVO
- GUIDA A TERRA CON BIADESIVO

VARIANTI


- SCENIPRO DOPPIA ANTA CON APERTURA CENTRALE

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
SCENIPRO	ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
SCENIPRO DOPPIA	ZANZARIERA AD AVVOLGIMENTO LATERALE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq

SCHEMI TECNICI



- 1 Cassonetto
- 2 Tubo avvolgirete
- 3 Maniglia verticale
- 4 Guida alta
- 5 Compensatore
- 6 Incontro-riscontro
- 7 Profilo di scorrimento

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2/3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

singola:	L/min	400	L/max	2000
	H/min	500	H/max	2500
doppia:	L/max	4000	H/max	2500

Per le versioni a doppia anta, specificare in fase di ordine se si desidera l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi anche che le asimmetrie rispettino le misure consigliate.

SISTEMI DA INCASSO

VERTICALE DA INCASSO 45 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO A MOLLA VERTICALE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA


- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
VERT45 INCASSO	ZANZARIERA A MOLLA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: L + 70mm - H + 47mm

MISURE CONSIGLIATE:

45 mm:	L/min 700	L/max 1800
	H/min 500	H/max 2400

LATERALE DA INCASSO 45 (SENZA BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO A
MOLLA LATERALE



Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx

VERSIONE **B** da dx a sx



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- GUIDA LATERALE CON SPAZZOLINO
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- CLIP FISSAGGIO SU CASSONETTO
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI

- DOPPIA ANTA AD APERTURA CENTRALE

LISTINO PREZZI

CODICE

LAT45 INCASSO
LAT45 INCASSO DOPPIA

SPECIFICHE TECNICHE

ZANZARIERA A MOLLA
ZANZARIERA A MOLLA

UM

mq
mq

RAL*

€ 60,00
€ 60,00

FINTO LEGNO*


€ 62,00
€ 62,00

RAFFAELLO*

€ 62,00
€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
singola: L + 82mm - H + 35mm
doppia: L + 94mm - H + 35mm

MISURE CONSIGLIATE:

singola	L/min 400	L/max 1500
	H/min 1000	H/max 2600
doppia	L/min 1000	L/max 3000
	H/min 1000	H/max 2600

Per le versioni a doppia anta specificare in fase di ordine l'anta semifissa e, se si desidera, l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi che le ante asimmetriche rispettino le misure consigliate.

VERTICALE DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO CON AVVOLGIMENTO
VERTICALE A MOLLA



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- PROFILI PER INCASSO
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

OPTIONAL SU RICHIESTA


- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
VERT45 BOTTONE INCASSO	ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
VERT50 BOTTONE INCASSO	ZANZARIERA A MOLLA CON BOTTONE	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
45 mm: L + 35x2mm - H + 45mm
50 mm: L + 35x2mm - H + 50mm

MISURE CONSIGLIATE:

45/50 mm:	L/min 500	L/max 1600
	H/min -	H/max 2400

LATERALE DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO AD AVVOLGIMENTO
LATERALE



Sistemi di apertura (vista interna) per modelli laterali da specificare in fase d'ordine:

VERSIONE **A** da sx a dx

VERSIONE **B** da dx a sx

CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
- RALLENTATORE/FRIZIONE

VARIANTI

- DOPPIA ANTA AD APERTURA CENTRALE

LISTINO PREZZI

CODICE


SPECIFICHE TECNICHE

UM RAL* FINTO LEGNO* RAFFAELLO*

LAT45 BOTTONE INCASSO	ZANZ. A MOLLA CON BOTTONE DA INCASSO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
LAT50 BOTTONE INCASSO	ZANZ. A MOLLA CON BOTTONE DA INCASSO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
LAT45 BOTT. DOPPIA INCASSO	ZAN. A MOLLA DOPPIA CON BOTTONE DA INCASSO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
LAT50 BOTT. DOPPIA INCASSO	ZAN. A MOLLA DOPPIA CON BOTTONE DA INCASSO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

SCHEMI TECNICI

*minimo di fatturazione: 1,5 mq - minimo di fatturazione doppia: 4,0 mq



1 Cassonetto 45
2 Cassonetto 50

3 Maniglia
4 Guida bassa per laterale

5 Guida alta 45mm
6 Guida alta 50mm

7 Riscontro 50mm
8 Riscontro 45mm

9 Aletta di fissaggio
10 Aletta di fissaggio

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
singola 45mm: L + 80mm - H + 35mm
singola 50mm: L + 85mm - H + 35mm
doppia 45mm: L + 90mm - H + 35mm
doppia 50mm: L + 100mm - H + 35mm

MISURE CONSIGLIATE:

singola	L/min	-	L/max	1500
	H/min	1500	H/max	2500
doppia	L/min	1200	L/max	3000

Per le versioni a doppia anta specificare in fase di ordine l'anta semifissa e, se si desidera, l'apertura decentrata. Per quest'ultima assicurarsi che le ante asimmetriche rispettino le misure consigliate.

CATENELLA DA INCASSO 45/50 (CON BOTTONE)

ZANZARIERA DA INCASSO CON AVVOLGIMENTO VERTICALE A CATENA



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
- BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE
- PROFILI PER INCASSO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

LISTINO PREZZI

CODICE

CAT45 BOTTONE INCASSO
CAT50 BOTTONE INCASSO

SPECIFICHE TECNICHE


ZANZ. A CATENELLA BOTTONATA DA INCASSO
ZANZ. A CATENELLA BOTTONATA DA INCASSO

UM RAL* FINTO LEGNO*RAFFAELLO*

mq € 60,00 € 62,00 € 62,00
mq € 60,00 € 62,00 € 62,00

*minimo di fatturazione: 1,5 mq

SCHEMI TECNICI



- 1 Cassonetto con tubo avvolgirete
- 2 Maniglia
- 3 Guida verticale 45mm
- 4 Guida per verticale 50mm
- 5 Aletta di fissaggio

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: L + 35x2mm - H + 50mm

MISURE CONSIGLIATE:

45/50mm L/min - L/max 1400
H/min 1500 H/max 2600

PANNELLI RIGIDI

FISSA

ZANZARIERA A SCHERMO FISSO



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN FIBRA GRIGIA
- PROFILO UNICO
- ALTA RESISTENZA AL VENTO

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN ACCIAIO BRUNITA
- RETE IN ACCIAIO NATURALE
- ANGOLO OBLIQUO
- TRAVERSO

VARIANTI


- VANO FINESTRA CON ATTACCO A MURO
- IN APPOGGIO CON ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
FISSA	ZANZARIERA FISSA CON TELO IN FIBRA DI VETRO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI

bianco 9010	avorio 1013	marrone 8017 opaco	verde 6005 opaco	rosso 3003	nero 9005 opaco	bronzo verniciato	argento verniciato
verde mix	marrone mix	grigio mix	verde antico	marrone antico	grigio ferro metallizzato	verde ramato	marrone ramato
8017 ruvido	grigio 7001	testa di moro	nero silver	douglas rigato	castagno 378/70r	pino nodi 319/80r	ciliegio ruvido
renolit chiaro	renolit scuro	noce medio natural	noce scuro natural	ciliegio natural	noce 102/70r	noce 360/70r	noce 363/70r



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

mm:	L/min 130	L/max 1400
	H/min 130	H/max 2200

PANNELLI SCORREVOLI

VERTICALE

ZANZARIERA A SCHERMO FISSO SALISCENDI



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ACCIAIO NATURALE
- INGOMBRO MASSIMO 25MM

OPTIONAL SU RICHIESTA


- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- RETE IN ACCIAIO BRUNITA
- TRAVERSO

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*RAFFAELLO*	
SCORREVOLE VERTICALE	ZANZARIERA SCORREVOLE CON TELO IN FIBRA	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq

SCHEMI TECNICI



COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

mm:	L/min 400	L/max 1400
	H/min 600	H/max 1600

LATERALE

ZANZARIERA LATERALE A SCHERMO FISSO SCORREVOLE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ACCIAIO NATURALE
- INGOMBRO MASSIMO 25MM

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- RETE IN ACCIAIO BRUNITA
- TRAVERSO
- BINARIO A 3 VIE (PER 3 ANTE)
- GUIDA RIBASSATA 7MM ARGENTO)

VARIANTI


- REALIZZABILE A DUE, TRE O QUATTRO ANTE

LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO* RAFFAELLO*
SCORREVOLE LATERALE	ZANZARIERA SCORREVOLE CON TELO IN FIBRA	mq	€ 60,00	€ 62,00

*minimo di fatturazione: 2,0 mq

SCHEMI TECNICI



La tipologia di apertura standard per la versione scorrevole a quattro ante è la **A**, le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi due a dx e due a sx. E' possibile chiedere la versione **B** in cui le due ante centrali si chiudono in maniera frontale

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

laterale:	L/min 800	L/max 2500
	H/min 500	H/max 2500
laterale con traverso:	L/min 2500	L/max 2600

BATTENTE

ZANZARIERA CON ANTA A BATTENTE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- RETE IN ACCIAIO NATURALE
- TELAIO A Z
- ALTEZZA TRAVERSO 90CM

VARIANTI

- TELAIO A L
- TELAIO A 4 LATI

OPTIONAL SU RICHIESTA

- RETE IN FIBRA NERA
- RETE IN ACCIAIO BRUNITA
- RETE IN FIBRA GRIGIA
- PORTINA BASCULANTE
- CENTINATURA
- ANTE ASIMMERTICHE
- ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA
- SOPRALUCE FISSO
- CERNIERA CHIUDIPIORTA



LISTINO PREZZI

CODICE	SPECIFICHE TECNICHE	UM	RAL*	FINTO LEGNO*	RAFFAELLO*
BATTENTE	ZANZARIERA A BATTENTE CON TELO IN ACCIAIO	mq	€ 60,00	€ 62,00	€ 62,00
BATTENTE ASIMMETRICA	ZANZARIERA A BATTENTE ASIMMETRICA O CENTINATA	mq	SU RICHIESTA		

*minimo di fatturazione: 2,0 mq

SCHEMI TECNICI

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA



- 1 Anta
- 2 Fermarete
- 3 Incontro-riscontro
- 4 Telaio
- 5 Traverso
- 6 Traverso

COLORI



tempi di consegna più lunghi

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita:

- MISURA FINITA - la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- MISURA LUCE - La zanzariera verrà fornita con 2mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE:

anta singola	L/min	-	L/max	1000
	H/min	-	H/max	2600
anta doppia	L/min	-	L/max	2000
	H/min	-	H/max	2600

SOPRALUCE ASIMMETRICA
+ CENTINATA



Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

VENEZIANE

VENEZIANE



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- ATTACCO A SOFFITTO
- CORDA A LATO DESTRO E ASTA A LATO SINISTRO
- COMANDI CON CORDA E ASTA
- MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ
- TASSELLI E VITI NON FORNITI

OPTIONAL SU RICHIESTA


- LATO COMANDI A SCELTA
- ATTACCO A PARETE

12.5 MM


La veneziana 12,5 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e ad asta per l'orientamento.

Lamelle in alluminio da 12,5 mm, cassonetto 19x20 e terminale 20x10 mm


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 4 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 30 cm / 180 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 30 cm / 180 cm



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO




16 MM / 16MM SLIM


La veneziana 16 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 16 mm, con cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm.

La versione **SLIM** è dotata delle stesse lamelle e terminale ma con cassonetto da 19x20mm


- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 220 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 240 cm



ATTACCO A PARETE




ATTACCO A SOFFITTO




25 MM


La veneziana 25 mm è una tenda ad uso interno con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 25 mm, con cassettoni 25x24 mm e terminale 20x10 mm.



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO




- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm


35 MM

La veneziana 35 mm è una tenda ad uso interno con comando a due corde per sollevare ed orientare.


Lamelle in alluminio da 35 mm, con cassettoni 37x37 mm e terminale 34x16 mm.



ATTACCO A PARETE



ATTACCO A SOFFITTO




- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 7,5 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 230 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 30 cm / 300 cm


50 MM

La veneziana 50 mm è una tenda ad uso sia interno che esterno con comando a corda e un nastro in PVC o terylene.


Lamelle in alluminio da 50 mm, con cassettoni 58x51 mm e terminale 50x20 mm.



ATTACCO A PARETE




ATTACCO A SOFFITTO



- DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 8,75 mq
- LARGHEZZA MIN / MAX: 26 cm / 250 cm
- ALTEZZA MIN / MAX: 26 cm / 350 cm

LISTINO PREZZI

CODICE	UM	RAL	METALLIZZATI	FINTO LEGNO	MICROFORATI
12.5 MM	mq	€	€	€	€
16 MM	mq	€	€	€	€
16 MM SLIM	mq	€	€	€	€
25 MM	mq	€	€	€	€
35 MM	mq	€	€	€	€
50 MM	mq	€	€	€	€



MODULO D'ORDINE VENEZIANE

PREVENTIVO

ORDINE

CLIENTE _____

RIF. CLIENTE _____

DATA _____

POS	MODELLO	COLORE	PEZZI	DIMENSIONI		TIPO MISURA (BARRARE)			LATO COMANDO (BARRARE)			OPTIONAL	NOTE
				L	H	MF	ML	SX	DX				
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							
						<input type="checkbox"/>							



lpb

LPB. SNC DEI F.LLI LA PIETRA SIMONE E MASSIMO
VIA LIBERO GRASSI 15
20876 - ORNAGO (MB)
TEL. 0396010267
MAIL LPB.COMMERCIALE@OUTLOOK.IT
INFO@LPBSNC.IT
SITO WWW.LPBSNC.IT