

INFINITY

CATALOGO INFINITY

Allestimento veicoli commerciali





INFINITY GENTILI

Andare oltre. Superare le sfide.

Arrivare dove gli altri non arrivano
è la nostra **mission**.

Creare **prodotti** per la sicurezza
dei nostri clienti è ciò che ci
contraddistingue da 40 anni.

Infinity è il nostro **progetto**
di allestimento per veicoli
commerciali.

Pensato e prodotto in Italia, è nato
per soddisfare tutti i nostri clienti, in
particolare quelli più esigenti.


Ernesto Gentili



Infinity

pag. 6



Gli elementi componibili

pag. 10

- Pianali
- Pannellature
- Telaio struttura allestimento e pannelli laterali
- Basi di appoggio a pavimento
- Cassettiere
- Vasche
- Vasche con contenitori estraibili
- Vasca terminale telescopica
- Vassoio estraibile
- Valigette
- Armadi
- Banco da lavoro ribaltabile pesante
- Banco da lavoro ribaltabile leggero
- Banco da lavoro estraibile
- Codici prodotto pag. 33



Allestimenti standard

pag. 15

- Allestimenti Serie 10
- Allestimenti Serie 20
- Allestimenti Serie 30
- Allestimenti Serie 40
- Allestimenti Serie 50

Gli accessori

pag. 26

- Sistemi di ancoraggio
- Accessori vari
- Accessori elettrici



INFINITY

100% Alluminio estruso

filgentili.com



È testato e certificato perché ha effettuato il crash test secondo la normativa ECE R17 ed ha ottenuto il prestigioso riconoscimento TÜV GS.

INFINITY è il rivoluzionario allestimento per furgoni e veicoli commerciali in alluminio estruso: un prodotto innovativo nel settore dell'automotive per la sua forte carica tecnologica, versatilità e per essere fortemente ecosostenibile. L'alluminio anodizzato rende l'allestimento duraturo contro la ruggine e totalmente riciclabile nel fine vita.

Gli ingegneri e designer della Gentili Technology Equipment hanno messo a punto un prodotto veramente competitivo rivoluzionando il modo di concepire i classici allestimenti modulari in lamiera verniciata.

Il risultato è un processo produttivo, efficiente e performante a completo vantaggio dei clienti e della qualità Gentili.

Tanto spazio, zero problemi.

Con Infinity

ogni cm³ può essere utilizzato grazie alla sua versatilità di composizione.



LEGGERO

Infinity può pesare il 30% in meno rispetto ai normali allestimenti per veicoli commerciali. Quindi maggior portata di carico oppure maggior risparmio di carburante e minor usura del veicolo.

SOLIDO

Perchè è strutturale e più robusto rispetto ai normali allestimenti in lamiera pressopiegata. L'estruzione rende più stabile l'allestimento aumentandone anche la sicurezza.

SICURO E CERTIFICATO

Infinity è testato e certificato perché ha effettuato il crash test secondo la normativa ECE R17 ed ha ottenuto il prestigioso riconoscimento TÜV GS.

FACILE DA MONTARE

L'allestimento Infinity, grazie ad una progettazione accurata ed un importante livello di dettaglio, risulta facile da assemblare e da installare. Un manuale esaustivo, illustra le fasi di montaggio agevolando l'operatore.

PERFORMANTE

Si può rinnovare integrando l'allestimento in qualsiasi momento sostituendo i profili. Questo permette di allungare la vita dell'allestimento rispetto alle soluzioni in lamiera.

Si può "tagliare" su misura in base agli ingombri interni del veicolo.

ECO-SOSTENIBILE

Infinity è in alluminio anodizzato, un prodotto di elevata qualità che non invecchia facilmente, che non si ossida e può essere riciclato all'infinito. Separare l'alluminio dai componenti plastici risulta facile e veloce, rendendo il prodotto fortemente eco-sostenibile.

ELEMENTI COMPONIBILI



Gentili dispone di una vasta gamma di articoli e accessori per comporre il proprio allestimento INFINITY.



PIANALI

Versioni disponibili:

- Pianale in compensato fenolico in betulla filandese sagomato su misura con spessore 9 mm. impermeabile e resistente ad oli e acidi.

E' fresato sui bordi in maniera tale da applicare, a filo, una battuta in alluminio con bordino antiscivolo.

- Pianale in alluminio mandorlato con spessore 2 mm + 2 mm di mandorla.



PANNELLATURE

Versioni disponibili:

- Pannellatura in polipropilene spessore 3,5 mm leggera, resistente agli urti e facile da pulire. Presenta una superficie goffrata di colore grigio chiaro.
- Pannellatura in alluminio mandorlato con spessore 2 mm + 2 mm di mandorla.



Elementi componibili

TELAI STRUTTURA ALLESTIMENTO E PANNELLI LATERALI

La struttura di Infinity è costituita da:

- spalle laterali, formate da profili a tubolare estrusi in alluminio anodizzato. Sono fissate ai riquadri telaio con viti e tramite l'ausilio di clips in acciaio armonico filettate.
- riquadri telaio, collegati tra loro mediante pressofusioni d'alluminio ad incastro meccanico e viti in acciaio inox.
- pannelli laterali, a copertura delle spalle, proteggono l'operatore da sfregamenti e tagli. I pannelli, grazie ad una serie di fori quadri, permettono l'alloggiamento di ganci porta attrezzi.



BASI DI APPOGGIO A PAVIMENTO

Le basi, utilizzate per sormontare i passaruota, sono chiuse frontalmente da uno sportello o una ribaltina. Permettono lo stivaggio di materiale evitando spostamenti indesiderati durante la marcia del veicolo.

Versioni disponibili:

- Basi senza sportello (vano aperto).
- Basi con sportello ad apertura verticale assistita grazie a un pistoncino a gas.
- Basi con ribaltina ad apertura in appoggio sul pavimento.



CASSETTIERE

Disponibili in diversi modelli con dimensioni e numero di cassetti variabili.

Realizzate in alluminio estruso, con laterali in alluminio e guide telescopiche con blocco ad estrazione totale che rendono fluido ed omogeneo il movimento del cassetto. Portata garantita 50 kg. a coppia.

I cassetti sono dotati di tappetino in gomma fonoassorbente e, come accessorio, divisorii mobili in alluminio.



VASCHE

Le vasche, con divisorii mobili, consentono di creare scomparti di varie misure sulla base degli oggetti da stivare. Sono dotate di tappetini in gomma fonoassorbente, e, come accessorio, divisorii mobili in alluminio. Disponibile anche la versione con apertura mediante ribaltina.


**VASCHE CON CONTENITORI Estraibili**

In alternativa alle tradizionali vasche è possibile scegliere vasche con contenitori in plastica asportabili, antiurto e disponibili in diverse dimensioni.

**VASCA TERMINALE TELESCOPICA**

Ideale per trasportare oggetti lunghi come tubi e barre, Gentili realizza una variante telescopica a due pezzi che può essere installata sopra gli scaffali oppure alla parete del veicolo.

Un portellino agevola il carico e lo scarico del materiale per infilata.

**VASSOIO ESTRAIBILE**

Grazie al vassoio estraibile, in alternativa al tradizionale cassetto, è possibile inserire delle valigette asportabili porta minuteria.

**VALIGETTE**

Le valigette, posizionate sul vassoio estraibile, dispongono di vaschette di plastica porta minuteria utili all'operatore per individuare facilmente il materiale.

**ARMADI**

Disponibili in diverse dimensioni, gli armadi sono ideali per custodire in sicurezza indumenti protettivi da lavoro e/o strumentazioni importanti.

Presentano un'apertura ad anta unica con chiusura a chiave che funge da blocco ed all'interno sono dotati di ripiani.



BANCO DA LAVORO RIBALTABLE PESANTE

Ideale per lavori in cui si richiede una superficie d'appoggio solida e robusta.


Fornito di un puntone di sostegno, regolabile in altezza, è governato da una molla a gas che lo mantiene in posizione durante la fase di utilizzo.

Una maniglia a scatto assicura il bloccaggio definitivo del banco in posizione retratta durante la marcia del veicolo. Può essere accessoriato con una morsa parallela o a catena.



BANCO DA LAVORO RIBALTABLE LEGGERO

Adatto per piccoli lavori di riparazione in cui non è necessario il rinforzo a terra. Una maniglia regola il bloccaggio del banco durante la fase di utilizzo o quando è in posizione retratta.




BANCO DA LAVORO ESTRAIBILE

Ideale per piccoli lavori di riparazione.

Una maniglia regola il bloccaggio del banco durante la fase di utilizzo o quando è in posizione retratta.

Posizionato tra la base e il resto dell'allestimento riduce gli ingombri.



ALLESTIMENTI STANDARD

Soluzioni predefinite, disponibili in diverse combinazioni per tutti i tipi di veicoli commerciali.

- Allestimenti Serie 10 pag.16
- Allestimenti Serie 20 pag.18
- Allestimenti Serie 30 pag.20
- Allestimenti Serie 40 pag.22
- Allestimenti Serie 50 pag.24





Cod. IST10L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-001BGG

	20 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



Cod. IST10R-375-004BGG

	44 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-004CGG

	33 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-002CGG

	32 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-002BGG

	23 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-005DGG

	29 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-005BGG

	28 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-003CGG

	41 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-003BGG

	34 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-006DGG

	33 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-006BGG

	27 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200



COD. IST20L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-001BGG

	23 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1095 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



Cod. IST20L-375-004DGG

	33 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST20R-375-004BGG

	26 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



COD. IST20L-375-002CGG


	32 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-002BGG

	32 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1095 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



COD. IST20L-375-005CGG

	34 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-005AGG

	22 (Kg)
LxPxH	525 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



COD. IST20L-375-003CGG

	46 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-003BGG

	29 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



COD. IST20L-375-006CGG

	27 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-006AGG

	21 (Kg)
LxPxH	525 x 375 x 1020 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect



COD. IST30L-375-001EGG

	45 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-001CGG

	54 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30R-375-004CGG

	45 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30L-375-004CBG

	61 (Kg)
LxPxH	1775 x 375 x 1220 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-002EGG

	54 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-002CGG

	40 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30R-375-005CGG

	31 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30L-375-005CBG

	60 (Kg)
LxPxH	1775 x 375 x 1215 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-003EGG

	61 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-003CGG

	31 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30R-375-006CGG

	36 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30L-375-006EGG

	54 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST40L-375-001CCG

	58 (Kg)
LxPxH	2025x375x1420 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-001CGG

	35 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)



COD. IST40L-375-004CCG

	66 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-002CCG

	88 (Kg)
LxPxH	2025x375x1490 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-002CGG

	46 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)



COD. IST40L-375-005CCG

	100 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-003CCG

	89 (Kg)
LxPxH	2025x375x1420 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-003CGG

	58 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)



COD. IST40L-375-006CCG

	87 (Kg)
LxPxH	2015 x 375 x 1490 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST50L-375-001CCG

	71 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-001CGG

	40 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-004CCG

	75 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-004CGG

	64 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-002CCG

	96 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1690 (mm)

COD. IST50R-375-002CGG

	47 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-005CCG

	96 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-005CGG

	50 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-003CCG

	99 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-003CGG

	62 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-006CCG

	73 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-006CGG

	49 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Indicato per i seguenti modelli:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2


ACCESSORI



Gentili offre infinite possibilità di personalizzare il proprio allestimento con accessori e prodotti vari, studiati nei minimi particolari per agevolare e facilitare il lavoro quotidiano degli operatori.



Cinghie a cricchetto



Cinghie a serraggio rapido



Occhiello per barra ferma carico
GAR 23



Barre ferma carico



104-083



104-084



104-081


Kit porta bombole
KPB



Fascia elastica in gomma a scaletta
123-169



Lastre forate
PF 5



Modulo porta attrezzi
123-025



Ganci porta attrezzi



123-012



123-028



123-019



123-017



123-020



123-013



123-029



123-014



123-016



123-018



123-027



123-021



123-032



123-030



123-031

ACCESSORI VARI

Slitta portacarichi
SLSG



Piano da lavoro
PDL



Sella reggicavi
SRC



Madia 4 cassetti
MD4



Madia 5 cassetti
MD5



Madia 6 cassetti
MD6



Madia 9 cassetti
MD9



Porta bombolette
VR 32



Supporto tanica
VR 19



Tanica acqua
VR 18



Porta rotolo
VR 12/T



Dosatore
VR 11



Tanica carburante
VR 17



Cassetta pronto soccorso
VR 15



Appendi abiti
VR 24



ACCESSORI ELETTRICI



SICUREZZA

CODICI PRODOTTO



*Certificazione crash test
secondo la normativa ECE
R17 per allestimento Infinity.*



*Azienda certificata con
sistema gestione qualità
UNI EN ISO 9001*



Certificazione di prodotto



*Certificazione ambientale ISO
14001 per i fornitori di profili
in alluminio per allestimento
Infinity.*

SPORTELLI	Codice	Misure
	IS475	L475
	IS725	L725
	IS975	L975
	IS1225	L1225
	IS1475	L1475

CASSETTI	Codice	Misure
	<i>IEC475-375-100</i>	<i>L475 X P375 X H100</i>
	<i>IEC475-375-125</i>	<i>L475 X P375 X H125</i>
	<i>IEC475-375-150</i>	<i>L475 X P375 X H150</i>
	<i>IEC475-375-200</i>	<i>L475 X P375 X H200</i>
	<i>IEC475-475-100</i>	<i>L475 X P475 X H100</i>
	<i>IEC475-475-125</i>	<i>L475 X P475 X H125</i>
	<i>IEC475-475-150</i>	<i>L475 X P475 X H150</i>
	<i>IEC475-475-200</i>	<i>L475 X P475 X H200</i>
	<i>IEC725-375-100</i>	<i>L725 X P375 X H100</i>
	<i>IEC725-375-125</i>	<i>L725 X P375 X H125</i>
	<i>IEC725-375-150</i>	<i>L725 X P375 X H150</i>
	<i>IEC725-375-200</i>	<i>L725 X P375 X H200</i>
	<i>IEC725-475-100</i>	<i>L725 X P475 X H100</i>
	<i>IEC725-475-125</i>	<i>L725 X P475 X H125</i>
	<i>IEC725-475-150</i>	<i>L725 X P475 X H150</i>
	<i>IEC725-475-200</i>	<i>L725 X P475 X H200</i>
	<i>IEC975-375-100</i>	<i>L975 X P375 X H100</i>
	<i>IEC975-375-125</i>	<i>L975 X P375 X H125</i>
	<i>IEC975-375-150</i>	<i>L975 X P375 X H150</i>
	<i>IEC975-375-200</i>	<i>L975 X P375 X H200</i>
	<i>IEC975-475-100</i>	<i>L975 X P475 X H100</i>
	<i>IEC975-475-125</i>	<i>L975 X P475 X H125</i>
	<i>IEC975-475-150</i>	<i>L975 X P475 X H150</i>
	<i>IEC975-475-200</i>	<i>L975 X P475 X H200</i>

SEPARATORI PER CASSETTI	Codice	Misure
	IESC375-100	P375 X H100
	IESC375-125	P375 X H125
	IESC375-150	P375 X H150
	IESC375-200	P375 X H200
	IESC475-100	P475 X H100
	IESC475-125	P475 X H125
	IESC475-150	P475 X H150
	IESC475-200	P475 X H200

VASCA CON RIBALTINA	Codice	Misure
	IERV475-275-225	L475 X P275 X H225
	IERV475-375-225	L475 X P375 X H225
	IERV475-475-225	L475 X P475 X H225
	IERV725-275-225	L725 X P275 X H225
	IERV725-375-225	L725 X P375 X H225
	IERV725-475-225	L725 X P475X H225
	IERV975-275-225	L975 X P275 X H225
	IERV975-375-225	L975 X P375 X H225
	IERV975-475-225	L975 X P475 X H225
	IERV1225-275-225	L1225 X P275 X H225
	IERV1225-375-225	L1225 X P375 X H225
	IERV1225-475-225	L1225 X P475 X H225
	IERV1475-275-225	L1475 X P275 X H225
	IERV1475-375-225	L1475 X P375 X H225
	IERV1475-475-225	L1475 X P475 X H225
	IERV475-275-125	L475 X P275 X H125
	IERV475-375-125	L475 X P375 X H125
	IERV475-475-125	L475 X P475 X H125
	IERV725-275-125	L725 X P275 X H125
	IERV725-375-125	L725 X P375 X H125
	IERV725-475-125	L725 X P475 X H125
	IERV975-275-125	L975 X P275 X H125
	IERV975-375-125	L975 X P375 X H125
	IERV975-475-125	L975 X P475 X H125
	IERV1225-275-125	L1225 X P275 X H125
	IERV1225-375-125	L1225 X P375 X H125
	IERV1225-475-125	L1225 X P475 X H125
	IERV1475-275-125	L1475 X P275 X H125
	IERV1475-375-125	L1475 X P375 X H125
	IERV1475-475-125	L1475 X P475 X H125

VASCHE	Codice	Misure
	IEV475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEV475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEV475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEV725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEV725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEV725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEV975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEV975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEV975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEV1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEV1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEV1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEV1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEV1475-375-100	L1475 X P375 X H100
	IEV1475-475-100	L1475 X P475 X H100

VASCHE PER CONTENITORI	Codice	Misure
	IEVC475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEVC475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEVC475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEVC725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEVC725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEVC725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEVC975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEVC975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEVC975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEVC1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEVC1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEVC1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEVC1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEVC1475-375-100	L1475 X P375 X H100
	IEVC1475-475-100	L1475 X P475 X H100

SEPARATORI VASCA	Codice	Misure
	IESV275-100	P275 X H100
	IESV375-100	P375 X H100
	IESV475-100	P475 X H100

ARMADI	Codice	Misure
	IA475-375-400-01	L475 X P375 X H400
	IA475-375-800-01	L475 X P375 X H800
	IA475-475-400-01	L475 X P475 X H400
	IA475-475-800-01	L475 X P475 X H800

ALLOGGIAMENTO VALIGETTE	Codice	Misure
	IAVH1 alloggiamento fisso valigetta in alluminio	L475 X P375 X H100
	IAVH1-P alloggiamento fisso valigetta in plastica	L475 X P375 X H100
	IAVH2 alloggiamento fisso valigetta in alluminio	L475 X P375 X H175
	IAVH1-PE375 vassoio estraibile per valigetta in plastica	L475 X P375 X H125
	IAVH1-PE475 vassoio estraibile per valigetta in plastica	L475 X P475 X H125

CASSETTIERE SOTTOPIANALE	Codice	Misure
	IECSP1025-821-225-2	L1025 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IECSP1025-821-300-2	L1025 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1025-821-300-4	L1025 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IECSP1025-1020-300-2	L1025 X P1020 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1125-821-225-2	L1125 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IECSP1125-821-300-2	L1125 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1125-821-300-4	L1125 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IECSP381-821-225-1	L381 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IECSP381-821-300-1	L381 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IECSP381-821-300-2	L381 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP525-821-225-1	L525 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IECSP525-821-300-1	L525 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IECSP525-821-300-2	L525 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP925-821-300-2	L925 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP445-821-300-2	L445 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP525-1210-300-1	L525 X P1210 X H300 1 CASS. H200

RIBALTINE	Codice	Misure
	IR475-275-200	L475 X H200
	IR725-275-200	L725 X H200
	IR975-275-200	L975 X H200
	IR1225-275-200	L1225 X H200
	IR1475-275-200	L1475 X H200
	IR475-375-200	L475 X H200
	IR725-375-200	L725 X H200
	IR975-375-200	L975 X H200
	IR1225-375-200	L1225 X H200
	IR1475-375-200	L1475 X H200
	IR475-475-200	L475 X H200
	IR725-475-200	L725 X H200
	IR975-475-200	L975 X H200
	IR1225-475-200	L1225 X H200
	IR1475-475-200	L1475 X H200
	IR475-275-100	L475 X H100
	IR725-275-100	L725 X H100
	IR975-275-100	L975 X H100
	IR1225-275-100	L1225 X H100
	IR1475-275-100	L1475 X H100
	IR475-375-100	L475 X H100
	IR725-375-100	L725 X H100
	IR975-375-100	L975 X H100
	IR1225-375-100	L1225 X H100
	IR1475-375-100	L1475 X H100
	IR475-475-100	L475 X H100
	IR725-475-100	L725 X H100
	IR975-475-100	L975 X H100
	IR1225-475-100	L1225 X H100
	IR1475-475-100	L1475 X H100

Credits
design by: MZDS_www.manziezanotti.it
foto pag. 2 (sfondo): Designed by evening_tao - Freepik
foto pag.10 (molo): designed by dashu83 - Freepik
foto pag.15 (cantiere): designed by Awesomecontent - Freepik.com

INFINITY



Gentili Technology Equipment
Via Balitrona, 12
47042 Cesenatico (FC) ITALY
T. +39 0547 311206 F. +39 0547 311636
gentili@flligentili.com

www.flligentili.com