



Ortopedia Sanitaria CMA S.r.l.

PARAFARMACIA



NOMENCLATORE ASSISTENZA PROTESICA

Estratto del DPCM del 12 Gennaio 2017

ALLEGATO 5 - ELENCO 2A

PARTE ORTOPEDICA

1° Edizione 2026

RICHIEDI IL CATALOGO DELLE OFFERTE



Una vita vissuta bene
nonostante il tempo che passa



Parafarmacia Ortopedia Sanitaria CMA



Premessa

Al fine, di poter facilitare all'assistito ed al prescrittore l'identificazione e la codifica degli ausili necessari, abbiamo collocato insieme ad essi le immagini che i codici ISO rappresentano.

Il consiglio, Il confronto tra le parti ci permetterà di migliorare il nostro lavoro nella prossima edizione.

La Direzione

INDICE

ORTESI SPINALI - CERVICALI	Classe 06.03	Pag.	6-10
ORTESI PER ARTO SUPERIORE	Classe 06.06	Pag.	11-12
ORTESI PER ARTO INFERIORE	Classe 06.12	Pag.	13-19
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	Classe 06.18 (ULPS)	Pag.	20-27
PROTESI DI ARTO INFERIORE	Classe 06.24 (LLPS)	Pag.	28-38
CALZATURE ORTOPEDICHE	Classe 06.33	Pag.	39-41
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI ORTESI SPINALI		Pag.	42-43
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI ORTESI ARTI SUPERIORI		Pag.	44
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI ORTESI ARTI INFERIORI		Pag.	44-45
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI PROTESI ARTO SUPERIORE		Pag.	46-48
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI PROTESI ARTO INFERIORE		Pag.	49-51
ASSISTENZA POST MARKET - ADATTAMENTI E RIPARAZIONI CALZATURE		Pag.	51

Documenti e Modalità Fornitura AUSL

L'assistito o la persona preposta, può recarsi presso l'ufficio protesica di residenza o presso uno dei nostri centri con la documentazione di seguito indicata. Nel consegnare la documentazione, se si recherà presso l'ufficio protesica di residenza, indicherà la nostra società Ortopedia Sanitaria CMA srl quale ditta per la fornitura ed il ritiro dei presidi.

Documenti:

- Verbale invalidità mod 102 o copia richiesta del medico di base presentata al patronato con timbro che certifica l'avvenuta presentazione;
- Certificato redatto da uno specialista AUSL correlato alla patologia o rilasciato da una struttura riconosciuta dalla Regione. Il certificato deve contenere indicazione dei codici ISO, la descrizione del presidio e le quantità;
- Fotocopia tessera sanitaria;
- Fotocopia documento di identità interessato;
- Delega in caso di persona preposta;
- Fotocopia documento di identità del delegato;
- Sottoscrizione del modello della Privacy a firma dell'interessato o del delegato;
- In caso di presidi (carrozine, dembulatori ecc.) consenso al comodato d'uso.

Modalità per ottenere il certificato specialistico

- Chiedere al medico di base e/o fare inoltrare la prescrizione: visita specialistica per fornitura presidi.

In caso di ricovero struttura pubblica

- In caso di ricovero presso una struttura pubblica, si consiglia di chiedere il certificato specialistico prima della dimissione dalla struttura.

In caso di ricovero struttura convenzionata

- In caso di ricovero presso una struttura convenzionata, chiedere il certificato alcuni giorni prima delle dimissioni, per poter presentare la pratica subito dopo l'uscita dalla struttura. Il certificato rilasciato potrebbe avere validità solo uno/due giorni dopo le dimissioni e non avere più validità per la pratica AUSL. Se non sarà più valido bisognerà seguire l'iter normale.

Se impossibilitati a recarsi alla visita specialistica

- Chiedere al medico di base e/o fare inoltrare prescrizione: visita domiciliare specialistica per fornitura presidi.

Alcune precisazioni

Di seguito abbiamo riportato solo due articoli del DPCM 12 Gennaio 2017. Precisamente quelli riguardanti i «Destinatari» e la «Procedura di Erogazione». Quanto detto per problemi di spazio stampa. In caso di necessità è possibile visionare il decreto sul nostro sito o richiederci il file in PDF.

BREVE STRALCIO DPCM 12Gennaio 2017 - estratto assistenza protesica**Art.18****Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica**

1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:

a) le persone con gravi invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.138 e le persone sorde di cui all'art.1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;

b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;

c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolute o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;

d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art.1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295;

e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;

f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;

g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;

h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.

2. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.

BREVE CARTA DEI SERVIZI

ESTRATTO DPCM 12 GENNAIO 2017 - ASSISTENZA PROESICA

Allegato 12

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza proesica

Art. 1

Procedura di erogazione

1. La procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: **formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up.**

Le regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare o accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.

2. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale **è formulato dal medico specialista** in collaborazione con l'equipe multidisciplinare **sulla base delle esigenze espresse dall'assistito.** Il medico specialista **deve essere in possesso di specifiche competenze** per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Le regioni possono prevedere l'istituzione di **elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.**

3. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:

- a) l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
- b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
- c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
- d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessarie;
- e) i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
- f) l'indicazione della modalità di follow-up del programma e di vendita degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall'equipe e dall'assistito.

4. Il medico e l'equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso.


5. Le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, sono erogate **su prescrizione del medico specialista** di cui al comma 2, **effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale.** Le regioni possono individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al citato nomenclatore.

6. Nel caso in cui risulti necessario l'allestimento, **l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista** ed è eseguita dalle figure professionali di cui al comma 4 dell'articolo 17 del presente decreto, nell'ambito del contratto di fornitura di cui all'articolo 3.

ORTESI SPINALI Classe 06.03

Tempi di rinnovo 36 mesi - escluso minori

Busto in stoffa armata con allacciatura centrale



06.03.09.003
Per uomo



06.03.09.006
Per donna

Busto in stoffa armata con due allacciature laterali



06.03.09.015
Per uomo



06.03.09.018
Per donna

Busto in stoffa armata con allacciatura centrale e pancera contenitiva



06.03.09.009
Per uomo



06.03.09.012
Per donna

Busto in stoffa armata due allacciature laterali e pancera contenitiva



06.03.09.021
Per uomo



06.03.09.024
Per donna

AGGIUNTIVI

- 06.03.91.103 ascellari con appoggio metallico
- 06.03.91.106 sostegno renale
- 06.03.91.109 fascia epigastrica
- 06.03.91.112 fascia ai trocanteri
- 06.03.91.115 molla supplementare
- 06.03.91.118 pattina sotto pube
- 06.03.91.121 spallacci semplici
- 06.03.91.124 spallacci modellati
- 06.03.91.127 taglia oltre 110 cm di circonf.
- 06.03.91.130 tessuto fino alle ascelle
- 06.03.91.133 trazione elastica fra corsetto o busto e ginocchiera o protesi
- 06.03.91.136 imbottitura compensativa per scoliosi

ORTESI SPINALI Classe 06.03

Busto rigido a 3 punti per iperestensione dorso-lombare



06.03.09.027

Busto rigido a tre punti
per iperestensione dorso-lombare

AGGIUNTIVI

- 06.03.91.203 cuscinetto di compressione
- 06.03.91.206 fibbia attacco
- 06.03.91.209 piastra di compressione con relativo attacco
- 06.03.91.212 rivestimento morbido interno per presa bacino in plastica
- 06.03.91.215 asta di trazione di collegamento mentoniera
- 06.03.91.218 collare
- 06.03.91.221 gorgiera regolabile in altezza e circonferenza
- 06.03.91.224 cuscinetto di compensazione per scoliosi
- 06.03.91.227 pelotta per estensione spinta dorso lombare
- 06.03.91.230 regolazioni a livello ascellare e trocanterico

Corsetto rigido contenitivo-compensativo



06.03.09.030

Lombostato univalva
in plastica



06.03.09.033

Lombostato bivalente
in plastica



06.03.09.036

Lombostato
con armatura metallica
e corpetto in stoffa



06.03.09.039

Lombostato
con armatura metallica
e corpetto in cuoio



06.03.09.042

Crociera
(telaio metallico con ascellari
e corpetto in stoffa o elastico)



06.03.09.047

MZ (telaio metallico o in
plastica con ascellari
e corpetto in stoffa o elastico)



06.03.09.050

MZ con corpetto
in stoffa o elastico
alto fino alle ascelle

ORTESI SPINALI Classe 06.03

Corsetto rigido correttivo-compensativo



06.03.09.059
Lionese classico



06.03.09.062
Lionese
per dorso curvo



06.03.09.065
Lionese a 3 punti
o Michel

AGGIUNTIVI

06.03.91.303 gorgiera con asta regolabile in altezza e circonferenza



06.03.09.056
Agostini



06.03.09.071
Bolognese univalva dorso lombare
per scoliosi a doppia curva



06.03.09.068
Bolognese univalva per scoliosi
o doppia curva



06.03.09.074
P.A.S.B.
(progressive action short brace)



06.03.09.077
Cheneau



06.03.09.080
Sforzesco

AGGIUNTIVI

06.03.91.736 plesso sternale con cerniera

06.03.91.739 fodera interna in materiale morbido ipoallergenico

ORTESI SPINALI Classe 06.03

Corsetto rigido correttivo-compensativo



06.03.09.083
Univalva



06.03.09.086
Bivalva

AGGIUNTIVI

06.03.91.403 placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione progressiva

06.03.91.406 pelotta pneumatica posteriore



06.03.09.089
Boston lombare



06.03.09.092
Boston dorso-lombare



06.03.09.095
dorso-lombare-cervicale
(tipo Milwaukee)

AGGIUNTIVI

06.03.91.503 pelotta addominale



06.03.09.098
Antigravitario



06.03.09.107
Agostini antigravitario



06.03.09.110
Ortesi correttiva
per petto crenato

ORTESI CERVICALI Classe 06.03

Minerva



06.03.15.109
Minerva bivalente



06.03.15.103
Minerva rigida



06.03.15.106
Minerva registrabile

Milwaukee



06.03.18.003
con presa di bacino in plastica



06.03.18.006
con presa di bacino in cuoio

AGGIUNTIVI

- 06.03.91.603** pelotta addominale
- 06.03.91.606** appoggio sottoascellare ridido fissato ant e poster.
- 06.03.91.612** forcilla di spinta acromiale



06.03.18.033
Statico equilibrato

AGGIUNTIVI

- 06.03.91.703** mutandina di contenimento
- 06.03.91.709** rivestimento parziale antidecubito
- 06.03.91.715** prolungamento bacino sacro-ischiatica
- 06.03.91.715** prolungamento bacino sacro-femorale
- 06.03.91.721** presa scapolo omerale rigida corta
- 06.03.91.724** presa scapolo omerale rigida lunga
- 06.03.91.730** sostegno occipitale registrabile
- 06.03.91.733** pressore articolato sternale

ORTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.06

Tempi di rinnovo 36 mesi - escluso minori

Ortesi Polso - Mano



06.06.12.003
Funzionale per avambraccio



06.06.12.006
Di posizione rigida per
avambraccio-mano

Ortesi Polso - Mano - Dita



06.06.13.009
Di posizione, rigida



06.06.13.012
Funzionale, dinamica



06.06.13.015
Di posizione, rigida



06.06.13.018
Funzionale per opposizione
e presa 1-2-3 dito

Ortesi per Gomito



06.06.15.003
Rigida



06.06.15.009
Articolata libera



06.06.15.012
Articolata
con trazione elastica



06.06.15.015
funzionale rigida
senza presa di spalla



06.06.15.018
funzionale articolata
senza presa di spalla

ORTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.06

Ortesi Spalla - Gomito - Polso - Mano



06.06.30.003
rigida



06.06.30.006
articolata al gomito



06.06.30.009
articolato
a spalla e gomito



06.06.30.033
tutore spalla con molla
per funzione extrarotatoria

AGGIUNTIVI

Per ortesi di posizione:

- 06.06.91.103 palmare sfilabile
- 06.06.91.106 tenditore per regolazione
- 06.06.91.109 bloccaggio per articolazione al polso e al gomito
- 06.06.91.112 molla per articolazione
- 06.06.91.115 articolazione per prono-supinazione dell'avambraccio
- 06.06.91.118 separa dita al palmare

AGGIUNTIVI

Per ortesi funzionali e tutori:

- 06.06.91.203 arresto graduale al gomito o al polso
- 06.06.91.206 arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico
- 06.06.91.209 articolazione di spalla con presa toracica
- 06.06.91.212 presa rigida della spalla
- 06.06.91.215 rivestimento mano e polso per tutore per spalla
- 06.06.91.218 rivestimento polso e gomito per tutore per spalla
- 06.06.91.221 rivestimento torace per tutore per spalla

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Ortesi per Caviglia - Piede



06.12.06.003
di posizione
gamba-piede rigida

06.12.91.227 rivestimento interno morbido ipoallergenico
06.12.91.206 articolazione di add-abd. dell'avampiede
06.12.91.209 articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo
06.12.91.218 tenditore di regolazione

Ortesi Dinamica Gamba - Piede



06.12.06.036
A valva bassa o doppia spirale



06.12.06.039
A valva antiequino
(molla di codivilla modificata)



06.12.06.042
A molla posteriore
(molla di Codivilla)



06.12.06.045
A molla extra o intra rotatoria



06.12.06.048
con asta laterale articolata e limitatore
eccentrico della flessione-estensione (tipo Perlstein)



06.12.06.027
A valva alta o semispirale condiloidea

AGGIUNTIVI

Articolazione malleolare

06.12.91.406 libera
06.12.91.409 a molla con spinta in talismo
06.12.91.412 con limitatore eccentrico della flessione-estensione
06.12.91.418 inserti in carbonio all T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.514 armatura calcaneare

Piede

06.12.91.424 scarpetta di contenzione senza rialzo
06.12.91.517 rivestimento morbido sandalo
06.12.91.502 rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm di altezza

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Tempi di rinnovo ortesi per piede 18 mesi - escluso minori
Tempi di rinnovo ortesi arto inferiore 24 mesi - escluso minori

Ortesi per Piede




06.12.03.024
plantare su misura
costruito su forma di serie



06.12.03.030
plantare su misura modellato
con talloniera avvolgente



06.12.03.036
plantare su misura modellato
per lavorazione ad asporto



06.12.03.042
su calco, CAD CAM, su impronta
dinamica in materiale sintetico o cuoio



06.12.03.051
su calco, CAD CAM, su
impronta dinamica
in fibra ad alta resistenza

AGGIUNTIVI

- 06.12.91.103 palmare sfilabile
- 06.12.91.106 tenditore per regolazione
- 06.12.91.109 bloccaggio per articolazione al polso e al gomito
- 06.12.91.112 molla per articolazione
- 06.12.91.115 articolazione per prono-supinazione dell'avambraccio

06.12.03.075
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
scoperto, fino a 4 cm compresi

06.12.03.078
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
scoperto, da 4 a 8 cm compresi

06.12.03.084
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
rivestito, fino a 4 cm compresi

06.12.03.087
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
rivestito, da 4 a 8 cm compresi



06.12.03.081
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
scoperto, oltre 8 cm

06.12.03.090
Rialzo totale
esterno alla calzatura (dal 18 al 46)
rivestito, oltre 8 cm compresi

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Ortesi per Ginocchio



06.12.09.003
di posizione
a ginocchio esteso



06.12.09.012
di posizione
a ginocchio flessso

AGGIUNTIVI

- 06.12.91.227** rivestimento interno morbido ipoallergenico
06.12.91.206 articolazione di add-abd. dell'avampiede
06.12.91.209 articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo
06.12.91.218 tenditore di regolazione

Ortesi di Allineamento e Carico Coscia - Gamba - (Piede Escluso-Tutore)



06.12.09.015
Rigido con lavorazione a giorno
(in metallo)



06.12.09.018
Rigido con lavorazione a valva
(in plastica)



06.12.09.021
A doppia valva (schiniere)
(in plastica)

Ortesi Coscia - Gamba (Piede Escluso)



06.12.09.024
A giorno, rivestito plasticato
(in resina o composito)



06.12.09.027
A valva o doppia valva
(in resina o composito)

AGGIUNTIVI

- 06.12.91.433** contenitore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 cuscinetto di contenzione
06.12.91.439 estetizzazione per polpaccio e coscia
06.12.91.445 rivestimento posteriore gamba, ginocchio, coscia (solo per tutori a valva)
06.12.91.451 articolazione al ginocchio, libera
06.12.91.454 articolazione al ginocchio, libera posteriorizzata
06.12.91.460 articolazione al ginocchio, con arresto ad anello
06.12.91.466 articolazione al ginocchio, con flessione estensione regolabile ed arresto
06.12.91.472 articolazione al ginocchio, tipo policentrico con flessione estensione regolabile
06.12.91.478 dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di interv. chirurgico

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Ortesi di Posizione Coscia - Gamba - Piede



06.12.12.003
Doccia rigida a ginocchio
esteso e piede ad angolo retto



06.12.12.012
Doccia rigida a ginocchio
flesso e piede atteggiato

AGGIUNTIVI

- 06.12.91.203 articolazione posteriore per doccia pelvipodolica
- 06.12.91.206 articolazione di add-abd. dell'avampiede
- 06.12.91.209 articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo
- 06.12.91.215 articolazione per ginocchio libera bloccabile
- 06.12.91.218 tenditore di regolazione
- 06.12.91.221 contenitore imbottito per ginocchio
- 06.12.91.227 rivestimento interno morbido per caviglia
- 06.12.91.230 rivestimento interno morbido per ginocchio
- 06.12.91.233 rivestimento interno morbido pelvi femorale mono laterale
- 06.12.91.236 rivestimento interno morbido pelvi femorale bilaterale
- 06.12.91.239 rivestimento interno morbido per l'arto podalica mono laterale
- 06.12.91.242 rivestimento interno morbido per l'arto podalica bilaterale



06.12.12.021
Stecca per ginocchio valgo o varo

- 06.12.91.221 contenitore imbottito per ginocchio
- 06.12.91.424 scarpette di contenzione

- 06.12.12.033**
Staffa di Thomas
con anello apribile
e articolazione dell'anca

- 06.12.12.039**
Staffa di Thomas
con anello apribile
per arto addotto,
scarico a terra perpendicolare,
registrabile



AGGIUNTIVI

- 06.12.91.303 articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio
- 06.12.91.309 trazione elastica al piede
- 06.12.91.312 articolazione al ginocchio, bloccabile
- 06.12.91.481 articolazione coxo-femorale libera
- 06.12.91.508 cintura addominale per articolazione coxofemorale

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Tutore Ginocchio - Gamba - Piede



06.12.12.048

Rigido a doppia valva
e sandalo allineato
a metatarsi e dita

06.12.12.042
Rigido a giorno
e sandalo
allineato ai metatarsi

06.12.12.045
Rigido a valva
e sandalo
allineato ai metatarsi e dita



AGGIUNTIVI

ARTICOLAZIONE MALLEOLARE

- 06.12.91.406 Libera
- 06.12.91.409 a molla con spinta in talismo
- 06.12.91.412 con limitatore eccentrico della flessione-estensione
- 06.12.91.418 inserti in carbonio alla T.T su tutori in materiale plastico
- 06.12.91.514 armatura calcaneare

PIEDE

- 06.12.91.424 scarpetta di contenzione, senza rialzo
- 06.12.91.517 rivestimento morbido sandalo
- 06.12.91.523 piede rigido
- 06.12.91.502 rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm
- 06.12.91.505 rialzo applicabile al sandalo oltre 5 cm

STRUTTURA

- 06.12.91.430 asta allungabile
- 06.12.91.433 contentore imbottito per ginocchio
- 06.12.91.436 cuscinetto di contenzione
- 06.12.91.439 restetizzazione per polpaccio e coscia
- 06.12.91.445 rivestimento posteriore di gamba ginocchio coscia (solo tutori a valva)
- 06.12.91.499 appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
- 06.12.91.511 rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
- 06.12.91.520 prolunga per sblocco

ARTICOLAZIONE GINOCCHIO

- 06.12.91.451 libera
- 06.12.91.454 libera posteriorizzata
- 06.12.91.457 con arresto anteriore o posteriore a ponte
- 06.12.91.460 con arresto ad anello
- 06.12.91.463 con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale
- 06.12.91.466 con flessione estensione regolabile ed arresto
- 06.12.91.472 tipo policentrico con flessione estensione regolabile
- 06.12.91.475 tipo a blocco/sblocco automatico cinematico
- 06.12.91.478 con dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibile di interv. chirug.

ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE

- 06.12.91.481 libera
- 06.12.91.484 con arresto
- 06.12.91.490 con arresto e articolazione supplementare per adduzione e abduzione o pluri-assiale (solo per tutori a valva)
- 06.12.91.493 con flessione-estensione regolabile e adduzione regolabile per tutore Atlanta
- 06.12.91.508 cintura addominale per articolazione coxo-femorale

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Ortesi per Anca

06.12.15.003
Doccia rigida bilaterale

06.12.15.006
Doccia rigida monolaterale



AGGIUNTIVI

06.12.91.233 riv. morbido per doccia monolat.

06.12.91.236 riv. morbido per doccia bilat.

06.12.91.218 tenditore di regolazione

Ortesi di Allineamento e Carico per Anca (Bacino - Coscia fino al Ginocchio escluso)

06.12.15.009
Tutore rigido
a valva bilaterale

06.12.15.012
Tutore rigido
a valva monolaterale



AGGIUNTIVI

ARTICOLAZIONI

06.12.91.430 Libera

ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE

06.12.91.481 libera

06.12.91.484 con arresto

06.12.91.490 con arresto e articolazione supplementare per abd. e add. o pluri-assiale

06.12.91.493 con flessione estensione regolabile e articolazione abduzione registrabile per tutore tipo Atlanta

ORTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.12

Ortesi di posizione Bacino - Coscia - Piede



06.12.18.003
Doccia pelvipodalica
monolaterale rigida

AGGIUNTIVI

- 06.12.91.203 articolazione posteriore per doccia pelvi-podalica
- 06.12.91.206 articolazione di add-abd dell'avampiede
- 06.12.91.209 articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo
- 06.12.91.215 articolazione per ginocchio libera bloccabile
- 06.12.91.218 tenditore di regolazione
- 06.12.91.221 contenitore imbottito per ginocchio
- 06.12.91.239 rivestimento interno morbido doccia pelvipodalica monolaterale
- 06.12.91.242 rivestimento interno morbido doccia pelvipodalica bilaterale

Ortesi di Alineamento e carico Bacino - Coscia - Gamba Piede

06.12.18.006
Tutore R.G.O.

06.12.18.009
Tutore R.G.O. Isocentric



06.12.18.012
Tutore A.R.G.O. pediatrico

06.12.15.015
Tutore A.R.G.O.



PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Tempi di rinnovo protesi passive 48 mesi - escluso minori
Tempi di rinnovo protesi cinematiche e mioelettriche 36mesi - escluso minori

Le protesi d'arto superiore (PAS) sono dispositivi sostitutivi dell'arto superiore per un'amputazione a seguito di un evento traumatico, patologia congenita o acquisita. Costituite da una invasatura atta ad accogliere il moncone, integrata con componenti realizzate su misura e assemblate a componenti prodotti industrialmente allo scopo di ripristinare al meglio la simmetria con l'arto controlaterale. Sono classificate in base al livello dell'amputazione o di patologia equivalente, congenita o acquisita, partendo dall'estremità distale dell'arto. Vanno sempre corredate dal guanto di rivestimento. In base alla tecnica di costruzione sono classificate in: estetiche o da lavoro di tipo esoscheletrico, estetiche di tipo endoscheletrico (dette anche modulari), funzionali ad energia corporea (dette anche cinematiche), funzionali ad energia esterna (elettrica), funzionali ad energia mista corporea ed esterna.

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di atteggiamento paragonabili a quelli dell'arto sano. Posso essere dotate di mani reversibili oppure irreversibili (tali termini sono riferiti al movimento delle dita). La mano reversibile mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con 'azione costante di una molla. La mano irreversibile mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando: per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria. La presa può essere tridigitale o con movimento di tutte le dita (poliarticolata). Le protesi funzionali ad energia esterna sono dotate di cinematismi elettromotorizzati attivati tramite comando mioelettrico o altro attivatore.

PROTESI ESTETICA TIPO ESOSCHELETRICO è costituita da:

mano (estetica con tutte le dita rigide o atteggiabili; con quattro dita rigide e pollice articolato a molla; con cinque dita articolate);
 polso (fisso; a rotazione);
 gomito (con articolazione libera; con articolazione a bloccaggio);
 spalla (con articolazione singola; con articolazione pluriassiale; con articolazione sferica);
 invasatura (rivestita in materiale ipoallergenico costruita su modello di gesso negativo e positivo);
 coprimoncone (idoneo al livello dell'amputazione, se esplicitamente prescritto);
 cuffia in silicone con aggancio rapido;
 guanto di rivestimento;
 bretellaggio;
 estetizzazione esterna rigida.

PROTESI ESTETICA TIPO ENDOSCHELETRICO (MODULARE) è costituita da:

mano estetica con tutte le dita rigide; con tutte le dita atteggiabili; con quattro dita rigide e pollice articolato a molla; con cinque dita articolate;
 polso fisso; a rotazione passiva, con rotazione pluriassiale; gomito con articolazione e bloccaggio;
 spalla: con articolazione pluriassiale, con articolazione sferica; invasatura rivestita in materiale ipoallergenico costruita su modello di gesso negativo e positivo; cuffia in silicone con aggancio rapido;
 guanto di rivestimento; bretellaggio e allacciature; estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.

PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICA) è costituita da :

mano (reversibile o irreversibile);
 polso (a rotazione passiva; a rotazione attiva; con articolazione sferica passiva con bloccaggio);
 invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone;
 articolazione del gomito attiva con o senza extra-intra rotazione del braccio;
 guanto di rivestimento; cuscinetto salva indumenti;

PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Tempi di rinnovo protesi passive 48 mesi - escluso minori
Tempi di rinnovo protesi cinematiche e mioelettriche 36mesi - escluso minori

PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O AD ENERGIA MISTA è

costituita da:

mano (elettrica; manipolatore elettrico - (pre lavoro);
polso (fisso; a rotazione passiva; a rotazione attiva; a rotazione elettrica; con rotazione sferica passiva con bloccaggio; polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica - manipolatore);
gomito (con articolazione funzionale; con bloccaggio; con articolazione funzionale con bloccaggio ed intraextra rotazione);
spalla con articolazione a frizione;
invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo ad aderenza totale (con presa olecranica; con o senza rivestimento interno di silicone);
componenti elettronici (comandi mioelettrici; batterie-accumulatori; carica batterie);
guanto di rivestimento con o senza ancoraggio;
bretellaggio con relativi attacchi; bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Protesi parziale di Mano

06.18.03.003
Protesi esoscheletrica
di mano parziale di dito

06.18.03.045
Parziale di mano e
totale di cinque dita

06.18.03.036
Parziale di mano e
totale di un dito

06.18.03.072
Con elemento di opposizione
alla parte residua, funzionale
ad energia corporea

06.18.03.036
Parziale di mano e
totale di due dita

06.18.03.042
Parziale di mano e
totale di quattro dita



06.18.03.039
Parziale di mano e
totale di tre dita



Protesi per disarticolazione del Polso

06.18.06.003
Esoscheletrica passiva con mano
con tutte le dita atteggiabili

06.18.06.009
Esoscheletrica passiva con mano
con quattro dita rigide e pollice articolato a molla



06.18.06.039
Esoscheletrica funzionale con mano
elettromeccanica (mioelettrica)



06.18.06.042
Esoscheletrica funzionale con mano
attivata ad energia corporea (cinematica)

PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Protesi Trans - Radiali

06.18.09.012

Protesi esoscheletrica passiva
con mano con tutte le dita atteggiabili

06.18.09.018

Protesi esoscheletrica passiva
con mano con quattro dita rigide e
pollice articolato a molla



06.18.09.039

Protesi esoscheletrica attiva
con mano funzionale ad energia corporea

06.18.06.063

Protesi esoscheletrica attiva con mano
elettromeccanica, articolazione del polso
a rotazione passiva, comando mioelettrico o
elettronico per l'apertura e chiusura della mano

06.18.09.066

Protesi esoscheletrica attiva con mano elettromeccanica,
articolazione attiva di prono-supinazione del polso
comandata dall'apice del moncone, comando
mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano

06.18.09.069

Protesi esoscheletrica attiva con mano elettromeccanica,
articolazione del polso di tipo elettromeccanico od elettrico
per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione



PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Protesi per disarticolazione del Gomito

06.18.12.003

Endoscheletrica con mano
(modulare) con tutte le dita atteggiabili

06.18.12.009

Endoscheletrica con mano (modulare)
con quattro dita rigide e pollice articolato a molla



06.18.12.039

Esoscheletrica (tradizionale) funzionale
ad energia corporea con mano irreversibile

06.18.12.063

Esoscheletrica (tradizionale)
elettromeccanica (mioelettrica) con articolazione
del polso a rotazione passiva

06.18.12.066

Esoscheletrica (tradizionale) elettromeccanica
(mioelettrica) con articolazione del polso di tipo
elettromeccanico e bloccaggio del gomito a trazione



PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Protesi Trans - Omerali

06.18.15.003

Endoscheletrica con mano (modulare)
con tutte le dita atteggiabili

06.18.15.009

Endoscheletrica con mano
(modulare) con quattro dita rigide
e pollice articolato a molla



06.18.15.033

Esoscheletrica con mano (tradizionale)
con tutte le dita atteggiabili

06.18.15.039

Esoscheletrica con mano (tradizionale)
con quattro dita rigide e pollice
articolato a molla



06.18.15.069

Endoscheletrica (modulare)
funzionale ad energia corporea e mano

06.18.15.081

Endoscheletrica (modulare)
funzionale elettromeccanica o energia
mista, con mano elettromeccanica
(mioelettrica) con articolazione del polso
a rotazione passiva

06.18.15.084

Endoscheletrica (modulare)
funzionale elettromeccanica
o energia mista, con mano
elettromeccanica (mioelettrica)
con articolazione elettrica per la
prono-supinazione del polso

06.18.15.087

Endoscheletrica (modulare) funzionale
elettromeccanica o energia mista,
con mano elettromeccanica (mioelettrica)
con articolazione polso a rotazione passiva
e articolazione elettrica del gomito

06.18.15.090

Endoscheletrica (modulare) funzionale
elettromeccanica o energia mista,
con mano elettromeccanica
(mioelettrica) con articolazione elettrica per
la prono-supinazione del polso e articolazione
elettrica del gomito



PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18

Protesi per disarticolazione della Spalla

06.18.18.003

Endoscheletrica con mano (modulare) passiva con mano con tutte le dita atteggiabili

06.18.18.009

Endoscheletrica con mano (modulare) passiva con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla



Protesi per amputazione inter - Scapola - Toracica

06.18.21.003

Endoscheletrica (modulare) passiva con mano con tutte le dita atteggiabili

06.18.21.009

Endoscheletrica (modulare) passiva con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla



06.18.21.063

Esoscheletrica (tradizionale) funzionale, elettromeccanica ibrida con mano elettromeccanica (mioelettrica) con articolazione elettromeccanica del gomito (comando mioelettrico per mano e gomito)

06.18.21.069

Esoscheletrica (tradizionale) funzionale, elettromeccanica ibrida con mano elettromeccanica (mioelettrica) con articolazione elettromeccanica del gomito e del polso senza articolazione della spalla (comando mioelettrico per mano-polso- gomito)

06.18.21.066

Esoscheletrica (tradizionale) funzionale, elettromeccanica ibrida con mano elettromeccanica (mioelettrica) con articolazione elettromeccanica del gomito e del polso (comando elettronico della mano, polso e gomito)

06.18.21.072

Esoscheletrica (tradizionale) funzionale, elettromeccanica ibrida con mano elettromeccanica (mioelettrica) con articolazione elettromeccanica del gomito e del polso senza articolazione della spalla (comando elettronico della mano, polso e gomito)



PROTESI PER ARTO SUPERIORE Classe 06.18**AGGIUNTIVI****PROTESI PASSIVE ESOSCHELETRICE (TRADIZIONALI)**

06.18.91.109 polso a rotazione passiva

06.18.91.112 polso con articolazione sferica passiva

06.18.91.115 invasatura aderenza totale protesi trans-radiale con o senza presa olecranica

06.18.91.118 invasatura aderenza totale protesi trans-omerale con o senza presa di spalla

AGGIUNTIVI**PROTESI PASSIVE ENDOSCHELETRICE (MODULARI)**

06.18.91.203 polso a rotazione passiva

06.18.91.206 polso pluriassiale

AGGIUNTIVI**AGGIUNTIVI PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)**

06.18.91.312 moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito

06.18.91.315 polso con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone

06.18.91.318 polso con articolazione sferica passiva con bloccaggio

AGGIUNTIVI**PROTESI FUNZIONALI ELETTROMECCANICHE E/O IBRIDE**

06.18.91.403 braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e filo

06.18.91.406 manipolatore elettromeccanico

06.18.91.412 differenza per mano elettromeccanica, miniaturizzata

06.18.91.415 articolazione pluriassiale di tipo sferico

06.18.91.418 interruttore di commutazione

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

**Tempi di rinnovo fissato in 36 mesi
esclude protesi temporane e minori**

Le protesi di arto inferiore (PAI) sono dispositivi sostitutivi dell'arto inferiore per un'amputazione a seguito di evento traumatico, patologia congenita o acquisita. Sono assemblate a partire da componenti commerciali integrati con componenti realizzate su misura. Sono classificate in base al livello dell'amputazione o di patologia equivalente, congenita o acquisita, partendo dall'estremità distale dell'arto. In base alla tecnica di costruzione sono classificate in: **ESOSCHELETRICHE** (dette anche **TRADIZIONALI**), a loro volta distinte in:

provvisorie (transtibiali);

definitive (piede, transtibiale, giroplastica, transfemorale);

da bagno (transtibiale, transfemorale).

Sono normalmente costituite da:

un'invasatura; una struttura portante rigida; eventuali elementi articolari; piede protesico;

ENDOSCHELETRICHE (dette anche MODULARI), a loro volta distinte in:

temporanee (transtibiale, transfemorale)

definitive (transtibiale, giroplastica, di ginocchio, transfemorale, anca).

Sono normalmente costituite da:

un'invasatura; una struttura scheletrica portante; dispositivo o sistema di allineamento (per la regolazione della flessione-estensione e ab-adduzione) presente sempre al livello dell'invasatura ed, eventualmente, anche al livello delle altre articolazioni; elementi articolari; rivestimento cosmetico in espanso elastico; piede protesico.

PROTESI PARZIALE DI PIEDE - possono essere solo del tipo esoscheletrico definitivo

Sono normalmente costituite da:

un'invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM e da una struttura portante rigida.

PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA - possono essere solo del tipo esoscheletrico definitivo.

Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo e struttura portante rigida. La caratteristica costruttiva non ne consente la riparazione nel caso di variazione della morfologia del moncone. In questa evenienza, è necessario il rinnovo della protesi.

PROTESI TRANSTIBIALE:

ESOSCHELETRICA O TRADIZIONALE - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo; invasatura di prova in materiale termoformabile; cuffia; eventuale cosciale articolato o cinturino soprarotuleo, o appoggio ischiatico; estetizzazione esterna laminata; estetizzazione anatomica, coprimoncone al livello dell'amputazione; parte malleolare; piede.

ENDOSCHELETRICA O MODULARE - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM; invasatura di prova in materiale termoformabile; attacco di collegamento all'invasatura; cuffia; cosciale articolato o cinturino soprarotuleo o appoggio ischiatico; struttura tubolare con moduli di collegamento (distale e prossimale); attacco di collegamento all'invasatura e attacco di collegamento a piede; dispositivo di allineamento (per la regolazione della flessione-estensione e ab. adduzione) presente a livello dell'invasatura e/o del piede artificiale; estetizzazione anatomica in espanso elastico in un solo pezzo; calzamaglia di rivestimento; piede.

PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo; invasatura di prova in materiale termoformabile; cuffia di protezione con appoggio terminale, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento; ginocchio policentrico sferico per disarticolazione di ginocchio; dispositivo di allineamento inserito almeno al livello del piede e dell'invasatura; estetizzazione.

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

anatomica in espanso elastico in un solo pezzo; calza di rivestimento; piede.

PROTESI TRASFEMORALE

ESOSCHELETRICA - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su misura del paziente o su calco di gesso negativo e positivo; invasatura di prova in materiale trasformabile; cuscino posteriore salva indumenti; gamba; articolazione del ginocchio; protezione anteriore del ginocchio in cuoio o altro materiale; estetizzazione anatomica esterna rigida; piede.

ENDOSCHELETRICA DEFINITIVA - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo; invasatura di prova in materiale trasformabile; cuscino posteriore salva indumenti; valvola di scorta: n.2 calze per infilare la protesi; struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento; dispositivo di allineamento a livello almeno dell'invasatura e del ginocchio; estetizzazione anatomica in espanso elastico in un solo pezzo; calza di rivestimento; piede.

PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DELL'ANCA, EMIPELVECTOMIA E PER DEFORMITA' CONGENITA O ACQUISITA EQUIVALENTE ALL'AMPUTAZIONE MODULARE DEFINITIVA - Sono normalmente costituite da:

invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo; invasatura di prova in materiale termoformabile; appoggio terminale in silicone; appoggio sulle creste iliaca e sacrale in materiale morbido; cuscino posteriore salva indumenti; articolazione dell'anca; struttura tubolare in lega leggera con moduli di collegamento; dispositivo di allineamento al livello almeno dell'invasatura del ginocchio; ginocchio; estetizzazione anatomica in espanso elastico in un solo pezzo; calza di rivestimento; piede.

INVASATURA - per i diversi livelli di amputazione possono essere realizzate con sistema a pareti rigide (a tutti i livelli) oppure flessibili (a tutti i livelli con esclusione di quelli del piede fino alla Syme):

UN'INVASATURA FLESSIBILE è sempre costituita da un telaio rigido con struttura portante provvista di ampie finestre necessarie per ripristinare o mantenere l'attività dei muscoli residui che contiene l'invasatura flessibile.

UN'INVASATURA TRASFEMORALE può essere realizzata con ischio che poggia esternamente all'invasatura (forma quadrilatera in senso medio-laterale) o contenuto in essa (a contenimento dell'ischio a forma ovale in senso antero-posteriore). L'invasatura a contenimento dell'ischio, rispetto a quella quadrilatera, consente di ridurre il carico sull'ischio e di tenere il femore in una posizione più fisiologica con indicazione particolare per i pazienti anziani.

GINOCCHI PROTESICI - a seconda della tecnica di costruzione adatta per la protesi si distinguono i ginocchi esoscheletrici e endoscheletrici. Tutti i ginocchi protesici sono articolazioni meccaniche passive con eccezione di quelli endoscheletrici a controllo elettronico.

I ginocchi esoscheletrici, tutti monofunzionali, si possono classificare in base al tipo di funzionalità: con bloccaggio manuale; con freno automatico o con frizione; policentrico.

I ginocchi endoscheletrici meccanici, in base alla complessità dell'articolazione, si distinguono in monofunzionali o polifunzionali.

I monofunzionali si possono classificare: a bloccaggio manuale: con freno automatico o con frizione; policentrico; idraulico o pneumatico.

I polifunzionali si possono classificare: policentrico con controllo idraulico o pneumatico della flessione-estensione; monocentrico con controllo idraulico o pneumatico della flessione-estensione.

PIEDI PROTESICI - Possono essere a restituzione di energia e non a restituzione di energia.

I piedi a restituzione di energia sono caratterizzati da una struttura elastica sempre presente nell'avampiede e per alcuni anche nel retropiede, che restituisce quantità più o meno rilevanti dell'energia accumulata.

I piedi non a restituzione di energia sono:

rigido (non articolato), costituito da: cuneo calcaneare elastico; anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede); evampiede elastico; suola a rivestimento in materiale

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

elastico, fino alla misura del piede;

articolato con articolazione malleolare:

monoasse, costituiti da snodo malleolare per il movimento di flessione plantare e dorsale; ammortizzatori elastici posteriore e/o anteriore per l'articolazione malleolare; avampiede elastico; suola a rivestimento in materiale esaltico, fino alla misura del piede;

pluriassiale caratterizzati dal dispositivo malleolare per il movimento di flessione plantare-dorsale e di inversione-eversione; avampiede elastico; suola a rivestimento in materiale elastico fino alla misura del piede.

PROTESI PARTICOLARI - Protesi esocheletriche per igiene personale o da bagno.

Sono realizzate con materiali resistenti all'acqua sia dolce che salata. Si differenziano dalle protesi definitive di analogo livello di amputazione in quanto, ove lo spazio lo consenta, il gambale prevede una camera di riempimento per l'acqua, con un foro superiore per l'entrata e uno inferiore per l'uscita; l'articolazione mobile a livello del piede è assente; il piede protesico ha una altezza di tacco max cm.1; il ginocchio protesico in resina è del tipo con sbloccaggio manuale.

Possono essere realizzate per le amputazioni: di meso (Lisfranc) e retrpiede (Chopart, Pirogoff, Syme), transtibiale (senza e con cosciale articolato, con appoggio ischiatico), transfemorale, disarticolazione di ginocchio.

NOTA: Sono da considerarsi un completamento della protesi definitiva e non sostitutiva di quella di riserva o di normale dotazione.

Nelle protesi dotate di ginocchio con bloccaggio manuale dovrebbe essere sempre previsto l'abbinamento ad un piede articolato.

Nelle protesi endoscheletriche l'applicazione di moduli ed articolazioni realizzati con materiali (lega di titanio, lega leggera, fibre di carbonio, ecc.) aventi peso specifico inferiore a quello dell'acciaio ha lo scopo di ridurre il peso della protesi e l'affaticamento dovuto al suo utilizzo quotidiano. L'uso di tali materiali è consigliato in particolare nei livelli prossimali di amputazione (disarticolazione dell'anca, emipelvectomy) e per tutti coloro che possono disporre di risorse energetiche limitate (bambini, anziani, amputati bilaterali, sottoposti a cicli di chemioterapia, ecc.).

L'impiego di tali limiti minimi di peso corporeo sottoindicati:

lega leggera (per bambini fino a 12 anni): Kg 45

lega leggera (per protesi geriatriche): Kg 75

lega di titanio: Kg 110

fibra di carbonio: Kg 100

acciaio: Kg 110

Limiti di peso superiori a quelli indicati devono essere dichiarati e garantiti dal fornitore.

La fornitura delle protesi non è comprensiva delle calzature. Normalmente sarà possibile l'uso di calzature di serie.

La fornitura di calzature ortopediche su misura abbinata alla protesi di arto inferiore è possibile sono in presenza di patologia grave al piede dell'arto controlaterale che ne giustifichi la prescrizione o nel caso di protesi fino alla Syme a causa della voluminosità del moncone che si ottiene.

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi parziale di Piede

06.24.03.003

Protesi esoscheletrica
con piede rigido senza gambale



06.24.03.006

Protesi esoscheletrica con piede rigido
con rialzo oltre 2 cm, senza gambale



06.24.03.009

Protesi esoscheletrica per amputazioni
Lisfranc e/o Chopart, con piede rigido

Protesi per disarticolazione di Caviglia



06.24.06.003

Protesi esoscheletrica per amputazione
Pirogoff e Syme, con piede rigido



Protesi esoscheletrica per amputazione
Pirogoff e Syme, con piede articolato

Protesi transibiale esoscheletrica (tradizionale protesi di Gamba)



06.24.09.003

Senza cosciale, eventuale
cinturino soprarotuleo di
sospensione, piede rigido



06.24.09.006

Con cosciale articolato, rivestimento
int. morbido in pelle aste inacciaio,
eventuale trazione elastica, piede rigido



06.24.09.009

Con cosciale alto fino alla coscia, articolato,
rivestimento int. morbido in pelle aste inacciaio,
eventuale trazione elastica, piede rigido



06.24.09.012

Con cosciale alto fino alla coscia e appoggio
ischiatrico in cuoio, rivestimento int. morbido in pelle
aste in acciaio, trazione elastica biforcara,
cuscino posteriore salva indumenti, piede rigido



06.24.09.015

Con cosciale alto fino alla coscia e appoggio ischiatrico
in resina, rivestimento int. morbido in pelle aste in
acciaio, trazione elastica biforcara, cuscino
posteriore salva indumenti, piede rigido

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

06.24.09.018

per ginocchio flessio, con cosciale articolato fino a coscia riv.int. morbido in pelle, aste in acciaio, trazione elastica biforcata, cuscino posteriore salva indumenti, piede rigido



06.24.09.021

Per malformazione congenita o acquisita con appoggio al piede con eventuale cinturino soprarotuleo, estetizzazione esterna laminata, piede rigido


06.24.09.027

Per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale e cosciale articolato con allacciature riv. int. morbido in pelle, copri asta ed articolazioni in pelle, eventuale trazione elastica, piede rigido



06.24.09.024

Per malformazione congenita o acquisita con appoggio tibiale con eventuale cinturino soprarotuleo, sportello di ingresso, piede rigido



06.24.09.030

Da bagno anche in acqua marina, senza cosciale, piede rigido

Protesi Tranfemorali

06.24.15.009

Struttura esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con ginocchio a freno automatico, piede rigido

06.24.15.012

Struttura esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, con ginocchio policentrico, piede rigido

06.24.15.015

Struttura esoscheletrica con i nvasatura a tenuta pneumatica, con ginocchio con bloccaggio manuale, piede articolato monoasse

06.24.15.018

Struttura esoscheletrica con invasatura a tenuta pneumatica, da bagno, con ginocchio con bloccaggio manuale, piede rigido



PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24



AGGIUNTIVI

PIEDE

- 06.24.91.103 articolato monoasse
- 06.12.91.106 articolato pluriasse
- 06.12.91.109 rivestimento in pelle

COSCIALE

- 06.24.91.203 anello completo con appoggio ischiatico, per protesi transtibiale, in resina portante su modello di gesso, trazione elastica biforcata
- 06.24.91.206 cosciale completo, per protesi transtibiale
- 06.24.91.209 limitatore di estensione o flessione dell'articolazione del ginocchio
- 06.24.91.212 bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste

LINER-CUFFIA

- 06.24.91.215 lin materiale morbido, anche di scorta, su calco di gesso preesistente
- 06.24.91.218 in gomma espansa
- 06.24.91.221 in elastomero
- 06.24.91.224 in sitrene, uretano, gel di silicone, gel polimeritoc a base di olio minerale con tessuto di rivestimento esterno
- 06.24.91.227 in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e l'elasticità della pelle
- 06.24.91.230 in elastomero, specifica per dolore da arto da fantasma per amputazione trans femorale e transtibiale
- 06.24.91.233 appoggio terminale in silicone o altro materiale morbido per protesi transtibiale

INVASATURA

- 06.24.91.236 flessibile per protesi transtibiale (solo parte flessibile, senza telaio di sostegno aperto)
- 06.24.91.239 di prova-per protesi transtibiale
- 06.24.91.327 di prova-quadrilaterale per protesi transfemorale
- 06.24.91.427 maggiorazione per protesi con articolazione del ginocchio per deformità congenita o acquisita

SOSPENSIONE

- 06.24.91.242 ginocchiera in elastomero
- 06.24.91.248 sistema ipobarico passivo (anelli di tenuta alla cuffia)
- 06.24.91.403 bretella doppia di sospensione
- 06.24.91.406 bretella semplice di sospensione
- 06.24.91.409 cintura con tacchi
- 06.24.91.412 corsetto armato modellato
- 06.24.91.415 fascia addominale modellata
- 06.24.91.418 trazione elastica anteriore
- 06.24.91.421 sospensione diagonale tipo Silesian

ANCA

- 06.24.91.503 bloccaggio dell'articolazione
- 06.24.91.509 maggiorazione per protesi per disarticolazione d'anca per deformità congenita o acquisita

PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi Transtibiali (Gamba Modulare)

06.24.09.033

Protesi temporanea a geometria variabile, piede rigido

06.24.09.036

Protesi transtibiale endoscheletrica senza coscia con moduli di acciaio, piede rigido

06.24.09.039

Protesi transtibiale endoscheletrica senza coscia con moduli di titanio, piede rigido

06.24.09.042

Protesi transtibiale endoscheletrica geriatrica o pediatrica, senza coscia con moduli in lega leggera, piede rigido



06.24.09.045

Da bagno (anche in acqua marina)

Protesi per disarticolazioni del Ginocchio articolato endoscheletrica

06.24.12.003

Policentrico in acciaio, piede rigido

06.24.12.006

Policentrico in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido

06.24.12.009

Policentrico in titanio, moduli in titanio, piede rigido

06.24.12.012

Con bloccaggio manuale in acciaio, moduli in acciaio, piede con articolazione monoasse in acciaio

06.24.12.015

Con bloccaggio manuale in titanio, moduli in titanio, piede articolato con articolazione monoasse in titanio

06.24.12.018

Polifunzionale, moduli in titanio, piede rigido



PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi temporanea endoscheletrica transfemorali (Modulare di Coscia)

06.24.15.027

Ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in lega leggera, piede articolato con articolazione monoasse in lega leggera

06.24.15.030

Ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in titanio, piede articolato con articolazione monoasse in titanio

06.24.15.033

Ginocchio pluriassiale in titanio, piede rigido



Protesi definitiva endoscheletrica ad aderenza totale e tenuta pneumatica

06.24.15.036

con ginocchio a freno automatico in titanio, moduli in titanio, piede rigido

06.24.15.039

con ginocchio a freno automatico in acciaio e moduli in acciaio, piede rigido

06.24.15.042

con ginocchio a freno automatico monocentrico con opzione di bloccaggio manuale in titanio o lega leggera, piede rigido

06.24.15.045

Con ginocchio policentrico in acciaio, moduli in acciaio, piede rigido

06.24.15.048

Con ginocchio policentrico in titanio, moduli in titanio, piede rigido

06.24.15.051

Con ginocchio policentrico in fibra di carbonio, moduli in fibra di carbonio, piede rigido

06.24.15.054

Con ginocchio monofunzionale idraulico o pneumatico in lega leggera, moduli in titanio, piede rigido

06.24.15.057

Con ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione associato a dispositivo pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera, piede rigido



PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi definitiva endoscheletrica ad aderenza totale e tenuta pneumatica

06.24.15.060

Ginocchio polifunzionale policentrico
idraulico o pneumatico e
moduli in titanio piede rigido

06.24.15.063

Ginocchio polifunzionale monocentrico
con freno automatico assciato a
dispositivo pneumatico o idraulico
in titanio o lega leggera, piede rigido

06.24.15.069

Con ginocchio con bloccaggio manuale in acciaio,
moduli in acciaio, articolazione monoasse
del piede in acciaio, piede articolato

06.24.15.072

Con ginocchio con bloccaggio
manuale in titanio, moduli e
articolazione monoasse del piede in titanio,
piede articolato

06.24.15.075

Con ginocchio con bloccaggio
manuale in lega leggera, moduli e
articolazione monoasse del piede
in lega leggera, piede articolato

06.24.15.078

Con ginocchio con bloccaggio
manuale in fibra di carbonio, moduli e
articolazione monoasse del piede
in lega leggera, piede articolato

06.24.15.081

Con ginocchio con bloccaggio
manuale, da bagno



PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi per Emipelvectomia

06.24.21.006

Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio policentrico in titanio o leghe leggere, struttura tubolare in lega leggera o fibre ad alta resistenza, moduli di collegamento in titanio o lega leggera, piede rigido

06.24.21.012


Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio policentrico in titanio o leghe leggere o fibre ad alta resistenza, struttura tubolare in lega leggera o fibre ad alta resistenza, moduli di collegamento in titanio o lega leggera ad alta resistenza, piede rigido

06.24.21.030

Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio monocentrico con freno automatico con opzione bloccaggio manuale in titanio o lega leggera, piede rigido

06.24.21.033

Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione associato a dispositivo pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera, piede rigido



06.24.21.024

Pediatrica-Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio monocentrico a frizione associato a dispositivo idraulico in lega leggera, struttura tubolare in lega leggera con moduli di collegamento in titanio o in lega leggera, piede rigido

06.24.21.027

Pediatrica-Con presa di bacino in resina, articolazione dell'anca regolabile in abd. e flesso-ext. ginocchio policentrico in lega leggera, struttura tubolare in lega leggera con moduli di collegamento in titanio o in lega leggera, piede rigido



PROTESI PER ARTO INFERIORE Classe 06.24

Protesi Modulari

AGGIUNTIVI

PROTESI TRANSTIBIALE

PIEDE

- 06.24.91.112 articolato monoasse con articolazione in acciaio
- 06.12.91.115 articolato monoasse con articolazione in titanio
- 06.12.91.118 articolato monoasse con articolazione in lega leggera
- 06.24.91.121 articolato pluriasse
- 06.12.91.124 dinamico a restituzione d'energia per livello di attività alto
- 06.12.91.127 con altezza tacco registrabile dall'assistito

COSCIALE

- 06.24.91.203 anello completo con appoggio ischiatico, in resina portante su modello di gesso, aste in acciaio, articolazione libera, trazione biforcata
- 06.24.91.206 cosciale completo, aste in acciaio, articolazione libera
- 06.24.91.209 limitatore di estensione o flessione dell'articolazione del ginocchio
- 06.24.91.212 bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste

LINER-CUFFIA

- 06.24.91.215 lin materiale morbido, anche di scorta, su calco di gesso preesistente
- 06.24.91.218 in gomma espansa
- 06.24.91.221 in elastomero
- 06.24.91.224 in stirene, uretano, gel di silicone, gel polimerico a base di olio minerale con tessuto di rivestimento esterno
- 06.24.91.227 in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e l'elasticità della pelle
- 06.24.91.230 in elastomero, specifica per dolore da arto da fantasma per amputazione trans femorale e transtibiale
- 06.24.91.233 appoggio terminale in silicone o altro materiale morbido per protesi transtibiale

INVASATURA

- 06.24.91.236 flessibile (solo parte flessibile, senza telaio di sostegno aperto)
- 06.24.91.239 di prova

SOSPENSIONE

- 06.24.91.242 ginocchiera in elastomero
- 06.24.91.245 perno distale completo di meccanismo di ancoraggio alla protesi
- 06.24.91.248 sistema ipobarico passivo (anelli di tenuta alla cuffia)
- 06.24.91.251 sistema ipobarico attivo

SISTEMA ANTI FRIZIONE

- 06.24.91.254 compensatore torsionale in elastomero
- 06.24.91.257 compensatore torsionale meccanico con frizione registrabile
- 06.24.91.260 dispositivo ad azione shock absorber

AGGIUNTIVI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E TRANSFEMORALE

LINER-CUFFIA

- 06.24.91.306 cuffia anche di scorta, su calco di gesso positivo o negativo in gomma morbida
- 06.24.91.309 cuffia anche di scorta, su calco di gesso positivo o negativo in silicone
- 06.24.91.312 cuffia anche di scorta, su calco di gesso positivo o negativo in gel di silicone, in stirene, uretano, gel polimerico a base di olio minerale con tessuto di rivestimento esterno
- 06.24.91.318 cuffia anche di scorta, su calco di gesso positivo o negativo in silicone con anello per sistema ipobarico

INVASATURA

- 06.24.91.303 appoggio ischiatico per disarticolazione di ginocchio
- 06.24.91.315 flessibile con telaio di sostegno aperto
- 06.24.91.324 maggiorazione per perno distale completo di meccanismo di ancoraggio alla protesi (sostituito del sistema pneumatico classico)
- 06.24.91.327 di prova quadrilaterale
- 06.24.91.330 di prova a contenimento ischiatico
- 06.24.91.336 tipo m.a.s. (linea di taglio posteriore abbassata e alloggiamento del bacino in avanti)
- 06.24.91.339 flessibile

ANCA

- 06.24.91.430 ginocchiera in elastomero
- 06.24.91.433 perno distale completo di meccanismo di ancoraggio alla protesi
- 06.24.91.503 sistema ipobarico passivo (anelli di tenuta alla cuffia)

CALZATURE ORTOPEDICHE Classe 06.33

Tempi di rinnovo fissato in 18 mesi
24 mesi per assistiti scarsamente deambulanti
nessun limite per i minori

Calzature per ridurre le deformità



06.33.05.003
Per patologie complesse
plantare composto dal 18 al 46



06.33.05.006
Con avampiede plantare
composto dal 18 al 46 basse



06.33.05.009
Con avampiede plantare
composto dal 18 al 46 alta

Calzature per limitare le deformità



06.33.07.003
Bassa, Per plantare, dal 18 al 46



06.33.07.006
Alta, Per plantare, dal 18 al 46



06.33.15.003
Alta, per correggere il movimento delle
articolazioni di caviglia e piede, con
forti rigidi e semirigidi, dal 18 al 46

Calzature per incrementare la lunghezza della Gamba e del Piede

06.33.18.003

Bassa con rialzo fino a cm 2

06.33.18.009

Bassa con rialzo da cm 2,5 a 4

06.33.18.015

Bassa con rialzo da cm 4,1 a 8



06.33.18.006

Alta con rialzo fino a cm 2

06.33.18.012

Alta con rialzo da cm 2,5 a 4

06.33.18.018

Alta con rialzo da cm 4,1 a 8

06.33.18.021

Alta con rialzo oltre cm 8



CALZATURE ORTOPEDICHE Classe 06.33

Calzature per migliorare la forma di Gamba e Piede



06.33.21.003

Bassa, di accompagnamento, dal n. 18 al 46



06.33.21.006

Alta, di accompagnamento, dal n. 18 al 46

Calzature per limitare le deformità



06.33.21.009

Bassa, per tutore o protesi normoforme dal n. 18 al 46



06.33.021.012

Alta, per tutore o protesi normoforme dal n. 18 al 46

06.33.21.015

Per tutore o protesi per amputazione o malformazione, bassa senza rialzo

06.33.21.021

Per tutore o protesi per amputazione o malformazione, con rialzo fino a cm 2

06.33.21.027

Per tutore o protesi per amputazione o malformazione, con rialzo da cm 2,1 a 4



06.33.21.018

Alta senza rialzo

06.33.21.024

Alta con rialzo al tutore fino a cm 2

06.33.18.030

Alta con rialzo al tutore da cm 2,1 a 4

06.33.18.033

Alta con rialzo al tutore o protesi da cm 4,1 a 8 oltre cm 8

06.33.21.036

Alta con rialzo al tutore o protesi di oltre cm 8



CALZATURE ORTOPEDICHE Classe 06.33

AGGIUNTIVI

06.33.91.103	traforatura della tomaia	06.33.91.124	imbottitura di compenso per stivale
06.33.91.106	fodera in tessuto tecnologico morbido, depressibile e modellabile	06.33.91.127	suola e tacco antisdrucchiolo
06.33.91.109	tomaia in materiale sintetico lavabile o pellame resistente per calzatura da lavoro	06.33.91.130	suola e tacco carro armato
06.33.91.112	puntale antiinfortunistica	06.33.91.133	guardolo oltre 5 cm
06.33.06.151	suola e punta antiinfortunistica	06.33.91.136	mezza suola antisdrucchiolo
06.33.91.115	stivale addizionale alla calzatura ortopedica	06.33.91.139	doppia suola all'avampiede
06.33.91.118	tomaia piu' alta del normale, da cm 15 a cm 25	06.33.91.142	modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo
06.33.91.121	forte con armatura metallica o in resina	06.33.91.145	speronatura alla suola e prolungamento al tacco
		06.33.91.148	zeppa alla suola e al tacco

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza ortesi spinali 06.03.92

Busto in stoffa armata su misura

06.03.92.103	abbassare parte anteriore	06.03.92.136	molla
06.03.92.106	abbassare totalmente stoffa	06.03.92.139	parte anteriore in elastico
06.03.92.109	allargare parte anteriore	06.03.92.142	pattina sotto pube
06.03.92.112	attacco allacciatura	06.03.92.145	rivestimento al cuscinetto
06.03.92.115	cuscinetto	06.03.92.148	sostituzione davanti
06.03.92.118	fascia epigastrica	06.03.92.151	spallacci semplici
06.03.92.121	fascia ai trocanteri	06.03.92.154	spallacci modellati
06.03.92.124	fettuccia a ganci	06.03.92.157	telini centrali anteriori
06.03.92.127	fibbia con relativo attacco ed incontro	06.03.92.160	tessuto alto fino alle ascelle
06.03.92.130	laccio	06.03.92.163	trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi
06.03.92.133	laterale in elastico		

Corsetto rigido correttivo/contenitivo/ compensativo con armatura metallica o polimerica

06.03.92.203	allargare parte stoffa
06.03.92.206	allargare presa di bacino
06.03.92.209	allargare parte metallo e stoffa
06.03.92.212	imbottitura con rivestimento di pelli dio un ascellare
06.03.92.215	imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare
06.03.92.218	orlatura parziale
06.03.92.221	presa metallica sulle creste iliache
06.03.92.224	rivestimento e imbottitura placca di pressione
06.03.92.227	parte stoffa e pelle
06.03.92.230	saldatura o chiodatura
06.03.92.233	traverso scapolare

Corsetto lionese

06.03.92.303	smontaggio e rimontaggio	06.03.92.339	pelotta lombare
06.03.92.306	adattamento antropometrico	06.03.92.342	piastina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica
06.03.92.309	appoggio sottoascellare prolungato e pelotta	06.03.92.345	piastina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica
06.03.92.312	asta anteriore	06.03.92.348	piastina di congiunzione
06.03.92.315	asta posteriore	06.03.92.351	piastina forata oer ancoraggio pelotta
06.03.92.318	cerniera per presa bacino	06.03.92.354	piastina sagomata per supporto pelotta
06.03.92.321	cerniera per supporto posteriore	06.03.92.357	piastina a trifoglio
06.03.92.324	cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	06.03.92.360	valva modellata
06.03.92.327	cuscinetto per piastina a trifoglio	06.03.92.363	placca sternale rinforzata
06.03.92.330	cuscinetto sotto ascellare	06.03.92.366	placca dorsale
06.03.92.333	pelotta anteriore	06.03.92.369	asta montante laterale
06.03.92.336	pelotta dorsale		

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza ortesi spinali 06.03.92

Corsetto Boston

06.03.92.403 asta di rinforzo anteriore
06.03.92.406 asta di rinforzo posteriore
06.03.92.409 pelotta addominale
06.03.92.412 adattamento presa di bacino

Corsetto per dorso curvo (antigravitario)

06.03.92.503 smontaggio e rimontaggio
06.03.92.506 cuscinetto di spinta sternale
06.03.92.509 forcilla di spinta acromiale
06.03.92.512 rivestimento cuscinetto
06.03.92.515 mollone e/o spinta sternale registrabile

Corsetto Milwaukee

06.03.92.603 smontaggio e rimontaggio	06.03.92.636 rivestimento morbido interno
06.03.92.606 adattamento antropometrico	per presa di bacino di plastica
06.03.92.609 appoggio ioideo	06.03.92.639 cinghia ed attacco con fibbia
06.03.92.612 appoggio occipitale semplice (al paio)	06.03.92.642 attacco con fibbia
06.03.92.615 asta anteriore	06.03.92.645 cinghia
06.03.92.618 asta posteriore	06.03.92.648 presa di bacino prefabbricata in
06.03.92.621 collare completo	materiale sintetico
06.03.92.624 cuscinetto di compressione	06.03.92.651 presa di bacino in cuoio foderato
06.03.92.627 guaina di rivestimento ad un'asta	
06.03.92.630 elemento di compressione	
06.03.92.633 presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo	

Corsetto statico equilibrato

06.03.92.748 smontaggio e rimontaggio
06.03.92.751 cuscinetti di compressione
06.03.92.754 rivestimento parziale antidecubito
06.03.92.757 rivestimento totale interno
06.03.92.754 cerniere o gancio di chiusura
06.03.92.757 contenitore addominale in tessuto elasticizzato

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza ortesi arti superiori 06.06.92

Ortesi di posizione

06.06.92.103 asta di rinforzo anteriore
 06.06.92.106 asta di rinforzo posteriore
 06.06.92.109 pelotta addominale
 06.06.92.112 adattamento presa di bacino
 06.06.92.115 asta di rinforzo anteriore
 06.06.92.118 asta di rinforzo posteriore
 06.06.92.121 pelotta addominale
 06.06.92.124 adattamento presa di bacino
 06.06.92.127 asta di rinforzo posteriore
 06.06.92.130 pelotta addominale

Ortesi funzionali e tutori

06.06.92.203 smontaggio e rimontaggio dell' art. del polso
 06.06.92.206 smontaggio e rimontaggio dell' art. del gomito
 06.06.92.209 smontaggio e rimontaggio dell' art. della spalla
 06.06.92.212 allacciatura elemento mobile o fisso
 06.06.92.215 arresto graduabile al gomito e al polso
 06.06.92.218 arresto a scatto al gomito
 06.06.92.221 arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico
 06.06.92.224 articolazione per polso
 06.06.92.227 articolazione per gomito
 06.06.92.230 articolazione per spalla
 06.06.92.233 attacco con fibbia
 06.06.92.236 cinghia
 06.06.92.239 molla per polso o gomito
 06.06.92.242 contentore completo di braccio e
 avambraccio su modello di gesso
 06.06.92.245 molla extra rotatoria

Assistenza ortesi arti inferiori 06.06.92

Docce

06.12.92.203 allacciatura elemento mobile o fisso
 06.12.92.212 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per caviglia
 06.12.92.215 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per ginocchio
 06.12.92.218 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per pelvifemorale
 06.12.92.221 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per pelvipodalica unilaterale

Stecche

06.12.92.312 allacciatura elemento mobile o fisso
 06.12.92.315 cerchiello
 06.12.92.324 sandalo

Staffe

06.12.92.327 allacciatura elemento mobile o fisso
 06.12.92.330 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per caviglia
 06.12.92.333 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per ginocchio
 06.12.92.336 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per pelvifemorale
 06.12.92.339 rivestimento int.
 anallergico per doccia: per pelvipodalica unilaterale

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza ortesi arti inferiori 06.06.92

Tutori

- | | |
|--|--|
| 06.12.92.403 revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell' articolazione tibio-tarsica | 06.12.92.484 rivestimento cerchiello |
| 06.12.92.406 revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell' articolazione del ginocchio | 06.12.92.487 rivestimento scarpetta di contenzione |
| 06.12.92.409 revisione (incluso smontaggio e rimontaggio) dell' articolazione dell' anca, libera o bloccabile o dell' anca supplementare per abduzione e adduzione | 06.12.92.490 sostituzione della scarpetta di contenzione su modello di gesso |
| 06.12.92.412 allacciatura elemento mobile o fisso | 06.12.92.493 suolaletta metallica alla scarpetta |
| 06.12.92.415 sostituzione dell' asta malleolare rigida | 06.12.92.496 riparazione per rottura asta del cosciale |
| 06.12.92.418 contenitore per ginocchio | 06.12.92.499 riparazione per rottura asta del gambale |
| 06.12.92.421 cuscinetto di contenzione | 06.12.92.502 sostituzione dell' articolazione al malleolo |
| 06.12.92.424 elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa | 06.12.92.505 articolazione al malleolo con spinta in talismo |
| 06.12.92.427 elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa | 06.12.92.508 articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flessione-estensione |
| 06.12.92.430 estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso | 06.12.92.511 sostituzione dell' articolazione coxo-femorale libera |
| 06.12.92.433 fissaggio cerchiello e rivestimento | 06.12.92.514 sostituzione dell' articolazione coxo-femorale con arresto |
| 06.12.92.436 prolunga per leva per arresto a ponte | 06.12.92.517 sostituzione dell' articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare per abduzione e adduzione o pluriassiale (abd. add. intra, extra rotaz.) |
| 06.12.92.439 sostituzione dell' arresto a ponte del ginocchio | 06.12.92.520 imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico |
| 06.12.92.442 rivestimento di contenzione al tronco | 06.12.92.523 cintura addominale per articolazione coxo femorale |
| 06.12.92.445 rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 | |
| 06.12.92.448 rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5 | |
| 06.12.92.451 rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia | |
| 06.12.92.454 sandalo | |
| 06.12.92.457 appoggio ischiatico | |
| 06.12.92.460 sostituzione dell' articolazione al ginocchio libera | |
| 06.12.92.463 sostituzione dell' articolazione al ginocchio con asse retroposto | |
| 06.12.92.466 sostituzione dell' articolazione al ginocchio con arresto | |
| 06.12.92.469 sostituzione dell' articolazione al ginocchio tipo a blocco sblocco automatico cinematico | |
| 06.12.92.472 sostituzione dell' articolazione al ginocchio con arresto tipo monolaterale | |
| 06.12.92.475 sostituzione dell' articolazione al ginocchio con asta | |
| 06.12.92.478 sostituzione dell' articolazione al ginocchio con asta per cosciale o gambale | |
| 06.12.92.481 cerchiello | |

Tutori reciprocanti

- | | |
|--|---|
| 06.12.92.603 rcilindro pneumatico per ginocchio | 06.12.92.624 cuscinetti a sfere articolazione coxo-femorale |
| 06.12.92.606 articolazione ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico | 06.12.92.627 tubo collegamento (al bacino) |
| 06.12.92.609 articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo | 06.12.92.630 cavo reciprocante (Advanced Reciprocating Gait Orthosis) |
| 06.12.92.612 gruppo arresto in estensione (Reciprocating Gait Orthosis) | 06.12.92.633 cavetto ginocchio |
| 06.12.92.615 filo dispositivo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis) | 06.12.92.636 supporto lombare |
| 06.12.92.618 asta superiore articolazione coxo-femorale | 06.12.92.639 supporto addominale |
| 06.12.92.621 gruppo trascinamento filo reciprocante (Reciprocating Gait Orthosis) | 06.12.92.642 pelotta al ginocchio (singola) |

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto superiore 06.18.92

Estetiche esoscheletriche (tradizionali)

Nota: Tutte le operazioni sottoelencate sono comprensive di smontaggio e rimontaggio

- 06.18.92.103 rifacimento del bretellaggio per protesi per amputazione transomerale
- 06.18.92.106 sostituzione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio
- 06.18.92.109 revisione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio
- 06.18.92.112 sostituzione del guanto di rivestimento
- 06.18.92.115 adattamento dell'invasatura per piccole variazioni morfologiche

Rifacimento invasatura su modello di gesso negativo e positivo:

- 06.18.92.118 per protesi transradiale
- 06.18.92.121 per protesi transradiale, ad aderenza totale con presa olecranica
- 06.18.92.127 per protesi transomerale, con anello di collegamento
- 06.18.92.130 per protesi transomerale, ad aderenza totale

- 06.18.92.136 sostituzione della mano con dita atteggiabili
- 06.18.92.139 sostituzione della mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- 06.18.92.142 revisione del gomito con bloccaggio, completo di avambraccio
- 06.18.92.145 revisione della mano cinematica: sostituzione dell'involucro morbido
- 06.18.92.148 revisione della mano cinematica: sostituzione di indice, medio e pollice
- 06.18.92.151 sostituzione del polso fisso
- 06.18.92.154 sostituzione del polso a rotazione passiva
- 06.18.92.157 sostituzione del polso sferico passivo
- 06.18.92.160 cuscinetto salva manica

Estetiche endoscheletriche (modulari)

- 06.18.92.203 articolazione intra ed extra rotatoria del gomito

Revisione articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:

- 06.18.92.206 sferica
- 06.18.92.212 pluriassiale Bretellaggio con via di sollevamento avambraccio:
- 06.18.92.218 per protesi per amputazione di braccio
- 06.18.92.221 per protesi per amputazione di spalla

Bretellaggio semplice:

- 06.18.92.224 per protesi per amputazione di braccio
- 06.18.92.227 per protesi per amputazione di spalla

Calza di rivestimento per protesi, sostituzione:

- 06.18.92.230 per amputazione di braccio
- 06.18.92.233 per disarticolazione di braccio
- 06.18.92.236 sostituzione gomito con bloccaggio
- 06.18.92.239 revisione gomito con bloccaggio

Rifacimento invasatura su modello di gesso negativo e positivo:

- 06.18.92.242 per protesi di braccio con anello di collegamento
- 06.18.92.245 per protesi di braccio con anello di collegamento, con invasatura ad aderenza totale

- 06.18.92.248 per protesi disarticolazione di spalla con estetizzazione
- 06.18.92.254 per protesi interscapolare con estetizzazione

Mano:

- 06.18.92.260 involucro morbido
- 06.18.92.263 telaio mano, molla di ricambio
- 06.18.92.266 attacco filettato
- 06.18.92.269 polso pluriassiale

Rivestimento completo in materiale morbido per protesi:

- 06.18.92.272 per amputazione di braccio
- 06.18.92.275 per disarticolazione di spalla
- 06.18.92.278 per amputazione interscapolare
- 06.18.92.281 tubo distanziatore
- 06.18.92.284 elemento di collegamento del tubo

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto superiore 06.18.92

Funzionali ad energia corporea

Articolazione funzionale per la flessione-estensione con bloccaggio del gomito a trazione (incluso cavetto trazione)

06.18.92.303 sostituzione
06.18.92.306 revisione

Gomito, segmento articolato, laterali per la flessione-estensione con bloccaggio a trazione:

06.18.92.312 sostituzione
06.18.92.315 revisione particolare meccanismo interno
06.18.92.321 revisione cavetto trazione
06.18.92.324 revisione attacco per mano o attacco per gancio

Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina:

06.18.92.330 per protesi per amputazione transradiale
06.18.92.333 per protesi per amputazione transomerale

Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione, attiva su modello di gesso negativo e positivo:

06.18.92.339 sostituzione
06.18.92.342 revisione

Filo di trazione con relativi attacchi:

06.18.92.348 per protesi per amputazione di avambraccio
06.18.92.351 per protesi per amputazione di braccio

Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:

06.18.92.378 per protesi di avambraccio
06.18.92.381 per protesi di avambraccio, con rivestimento totale in materiale ipoallergenico
06.18.92.387 per protesi di braccio
06.18.92.390 per protesi di braccio, con rivestimento totale in materiale ipoallergenico

06.18.92.396 sostituzione mano reversibile o irreversibile
06.18.92.399 revisione mano reversibile o irreversibile

Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito:

06.18.92.408 sostituzione
06.18.92.411 revisione
06.18.92.414 sostituzione polso a rotazione passiva
06.18.92.417 revisione polso a rotazione passiva
06.18.92.426 sostituzione del polso con articolazione di pronosupinazione attiva
06.18.92.429 revisione del polso con articolazione di pronosupinazione attiva
06.18.92.432 sostituzione del polso con articolazione sferica passiva, con bloccaggio
06.18.92.435 revisione del polso con articolazione sferica passiva, con bloccaggio
06.18.92.438 elementi gomito con bloccaggio

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto superiore 06.18.92

Funzionali ad energia esterna (elettrica) o mista corporea-sterina

Mano elettromeccanica:

- 06.18.92.503 sostituzione completa
- 06.18.92.506 sostituzione del solo telaio
- 06.18.92.509 involucro morbido
- 06.18.92.512 pollice
- 06.18.92.515 sostituzione del meccanismo interno
- 06.18.92.518 dita (indice-medio)
- 06.18.92.521 revisione del meccanismo interno
- 06.18.92.524 frizione
- 06.18.92.527 sostituzione del telaio completo
- 06.18.92.530 revisione del telaio completo
- 06.18.92.533 motore e primo riduttore
- 06.18.92.536 coppia conica
- 06.18.92.539 bloccaggio motore
- 06.18.92.542 planetari, corona, molla
- 06.18.92.545 motore elettrico
- 06.18.92.548 riduttore motore

Polso meccanico:

- 06.18.92.551 sostituzione polso a rotazione passiva
- 06.18.92.554 revisione polso a rotazione passiva
- 06.18.92.557 frizione a spina coassiale del polso passivo
- 06.18.92.560 sostituzione polso a rotazione attiva
- 06.18.92.563 revisione polso a rotazione attiva

Polso elettromeccanico:

- 06.18.92.566 sostituzione polso a rotazione elettrica
- 06.18.92.569 revisione polso a rotazione elettrica
- 06.18.92.572 riduzione a spina coassiale del polso elettrico
- 06.18.92.575 invertitore del polso elettrico
- 06.18.92.578 micro per polso elettrico
- 06.18.92.581 attacco parte mano
- 06.18.92.587 attacco parte avambraccio
- 06.18.92.590 motore

Invasatura per transradiale (avambraccio):

- 06.18.92.593 sostituzione completa su modello di gesso
- 06.18.92.596 adattamento
- 06.18.92.599 calotta per la prono supinazione attiva su modello di gesso

Gomito meccanico:

- 06.18.92.602 gomito completo attivo
- 06.18.92.605 asta parte superiore per gomito cinematico
- 06.18.92.608 sostituzione del meccanismo di arresto
- 06.18.92.611 revisione del meccanismo di arresto
- 06.18.92.614 carter per gomito cinematico
- 06.18.92.617 asta dentata e particolari del bloccaggio

Gomito elettromeccanico

- 06.18.92.620 sostituzione del gomito elettrico completo
- 06.18.92.623 motore e primo riduttore per gomito elettrico
- 06.18.92.626 intra ed extra rotazione con frizione per gomito elettrico
- 06.18.92.629 meccanismo interno
- 06.18.92.632 sostituzione dei due motori
- 06.18.92.635 elementi di bloccaggio ambraccio per gomito elettrico
- 06.18.92.638 involucro estetico
- 06.18.92.641 telaio esterno
- 06.18.92.644 revisione totale del gomito elettrico
- 06.18.92.647 cavi motore e micro per gomito elettrico
- 06.18.92.650 avambraccio completo per protesi di braccio

Gomito elettromeccanico:

- 06.18.92.653 involucro estetico
- 06.18.92.656 telaio esterno
- 06.18.92.659 revisione totale del gomito elettrico
- 06.18.92.662 cavi motore e micro per gomito elettrico
- 06.18.92.665 avambraccio completo per protesi di braccio

Livello spalla:

- 06.18.92.668 articolazione a frizione
- 06.18.92.671 revisione articolazione a frizione
- 06.18.92.674 collegamento estetico gomito/spalla
- 06.18.92.677 invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla

Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o interscapolare:

- 06.18.92.680 con articolazione passiva di spalla e spalline
- 06.18.92.683 con articolazione passiva dell' avambraccio
- 06.18.92.686 rivestimento interno totale in materiale ipoallergenico

Componenti elettrici ed elettronici:

- 06.18.92.689 batterie
- 06.18.92.695 carica batteria

Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:

- 06.18.92.701 revisione elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico
- 06.18.92.707 revisione della parte terminale del circuito elettronico
- 06.18.92.713 cavi di collegamento con connettori
- 06.18.92.716 gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarico batteria

Circuito comando elettronico:

- 06.18.92.719 cavi raccordo
- 06.18.92.722 interruttore a trazione
- 06.18.92.725 driver multi canale
- 06.18.92.728 riparazione parziale driver multicanale
- 06.18.92.731 porta spina coassiale
- 06.18.92.734 spina coassiale
- 06.18.92.737 microinterruttore e microsensore per comando elettronico

Manipolatore elettrico (grifer):

- 06.18.92.740 completo
- 06.18.92.743 motoriduttore
- 06.18.92.746 motore
- 06.18.92.749 riduttore
- 06.18.92.752 revisione
- 06.18.92.755 bloccaggio con riduttore
- 06.18.92.758 attacco rapido (parte mano)
- 06.18.92.761 parte terminale per circuito elettrico
- 06.18.92.764 porta spina coassiale
- 06.18.92.767 elementi di presa con semicopertura in gomma
- 06.18.92.770 tutti i rivestimenti in plastica
- 06.18.92.773 telaio

Mano elettromeccanica:

- 06.18.92.776 torretta
- 06.18.92.779 copertura in plastica articolazione
- 06.18.92.782 per bambino (misura della mano inferiore a mm 170 di circonferenza a livello delle teste metacarpi)
- 06.18.92.785 per bambino: parte terminale del circuito elettrico
- 06.18.92.788 per bambino: riparazione parziale della parte terminale del circuito elettrico

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto inferiore 06.24.92

Protesi esoscheletriche (tradizionali)

Livello Piede:

Ammortizzatore:

- 06.24.92.145 posteriore
- 06.24.92.148 anteriore
- 06.24.92.151 a culla per articolazione pluriassiale

Piede:

- 06.24.92.154 rigido senza perno filettato di fissaggio e senza parte malleolare
- 06.24.92.157 rigido con perno filettato di fissaggio e con parte malleolare
- 06.24.92.160 articolato monoasse con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni
- 06.24.92.163 articolato monoasse con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni
- 06.24.92.166 articolato pluriassiale senza articolazione
- 06.24.92.169 articolato pluriassiale con parte malleolare
- 06.24.92.172 guarnizione per articolazione malleolare
- 06.24.92.175 perno filettato per piede rigido
- 06.24.92.178 rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore o posteriore
- 06.24.92.181 snodo malleolare
- 06.24.92.184 snodo malleolare pluriassiale
- 06.24.92.187 suoletta con avampiede
- 06.24.92.190 cuneo calcaneare

Livello gamba (transtibiali):

- 06.24.92.203 appoggio ischiatico in resina portante su modello di gesso

Cosciale con allacciature (stringa e occhiali) senza aste, con rivestimento interno in pelle:

- 06.24.92.206 di altezza normale
- 06.24.92.209 fino alla radice della coscia
- 06.24.92.212 con appoggio ischiatico in cuoio
- 06.24.92.215 coscialino per invasatura ad appoggio totale
- 06.24.92.218 pomello per coscialino

Asta in acciaio articolato con cuscinetto a sfere (comprensivo dell'adattamento):

- 06.24.92.221 completa
- 06.24.92.224 parte inferiore
- 06.24.92.227 con cuscinetto a sfere parte superiore
- 06.24.92.230 con cuscinetto a sfere e vite
- 06.24.92.233 revisione bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste
- 06.24.92.236 copri articolazione in pelle
- 06.24.92.239 copri asta e articolazione in pelle
- 06.24.92.242 riadattamento del cosciale e relative aste
- 06.24.92.245 trazione elastica anteriore semplice
- 06.24.92.248 trazione elastica anteriore biforcata

Allacciatura:

- 06.24.92.251 elemento mobile o fisso
- 06.24.92.254 bretella di sospensione
- 06.24.92.257 attacco con fibbia
- 06.24.92.260 cinghia
- 06.24.92.263 sospensione a cinghia

Nota: Tutte le operazioni sottoelencate sono comprensive di smontaggio e rimontaggio

Cuffia realizzata su calco di gesso negativo e positivo (presistente o non presistente):

- 06.24.92.266 in materiale morbido o gomma espansa
- 06.24.92.269 in silicone Sostituzione cuffia di sospensione:
- 06.24.92.272 in silicone predisposta con pensione a filo, a perno o cushion; con rivestimento esterno
- 06.24.92.275 in stirene, uretano o in gel polimerico a base di olio minerale
- 06.24.92.278 con sistema ipobarico passivo
- 06.24.92.281 in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e l'elasticità della pelle
- 06.24.92.284 sostituzione ginocchiera semplice
- 06.24.92.302 adattamento invasatura

Invasatura transtibiale per roteti esoscheletrici: su calco o CAD/CAM comprensiva di montaggio e smontaggio, invasatura di prova, laminazione dell'invasatura, senza cuffia, parte malleolare, stilizzazione del gambale e laminazione dello stesso:

- 06.24.92.326 normale
- 06.24.92.329 per deformità, con appoggio tibiale
- 06.24.92.332 con articolazione passiva dell'avambraccio
- 06.24.92.347 rivestimento interno totale in materiale ipoallergenico
- 06.24.92.350 parte malleolare con stilizzazione, del gambale, laminazione ed estetizzazione anatomica
- 06.24.92.356 calzamaglia di rivestimento

Livello coscia (transfemorali)

- 06.24.92.503 valvola con sede ad anello
- 06.24.92.506 sola valvola
- 06.24.92.512 smontaggio e rimontaggio cosciale
- 06.24.92.515 adattamento invasatura
- 06.24.92.518 attacchi per bretella doppia
- 06.24.92.521 bottone con piastrina per sospensione laterale
- 06.24.92.524 bretella di sospensione semplice
- 06.24.92.527 bretella di sospensione doppia
- 06.24.92.530 carrucola con piastrina di trazione
- 06.24.92.533 cinghia per sospensione laterale
- 06.24.92.536 cintura bassa cm 4 o più
- 06.24.92.539 cintura alta cm 8 o più
- 06.24.92.542 corsetto armato modellato di sospensione
- 06.24.92.545 cuscinetto posteriore di protezione indumenti
- 06.24.92.548 estetizzazione in espanso elastico
- 06.24.92.551 estetizzazione anatomica (solo per donna)
- 06.24.92.554 fascia addominale modellata per protesi bilaterale
- 06.24.92.557 fascia addominale modellata per protesi bilaterale
- 06.24.92.560 fodera cosciale

Ginocchio completo di polpaccio con meccanismo:

- 06.24.92.563 di bloccaggio
- 06.24.92.566 a freno automatico
- 06.24.92.569 a frizione
- 06.24.92.572 monoasse
- 06.24.92.575 policentrico
- 06.24.92.578 revisione per ogni tipo di ginocchio

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto inferiore 06.24.92

Protesi esoscheletriche (tradizionali)

Invasatura con stilizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso :

- 06.24.92.581 tradizionale
- 06.24.92.584 a tenuta pneumatica
- 06.24.92.587 ad aderenza totale
- 06.24.92.590 per deformità con appoggio ischiatico
- 06.24.92.593 laminazione di resina cosciale
- 06.24.92.596 laminazione di resina gambale
- 06.24.92.599 mutandina per moncone corto
- 06.24.92.602 parte malleolare con stilizzazione del gambale senza laminazione
- 06.24.92.605 piastrina con levetta per comando arresto
- 06.24.92.608 rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina
- 06.24.92.611 rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina
- 06.24.92.614 stilizzazione cosciale
- 06.24.92.617 stilizzazione gambale
- 06.24.92.620 tirante per comando arresto
- 06.24.92.623 trazione per carrucola
- 06.24.92.626 trazione elastica anteriore
- 06.24.92.629 maggiorazione per protesi da bagno
- 06.24.92.632 verniciatura interna del cosciale

Livello disarticolazione d'anca ed emipelvectomia:

- 06.24.92.903 smontaggio e rimontaggio della presa di bacino
- 06.24.92.906 articolazione dell'anca libera
- 06.24.92.909 articolazione dell'anca libera, con bloccaggio
- 06.24.92.912 appoggio terminale in materiale morbido
- 06.24.92.918 bloccaggio dell'anca

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto inferiore 06.24.92

Protesi endoscheletriche (modulari)

Livello piede:

- 06.24.92.103 piede rigido per protesi endoscheletrica (comprensivo di perno filettato)
06.24.92.106 piede articolato (senza articolazione)

Attacco di collegamento per piede rigido

- 06.24.92.109 in acciaio
06.24.92.112 in titanio
06.24.92.115 in lega leggera

Attacco di collegamento per piede articolato monoasse:

- 06.24.92.118 in acciaio
06.24.92.121 in titanio
06.24.92.124 in lega leggera

Attacco di collegamento per piede articolato pluriassiale:

- 06.24.92.127 in acciaio
06.24.92.130 in titanio
06.24.92.133 in lega leggera
06.24.92.136 perno filettato per piede rigido
06.24.92.139 ammortizzatore per piede di protesi endoscheletrica posteriore
06.24.92.142 ammortizzatore per piede di protesi endoscheletrica va culla per articolazione pluriassiale
06.24.92.187 suoletta per avampiede
06.24.92.190 cuneo calcaneare

Livello gamba:

- 06.24.92.203 appoggio ischiatico in resina portante su modello di gesso

Cosciale con allacciature senza aste, con rivestimento interno in pelle:

- 06.24.92.206 di altezza normale
06.24.92.209 fino alla radice della coscia
06.24.92.212 con appoggio ischiatico in cuoio
06.24.92.215 coscialino per invasatura ad appoggio totale

Asta in acciaio articolata con cuscinetto a sfere (comprensivo dell'adattamento):

- 06.24.92.221 completa
06.24.92.224 parte inferiore
06.24.92.227 parte superiore
06.24.92.230 con vite
06.24.92.233 revisione bloccaggio dell'articolazione di entrambe le aste
06.24.92.236 copriarticolazione in pelle
06.24.92.239 copriasta e articolazione in pelle
06.24.92.242 riadattamento del cosciale e relative aste

Trazione elastica anteriore:

- 06.24.92.245 semplice
06.24.92.248 biforcata

Allacciatura:

- 06.24.92.251 elemento mobile o fisso
06.24.92.257 attacco con fibbia
06.24.92.260 cinghia

Cuffia realizzata su calco di gesso negativo e positivo preesistente o non-preesistente:

- 06.24.92.266 in materiale morbido o gomma espansa
06.24.92.269 in silicone
06.24.92.272 di sospensione in silicone predisposta per protesi transibiali con modalità di sospensione a filo, a perno o cushion; con rivestimento esterno
06.24.92.275 in stirene, uretano o in gel polimerico a base di olio naturale

- 06.24.92.278 con sistema ipobarico passivo

- 06.24.92.281 in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e l'elasticità della pelle

- 06.24.92.284 ginocchiera semplice
06.24.92.287 ginocchiera in elastomero
06.24.92.290 perno distale del sistema di sospensione
06.24.92.293 compensatore torsionale in elastomero
06.24.92.296 compensatore torsionale meccanico con frizione registrabile
06.24.92.299 pompa shock absorber
06.24.92.302 adattamento invasatura

Attacco di collegamento dell'invasatura:

- 06.24.92.305 in acciaio senza regolatore
06.24.92.308 in acciaio con regolatore (intra ed extrarotazione)
06.24.92.311 in titanio senza regolatore
06.24.92.314 in titanio con regolatore (intra ed extrarotazione)
06.24.92.317 in lega leggera senza regolatore
06.24.92.320 in lega leggera senza regolatore
06.24.92.323 invasatura transibiale ad appoggio totale per protesi endoscheletrica: su calco o sistemi CAD/CAM, comprensiva di prolungamento, invasatura di prova, base di collegamento, il tutto trattato a laminazione completa, montaggio e smontaggio, senza cuffia

Struttura tubolare:

- 06.24.92.335 in lega leggera e modulo di collegamento in acciaio
06.24.92.338 in titanio o in fibra di carbonio e modulo di collegamento in titanio
06.24.92.341 in lega leggera e modulo di collegamento in titanio
06.24.92.344 revisione compensatore torsionale
06.24.92.353 rivestimento in espanso elastico ad estetizzazione anatomica
06.24.92.356 calzamaglia di rivestimento
06.24.92.359 invasatura flessibile per protesi transibiale

Livello disarticolazione di ginocchio coscia:

Ginocchio policentrico monofunzionale:

- 06.24.92.403 in titanio o leghe leggere ad alta resistenza
06.24.92.406 in titanio o leghe leggere ad alta resistenza con opzione di bloccaggio manuale
06.24.92.409 in acciaio con adattatore per invasatura in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza
06.24.92.412 in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza con opzione di bloccaggio manuale

Ginocchio policentrico polifunzionale:

- 06.24.92.415 in titanio o leghe leggere ad alta resistenza a controllo pneumatico o idraulico

Revisione per ogni tipo di ginocchio:

- 06.24.92.418 in titanio/leghe leggere ad alta resistenza
06.24.92.421 in titanio/leghe leggere ad alta resistenza
06.24.92.424 polifunzionale in titanio/leghe leggere ad alta resistenza
06.24.92.503 valvola con sede ad anello
06.24.92.506 sola valvola
06.24.92.509 valvola a vite con sede ad anello anche per invasatura flessibile

ASSISTENZA POST-MARKET - adattamenti e riparazioni

Assistenza protesi arto inferiore 06.24.92

Protesi endoscheletriche (modulari)

Attacco di collegamento dell'invasatura:

- 06.24.92.703 in acciaio senza regolatore di intra extra rotazione
- 06.24.92.706 in acciaio con regolatore di intra extra rotazione
- 06.24.92.709 in titanio senza regolatore di intra extra rotazione
- 06.24.92.712 in titanio con regolatore di intra extra rotazione

Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto:

- 06.24.92.715 per piede rigido
- 06.24.92.718 per piede articolato
- 06.24.92.721 calzamaglia di rivestimento

Ginocchio monocentrico con bloccaggio manuale con attacco piramidale:

- 06.24.92.724 in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza
- 06.24.92.727 in acciaio o leghe leggere ad alta resistenza

Ginocchio monocentrico con freno automatico con attacco piramidale:

- 06.24.92.730 in acciaio o leghe leggere a bassa resistenza
- 06.24.92.733 in acciaio o leghe leggere ad alta resistenza
- 06.24.92.736 con opzione bloccaggio manuale in titanio o in lega leggera ad alta resistenza

Ginocchio monocentrico polifunzionale con attacco piramidale:

- 06.24.92.739 con freno automatico associato a dispositivo pneumatico o idraulico in titanio o lega leggera ad alta resistenza

Ginocchio policentrico con attacco piramidale:

- 06.24.92.742 in acciaio o lega leggera a bassa resistenza
- 06.24.92.745 in titanio o lega leggera ad alta resistenza
- 06.24.92.748 con opzione bloccaggio manuale in titanio o lega leggera ad alta resistenza

Ginocchio policentrico polifunzionale associato a dispositivo pneumatico o idraulico:

- 06.24.92.751 in titanio o lega leggera ad alta resistenza
- 06.24.92.754 a frizione in titanio o lega leggera ad alta resistenza

Revisione per ogni tipo di ginocchio:

- 06.24.92.757 in acciaio/leghe leggere a bassa resistenza
- 06.24.92.760 in titanio o lega leggera ad alta resistenza
- 06.24.92.763 polifunzionale in titanio/leghe leggere ad alta resistenza

Rifacimento invasatura transfemorale: su calcolo o sistemi

CAD/CAM con eventuale invasatura di prova termoformata.

cuscino posteriore salva indumenti, base di collemanto, valvola con sede ad anello, laminazione e smontaggio e rimontaggio

- 06.24.92.766 quadrilaterale a tenuta pneumatica
- 06.24.92.769 quadrilaterale ad aderenza totale
- 06.24.92.772 ad ischio immerso a tenuta pneumatica e aderenza totale
- 06.24.92.775 per deformità congenita o acquisita
- 06.24.92.778 rivestimento in espanso elastico ad estetizzazione anatomica
- 06.24.92.781 anello in tessuto per sospensione de rivestimento elastico
- 06.24.92.784 anello in silicone od altro materiale morbido con appoggio ischiatico per sola invasatura ad aderenza totale
- 06.24.92.787 rivestimento totale con appoggio terminale in silicone per sola invasatura ad aderenza totale
- 06.24.92.790 riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna
- 06.24.92.811 meccanismo di ancoraggio per gancio trminale cuffia

Sostituzione cuffia di sospensione predisposta per protesi

transfemorali /disarticolazione ginocchio:

- 06.24.92.814 in silicone con modalità di sospensione a filo e/o perno; con rivestimento esterno
- 06.24.92.817 con sistema ipobarico passivo con valvola
- 06.24.92.820 in stirene, uretano, gel polimerico a base di olio minerale
- 06.24.92.823 in silicone trattato con ingredienti attivi per l'idratazione e l'elasticità della pelle
- 06.24.92.826 rifacimento invasatura flessibile per protesi transfemorale

Livello disarticolazione d'anca ed emipelvectomy


- 06.24.92.915 allacciatura per presa di bacino: elemento mobile o fisso
- 06.24.92.918 bloccaggio all'anca
- 06.24.92.921 sostituzione dell'articolazione dell'anca in titanio o in leghe leggere ad alta resistenza regolabile in abd./add.-flesso-estensione e intra-extra rotazione
- 06.24.92.942 revisione per tutti i tipi di articolazione

Assistenza calzature 06.03.92

- 06.33.92.103 rimonta della tomaia
- 06.33.92.106 smontaggio e rimontaggio del tacco
- 06.33.92.109 applicazione del sopratacco
- 06.33.92.112 attacco molla esterna di Codivilla (escluso molla)
- 06.33.92.115 risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino a livello dei metatarsi e del solo sopratacco)
- 06.33.92.118 risuolatura totale (sostituzione della suola fin sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)

I presidi ed i servizi indicati sono solo una parte di quanto commercializzato e realizzato dalla nostra società.

Per maggiori informazioni chiedere al nostro personale.



CENTRO DEL PIEDE

Vasta gamma di calzature per piedi difficili

- Biologa Nutrizionista su appuntamento

- Esame Biompendenziometrico (BIA)

- Diete personalizzate

Fissa un appuntamento



Centro Audiologico

Non aspettare, fai un esame gratuito dell'udito presso uno dei nostri centri

Fissa un appuntamento



ALIMENTI SENZA GLUTINE Convenzioni AUSL
Sconto dal 5% al 10% sulle vendite contanti



FITTO PRESIDIO:

- Sottoscrizione di un contratto di locazione;
 - Cauzione di importo secondo la tipologia del presidio;
 - Tempo minimo di locazione secondo la tipologia dell'ausilio;
 - Pagamento anticipato per il periodo di locazione.
- I danni dovuti ad uso improprio verranno addebitati, telefona per informazioni.

Si effettuano consegne a domicilio



TERRACINA LT Via Firenze n. 26 Tel. 0773.705078

FONDI LT Via degli Osci, n.23/25 Tel. 0771.515015

www.parafarmaciaortopediacma.com

info@parafarmaciaortopediacma.com