



Ortopedia Sanitaria CMA S.r.l.

PARAFARMACIA



NOMENCLATORE ASSISTENZA PROTESICA

Estratto del DPCM del 12 gennaio 2017

ALLEGATO 5 - ELENCO 2A

CON ESCLUSIONE PARTE ORTOPEDICA

PROTOCOLLO D'INTESA

Deliberazione 27 Marzo 2025 N. 170

B.U.R.L. N. 26 DEL 01/04/25

CON ESCLUSIONE PARTE ORTOPEDICA

RICHIEDI IL CATALOGO DELLE OFFERTE



'Una vita vissuta bene'
nonostante il tempo che passa



Parafarmacia Ortopedia Sanitaria CMA



Premessa

Al fine, di poter facilitare all'assistito ed al prescrittore l'identificazione e la codifica degli ausili necessari, abbiamo collocato insieme ad essi le immagini che i codici ISO rappresentano.

Il consiglio, Il confronto tra le parti ci permetterà di migliorare il nostro lavoro nella prossima edizione.

La Direzione

INDICE

AUSILI PER LA MOBILITA' PESONALE Classe 12 Carrozine autospinta - manovrabili dall'accompagnatore - Bariatriche	Pag.	5
MOBILIA ED ADATTAMENTI Per LA CASA Classe 18 Sistemi posturali seduta e Modulari	Pag.	6
AUSILI PER TERAPIE PERSONALI Classe 04 Cuscini e materassi antidecubito - Protezioni speciali	Pag.	7
ORTESI E PROTESI Classe 06 Protesi mammarie	Pag.	8
AUSILI PE LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE Classe 09 Protezioni corpo - Ausili evacuazione - Comode - Sedili docce	Pag.	8 - 10
AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE Classe 12 Stampelle - Bastoni - Deambulatori - Triciclo - Carrozine di Transito ed Autospinta - Elettroniche - Propulsori - Passeggini Ausili trasferimento - Ausili sollevamento - Ausili per l'orientamento	Pag.	11 - 18
AUSILI PER LA CURA DELLA CASA Classe 15 Ausili per mangiare e bere	Pag.	18
MOBILIA ED ADATTAMENTI PE LA CASA Classe 18 Seggioloni - Letti - Sponde - Maniglioni - Superamento Barriere	Pag.	19 - 22
AUSILI PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Classe 22 Ausili e sistemi per la comunicazione interpersonale	Pag.	23 - 29
AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI Classe 24 Ausili e sistemi di controllo fissi ed a distanza	Pag.	29 - 33
AUSILI INCLUSI NEL PROTOCOLLO DELLA REGIONE LAZIO Misuratori pressione - Ausili analisi del sangue - C. vescicali intermit.za Codifica medicazioni avanzate - Codifica Stomie - Fac-simile modulo cateteri	Pag.	34 - 39

LEGENDA

G sono quei presidi aggiudicati con GARA Regionale.

N presidi presenti su N.T. Nazionale ma non nella GARA regionale e nel Protocollo d'Intesa Regione Lazio.

I presidi senza le lettere N e/o G sono quelli presenti nel protocollo d'Intesa Regionale.

Le foto esposte nel catalogo possono essere in alcuni casi solo indicative, i presidi secondo le disponibilità della società essere sostituiti da altri dalle stesse caratteristiche.

BREVE CARTA DEI SERVIZI

Documenti e Modalità Fornitura AUSL

L'assistito o la persona preposta, può recarsi presso l'ufficio protesica di residenza o presso uno dei nostri centri con la documentazione di seguito indicata. Nel consegnare la documentazione, se si recherà presso l'ufficio protesica di residenza, indicherà la nostra società Ortopedia Sanitaria CMA srl quale ditta per la fornitura ed il ritiro dei presidi.

Documenti:

- Verbale invalidità mod 102 o copia richiesta del medico di base presentata al patronato con timbro che certifica l'avvenuta presentazione;
- Certificato redatto da uno specialista AUSL correlato alla patologia o rilasciato da una struttura riconosciuta dalla Regione. Il certificato deve contenere indicazione dei codici ISO, la descrizione del presidio e le quantità;
- Fotocopia tessera sanitaria;
- Fotocopia documento di identità interessato;
- Delega in caso di persona preposta;
- Fotocopia documento di identità del delegato;
- Sottoscrizione del modello della Privacy a firma dell'interessato o del delegato;
- In caso di presidi (carrozine, deambulatori ecc.) consenso al comodato d'uso.

Modalità per ottenere il certificato specialistico

- Chiedere al medico di base e/o fare inoltrare prescrizione: visita specialistica per fornitura presidi.

In caso di ricovero struttura pubblica

- In caso di ricovero presso una struttura pubblica, si consiglia di chiedere il certificato specialistico prima della dimissione dalla struttura.

In caso di ricovero struttura convenzionata

- In caso di ricovero presso una struttura convenzionata, chiedere il certificato alcuni giorni prima delle dimissioni, per poter presentare la pratica subito dopo l'uscita dalla struttura. Il certificato rilasciato potrebbe avere validità solo uno/due giorni dopo le dimissioni e non avere più validità per la pratica AUSL. Se non sarà più valido bisognerà seguire l'iter normale.

Se impossibilitati a recarsi alla visita specialistica

- Chiedere al medico di base e/o fare inoltrare prescrizione: visita domiciliare specialistica per fornitura presidi.

Varie

Delega

- In caso di prima fornitura o rinnovo è possibile delegare la ns società per i vari adempimenti.

Riconducibilità - Art. 17 comma 5 del DPCM del 12/01/2017

Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale **richieda, in accordo con il medico, un dispositivo** appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi allegati, **con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche** non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali.

L'azienda sanitaria locale di competenza autorizza la fornitura.

L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dell'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito **rimane a carico dell'assistito**; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

Extra Tariffario - Art. 18 comma 8 del DPCM del 12/01/2017

In casi eccezionali, per i soggetti **affetti da gravissime disabilità**, **le aziende sanitarie locali possono** garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, **nel rispetto delle procedure fissate** dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.

Rinnovo presidi - Art. 18 comma 10 del DPCM del 12/01/2017 (CASI ECCEZIONALI)

L'azienda sanitaria locale **autorizza la fornitura di nuovi dispositivi** inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, **quando siano trascorsi i tempi minimi** di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco **e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e B9** e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli **assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo** e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:

- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la sua necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibile all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Rinnovo forniture AUSL

- **Per i prodotti monouso Stomie**, se la situazione non è cambiata sotto il profilo medico ad eccezione di alcuni casi, ogni 90 giorni bisognerà recarsi presso il medico di famiglia per rifare il certificato precedentemente rilasciato dallo specialista.

Il certificato potrà essere inserito sul portale della Regione dalla nostra società presso uno dei nostri centri o fatto pervenire all'ufficio protesica territoriale, indicando una nostra struttura.

Per protesi, ortesi, ecc. su misura sia in convenzione che a pagamento bisogna rifare il certificato specialistico e seguire l'iter normale.

Pre-Ordine

NUOVE MODALITA' GARA CANNULE E CATETERI

In relazione alle gare sui presidi monouso: Cannule, Cateteri e Sacche nelle varie tipologie, bisogna attenersi a quanto di seguito indicato.

Primo o certificato annuale dello specialista

- Dovrà indicare i nuovi codici ISO e le quantità come specificato nel modello Regionale.

In caso di rinnovo

- Il medico di base dovrà compilare il modello Regionale indicando le quantità con i nuovi codici, si consiglia di munirsi della copia del certificato dello specialista o della precedente fornitura fatta dal medico di base.

Pre-Ordine

- La nuova normativa prevede, che l'interessato o persona preposta, con il certificato dello specialista in caso di prima fornitura, o del medico di base in caso di rinnovo, si rechi presso la struttura convenzionata (ns società) per la compilazione del Pre-ordine.

- Nel Pre-Ordine, congiuntamente all'assistito o preposto, andremo a indicare:
i nuovi codici ISO;

- La tipologia del presidio;

- La marca del prodotto (legata alla società aggiudicataria della gara);

- Le quantità;

- In esso a firma dell'interessato o del delegato sarà indicata la nostra ragione sociale in quanto scelta come punto di distribuzione e consegna dei presidi.

- La nostra società provvederà ad inserire nel portale della Regione Lazio tutta la documentazione.

CARROZZINE AD AUTOSPINTA E MANOVRABILI DALL'ACCOMPAGNATORE Classe 12

Carrozzine Superleggere



12.22.03.009

Carrozzina ad autospinta
telaio rigido
superleggera



12.22.03.012

carrozzina ad autospinta
telaio pieghevole
superleggera

NOTA BENE

Per assistiti con problematiche posturali particolarmente critiche, andrà valutata l'alternativa di ricorrere ad un sistema di postura modulare composto di sedute e sistemi costruite su misura (cod 18.09.21), montati su una base di mobilità basculante (cod. 12.27.04.003 006)

Carrozzine basculanti manovrabili dall'accompagnatore



12.22.18.012

Carrozzina a spinta telaio
basculante

Aggiuntivi carrozzine a spinta con telaio basculante



12.22.91.315

Divaricatore imbottito
regolabile, ed estraibile

Immagine
non
disponibile

12.22.91.318

Regolazione motorizzata
dell'inclinazione
dello schienale



12.22.91.321/A

Appoggiatesta o appoggia
nuca con movimento di
traslazione laterale

Carrozzine Bariatriche

12.22.18.015/B1

Carrozzina Bariatrica
portata kg 160

12.22.18.015/B2

Carrozzina Bariatrica
portata kg 220
ad autospinta

12.22.18.015/B3

Carrozzina Bariatrica
portata kg 300



NOTA BENE

l'indicazione alla prescrizione della carrozzina bariatrica è riservata agli assistiti con obesità di classe 2 e 3 [IMC (BMI) da 35 a 40 e >40] con valori superiori a 102 di circonferenza addominale nell'uomo e 90 cm nella donna.

Aggiuntivi Bariatriche



12.22.91.618

Appoggiatesta
polifunzionale

Carrozzina dinamica x assistiti affetti da distonie a carattere estensorio e torsionale

NOTA BENE

Le misure variabili da selezionare in relazione alle esigenze del singolo utente devono essere dettagliatamente indicate nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli in commercio prima di procedere all'acquisto



12.22.18.018

Carrozzina dinamica per
affetti da distonie a carattere
estensorio e torsionale




12.22.91.609

pedane separate con
meccanismo di flessione
estensione ammortizzante



12.22.91.612

Sostegno e
posizionamento
del piede (Cavigliera)



12.22.91.615

Appoggiatesta
modificato per le
esigenze dell'assistito

AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA

SISTEMI DI POSTURA MODULARI Classe 18

Ausili di fabbricazione continua o di serie, personalizzabili alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione per come richiesto dalla prescrizione specialistica. Adattati per assicurare il mantenimento di una più corretta, sicura e confortevole posizione seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenze di ulcere da decubito e consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. In abbinamento con basi di mobilità basculanti (cod. 12.27.04.003 - 006) **come alternativa ai sistemi speciali costruiti su misura o moduli posturali (cod. 18.09.21 da 009 a 024)**; possono essere applicati anche alle normali carrozzine manuali o elettroniche in sostituzione delle relativi componenti standard. Se il sistema di postura è installato su una carrozzina o su altra base di mobilità, occorrerà assicurare la compatibilità tra i due ausili nonché l'efficiente manovrabilità della carrozzina così adattata specialmente nel caso di spinta e guida autonoma dell'assistito. Il fornitore dovrà garantire ogni istruzione necessaria perché l'assistito sia capace di curare l'ordinaria manutenzione e di effettuare le regolazioni fondamentali. Indicazioni: assistiti con estese limitazioni motorie associate a importanti problematiche posturali, in relazione a deformità già presenti o all'esigenza di prevenire lo sviluppo di deformità

NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente quando le esigenze posturali degli assistiti non sono risolvibili con cuscini antidecubito (cod. 04.33.03)



18.09.39.003
Modulo posturale
per il capo



18.09.39.006
Modulo posturale
per il bacino



18.09.39.009
Modulo posturale
per il tronco



18.09.39.012
Modulo posturale
per il tronco/bacino

Aggiuntivi prescrivibili



18.09.91.003
Divaricatore imbottito,
regolabile ed estraibile



18.09.91.006
Regolazione laterale
del divaricatore



18.09.91.012
Cinghia pettorale
imbottita



18.09.91.015
Cinghia a 45° sul bacino
con fissaggio alla
carrozzina e tensionamento



18.09.91.018
Cinghia a bretellaggio
imbottita



18.09.91.033
Appoggiatesta imbottito regolabile,
altezza, profondità, angolazione,



18.09.91.039
Appoggiatesta imbottito
regolabile, altezza,
profondità, angolazione,
trasversale, fasce
contenimento, dinamico
anti-flessione



18.09.91.042
Cinturini fermapièdi
(coppia)



18.09.91.045
Ferma tallone
(coppia)



18.09.91.051
Tavolino trasparente con
incavo avvolgente, regolabile
in altezza e inclinazione

AUSILI PER TERAPIE PERSONALI Classe 04

Cuscini Antidecubito

N



04.33.03.003
Cuscino in fibra cava siliconata

G



04.33.03.012
Cuscino composito con con fluidi, automodellanti, alta prevenzione

G



04.33.03.015
Cuscino a bolle d'aria o celle, con pompa gonfiaggio, alta prevenzione

N



04.33.03.015
Cuscino con struttura a micro interscambio

G





04.33.03.018
Cuscino a settori differenziati

Materassi e Traverse Antidecubito

04.33.06.006/B
Materasso ventilato in espanso composito da 135 kg 270 kg largo 120

G

04.33.06.006
Materasso ventilato in espanso composito

04.33.06.009
Materasso in fibra cava siliconata

G



04.33.06.015
Materasso ad aria con compressore

G



04.33.06.018
Materasso bassa pressione di contatto ed alternata a due o più vie

04.33.06.021
Materasso a bassa pressione di contatto a cessione d'aria (alta prevenzione)

G

04.33.06.021/B
Materasso a bassa pressione di contatto a cessione d'aria (alta prevenzione) BARIATRICO fino a 400 kg N.B. prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute



G




04.33.06.033
Traversa a bolle d'aria microinterscambio



04.33.06.012
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili

Protezioni Speciali



04.33.06.036
Protezione per tallone in fibra cava siliconata Talloniera



04.33.06.039
Protezione in fibra cava siliconata per gomito Gomitiera

PROTESI DI SENO Classe 06



06.30.18.003

Protesi mammaria esterna provvisoria
misura dalla 1 alla 8 ambidestre

06.30.18.006

Protesi mammaria esterna definitiva
misura dalla 1 alla 13 - dalla 55 a115

06.30.18.009

Protesi mammaria esterna
definitiva parziale, definire
i segmenti compensativi

**Vasta gamma di reggiseni e disponibilità di costumi
non in convenzione**

AUSILI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Classe 09



09.06.03.003

Caschetto di protezione
in tessuto imbottito
per proteggere
da urti

Ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo

Tessuto filato in fibroina di seta:
Prescrivibile esclusivamente agli
assistiti in possesso della certificazione
di patologia rara (RN0570 - epidermolisi
bollosa - RNG070 - ittosi congenite
(escluso forme non gravi di ittosi
vulgare) (solo nel primo mese di vita); la
scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve
essere indicata nella prescrizione in
relazione alle misure e alle dimensioni
dell'assistito.



N

09.06.24.003

Tutina con manopole
taglia da 0/3 - 3/6 mesi
indicata nella prescrizione



N

09.06.24.006

Pantalone con ghettoni

AUSILI PER EVACUAZIONE Classe 09

Ausili per evacuazione

La prescrizione di ciascun ausilio dovrà essere condizionata ad una preventiva analisi che dovrà prendere in considerazione l'ambiente d'uso, l'adattabilità delle dimensioni dell'asiio con il locale dove sarà collocato, la compatibilità durante l'uso con altri ausili in dotazione all'asissto.

NOTA BENE: le sedie a comoda dovranno essere fornite e utilizzate per l'espletamento delle funzioni fisiologiche e non come ausilio per la mobilità (carrozine con cod. 12.22.)



G

09.33.03.012
Sedia basculante per doccia con ruote



G

09.12.03.003
Sedia comoda senza ruote



G

09.12.03.006
Sedia comoda con ruote per wc e doccia manovrabile dall'accompagnatore



G

09.12.03.012
Sedia comoda con ruote per wc e doccia ad autospinta



09.12.03.015
Barella per doccia

Aggiuntivi per le sedie WC - Comode



G

09.12.91.003
Regolazione dell'inclinazione dello schienale



G

09.12.91.006
Regolazione dell'inclinazione degli appoggiagambe coppia

G



09.12.91.009
Possibilità di piegare lo schienale



G

09.12.91.012
Prolunga dello schienale



G

09.12.91.015
Cinghia a bretellaggio



G

09.12.91.018
Pelotte toracali (coppie)

Altri presidi per il wc



N

09.12.09.003
Sedile copriwater imbottito preformato



N

09.12.12.003
Sgabello WC

AUSILI PER EVACUAZIONE Classe 09

Rialzi removibili per wc



NOTA BENE: La prescrizione degli ausili sopra elencati (cod. 09.12.09.003 - 09.12.12.003 - 09.12.15.003 e 006) è alternativo alla prescrizione delle sedie comode.

Ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia Sedie con o senza ruote, sgabelli, schienali, e sedili



AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE Classe 12

Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio



12.03.06.003

Stampella canadese
antibrachiale con puntale
di appoggio regolabile
inferiormente



12.03.06.006

Stampella antibrachiale con
puntale di appoggio, regolabile,
con ammortizzatore



12.03.12.009

Stampella sottoascellare con
puntale di appoggio, e
regolazione dell' altezza



12.03.16.003

Tripode



12.03.16.006

Quadripode

Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia



12.06.03.003

Deambulatore quattro
puntali rigido

12.06.03.006

Deambulatore con
quattro puntali,
articolato, pieghevole,
regolabile in altezza



G

12.06.06.003

Deambulatore con due
ruote e due puntali, ruote
minimo diametro mm 60



G

12.06.06.006

Deambulatore con quattro
ruote, diametro minimo
mm 80, da interni dotato
di freno unidirezionale
progressivo



G

12.06.09.003

Deambulatore a sedile
con quattro ruote
piroettanti



G

12.06.12.003

Girello per la
deambulazione eretta,
con appoggio antibrachiali
e quattro ruote piroettanti



G

12.06.12.006

Girello per la
deambulazione con
appoggi sottoascellari

AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE Classe 12

NOTA BENE: Le configurazioni base di alcuni modelli in commercio includono già alcuni tra gli aggiuntivi sottoelencati; una adeguata indagine di mercato ne verificherà l'architettura standard richiesta dalla prescrizione specialistica

Triciclo a pedale



12.18.06.003

Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale



12.18.06.006

Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale

Triciclo a propulsione con le mani



12.18.09.003

Triciclo a propulsione manuale

12.18.91.003

Divaricatore imbottito fra sella e manubrio

12.18.91.006

Spalliera concava avvolgente a cinghia

12.18.91.009

Staffa con impronta piede e allacciatura

12.18.91.012

Sostegno per caviglia regolabile

12.18.91.015

Sostegno per avambraccio

12.18.91.018

Cambio a più velocità

12.18.91.021

Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)

12.18.91.024

Trasmissione a scatto fisso

12.18.91.030

Ammortizzatori agli stabilizzatori

12.18.91.033

Cinturini fermapolso

CARROZZINE AD AUTOSPINTA Classe 12 CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI

G


12.22.03.003
Carrozzina pieghevole
ad autospinta

G


12.22.03.006
Carrozzina pieghevole
autospinta leggera
12.22.03.006/B
Carrozzina pieghevole
autospinta **Monoguida**



12.22.03.015
Carrozzina a verticalizzazione manuale.
La prescrizione è alternativa
agli stabilizzatori per il
recupero della posizione eretta



12.22.03.018
Carrozzina a verticalizzazione
elettrica
La prescrizione è alternativa
agli stabilizzatori per il recupero
della posizione eretta

Aggiuntivi Carrozzine Autospinta

G


12.22.91.709
Prolunga dello schienale
o schienale regolabile
Solo per codice 12.22.03.003
e 12.22.03.006

G


12.22.91.712
Cuscinetto per lordosi per
carrozzina

G


12.22.91.715
Tavolo incavo avvolgente

G


12.22.91.718
Pedana elevabile destra,
sinistra o entrambe

Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore

G


12.22.18.003
Carrozzina a spinta
pieghevole

G


12.22.18.006
Carrozzina a spinta
telaio rigido

G


12.22.18.009
Carrozzina a spinta
con telaio basculante

Aggiuntivi

G

12.22.91.321/B
Divaricatore imbottito,
regolabile ed estraibile

12.22.91.321
Divaricatore imbottito,
regolabile ed estraibile
solo per
cod 12.22.18.009



CARROZZINE ELETTRONICHE Classe 12

 G 12.23.03.006 Scooter elettronico a quattro ruote. NON POTENZIATO autonomia minima batteria 15 km. E' alternativa alla prescrizione della carrozzina elettronica per uso esterno cod. 12.23.06.012	12.23.03.006/B Scooter elettronico a quattro ruote. POTENZIATO autonomia minima batteria 30 km. E' alternativa alla prescrizione della carrozzina elettronica per uso esterno cod. 12.23.06.012	 12.23.06.009 Carrozzina elettrica uso interno, comando di guida a joystick	 12.23.06.012 Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno ed esterno N
---	---	--	---

 12.36.06.015 Carrozzina a elettrica a prevalente uso esterno, comando di guida a joystick	12.36.06.018 Carrozzina a elettrica a 6 ruote- NOTE Indicata per abituale necessità di spostamenti u percorsi sconnessi, sterrati, residenza rurale, fondi stradali frequentemente innevate, città di mare con strade a fondo sabbioso, intensa ed abituale attività esterna. 	NOTA BENE è prescrivibile un solo tipo di carrozzina elettronica per assistito. In base alle condizioni cliniche e funzionali dell'assistito, la prescrizione dovrà indicare o il tipo di comando necessario o preferenziale per la movimentazione, scegliendo tra le seguenti possibilità
---	---	--

Tipologie di comandi

 12.24.03.803 Comando elettronico a soffio N	 12.24.03.806 Comando elettronico a capo o nuca N	 12.24.03.809 Comando elettronico a mento N	 12.24.03.812 Comando elettronico a piede N	 12.24.03.815 Comando elettronico a tavolo N
 12.24.03.018 Comando elettronico per accompagnatore N	 12.24.03.821 Comando joystick, dispositivo alternativo al joystick di dotazione, di dimensioni ridotte N	 12.24.03.824 Joystick proporzionale a elevata sensibilità N	NOTA La prescrizione di ciascuna carrozzina a motore è alternativa alla prescrizione dello scooter a quattro ruote cod. 12.23.03.006	

Aggiuntivi

- | | |
|---|-----------------|
| <p>12.23.91.003 Basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta
 12.23.91.006 Basculamento manuale del sistema di seduta
 12.23.91.009 Basculamento motorizzato del sistema di seduta
 12.23.91.012 Elevazione motorizzata del sistema di seduta
 12.23.91.015 Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
 12.23.91.018 Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
 12.23.91.021 Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
 12.23.91.024 Pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale
 12.23.91.027 Pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, ed in senso trasversale (coppia)
 12.23.91.030 Pelotte clavicolarie imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed angolazione (coppia)
 12.23.91.033 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità ed in angolazione
 12.23.91.036 Protezioni laterali parietali (coppia)
 12.23.91.039 Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)</p> | <p>N</p> |
|---|-----------------|

UNITA' DI PROPULSIONE Classe 12

NOTA BENE gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che prevedono, il confronto valutativo e ed il successivo acquisto dell'ausilio nella definitiva configurazione d'uso.

12.24.09.003

UNICICLO

costituito da un piantone, attacco e sgancio attuato dall'assistito, con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-bike); freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (stradale).



12.24.09.006

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI CON SOSTITUZIONE DELLE RUOTE

Coppia di ruote, batterie, carica-batterie atte a implementare la spinta «registrata» dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione.

Il sistema eroga un supplemento di spinta che asseconda la spinta impressa dall'utente al corrimano, riducendone lo sforzo muscolare. Velocità e direzione di marcia restano impostate dall'utente che agisce sul corrimano di spinta come una normale carrozzina.

Vanno prescritte a parte le routine anti-ribaltamento.

12.24.09.006/B

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI PER ACCOMPAGNATORE

Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio, in una versione motorizzata, la tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e/o dalla batteria e da un comando per l'accompagnatore.

Vanno prescritte a parte le routine anti-ribaltamento.



12.24.09.009

MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO PER CARROZZINE MANUALI CON SOSTITUZIONE DELLE RUOTE

Converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti. Può essere costituito da coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozz e dalla batteria; blocco per i comandi. (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica batterie, le routine anti-ribaltamento, l'istruzione all'uso a domicilio senza costi aggiuntivi. La prescrizione deve indicare se necessari, la modifica ai comandi di guida per le esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto



12.24.09.015

KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER CARROZZINE

Composto da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella e manovrata dal manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco; collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.



Dispositivi di segnalazione e di sicurezza

12.24.12.003

FANALERIA

Corredo di luci collegabile alla batteria della carrozzina elettronica, comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) ed adeguati indicatori di direzione intermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.

PASSEGGINO Classe 12

Descrizione prestazione

Per soggetti in genere in età evolutiva, con gravi disabilità motorie e importanti problematiche posturali che abbiano frequente necessità di essere trasportati su percorsi e ambienti ove i care-givers non potrebbero operare adeguatamente con una carrozzina. **NOTA BENE** in ogni caso qualora sussistano esigenze posturali prioritarie e particolarmente critiche, la prescrizione dovrà indirizzarsi verso sistemi di postura modulare montati su base mobile (cod18.09.21), infatti il passeggino è inadatto a sostenere una permanenza prolungata dell'assistito, funzione alla quale sono deputati altri ausili (carrozze, sistemi di postura).

12.27.07.006 PASSEGGINO RIDUCIBILE


Pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto.



Aggiuntivi

- 12.27.91.003** Basculamento del sistema di seduta
- 12.27.91.006** Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
- 12.27.91.009** Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia)
- 12.27.91.012** Imbragatura pelvica imbottita
- 12.27.91.015** Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
- 12.27.91.018** Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)
- 12.27.91.021/B** Cinturini fermapiedi (coppia)
- 12.27.91.024/B** Appoggiatesta imbottito
- 12.27.91.027/B** Appoggio anteriore per le mani

Ausili per il trasferimento assi e stuoie e lenzuola per ruotare




12.31.03.003
Asse per il trasferimento



12.31.03.006
Disco girevole

Dispositivi e sistemi di diversa concezione per movimentare un assistito tra due superfici orizzontali consentendo o facilitando la sua traslazione.

- 12.31.03.003** Asse per il trasferimento
- 12.31.03.006** Disco girevole
- 12.31.03.009** Telo ad alto scorrimento (misura piccola)
- 12.31.03.012** Telo ad alto scorrimento (misura grande)



12.31.03.009
Telo ad alto
scorrimento
misura piccola



12.31.03.012
Telo ad alto
scorrimento
misura grande

AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO Classe 12

INDICAZIONI

Impossibilità da parte dell'assistito di compiere in modo autonomo operazioni di sollevamento e trasferimento esponendo assistente a sforzi superiori a quelli che è capace di sopportare mentre effettua le necessarie manovre di accudimento della persona.

La prescrizione dovrà indicare sia il tipo di sollevatore sia il tipo imbragatura adeguati alla specifica situazione dell'assistito e la verifica di funzionamento dovrà dimostrare che i modelli scelti siano tecnicamente funzionalmente compatibili.

La prescrizione dovrà inoltre tenere conto dell'ambiente nel quale l'ausilio sarà utilizzato.

I **sollevatori fissi** dovranno essere corredati di tutto l'occorrente per un sicuro fissaggio e di istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni osservate durante l'installazione per garantire la tenuta dei carichi da sostenere e agli sforzi nell'uso. La prescrizione dovrà indicare l'esatta collocazione del dispositivo nell'abitale domicilio della persona.

NOTA BENE Restano a carico dell'assistito le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminari all'installazione dell'ausilio mentre la verifica sotto la propria responsabilità delle resistenze dei soffitti e dei pavimenti ai quali esso andrà fissato e l'installatore sono a carico del fornitore e le corrispondenti spese sono incluse nel costo dell'acquisto del dispositivo.

G

12.36.03.006 Ausili per sollevamento ad imbracatura

Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard, base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di carica batteria.

12.36.03.006/B Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard - **BARIATRICO da 484 KG a 200 KG**



12.36.12.003 Ausili per sollevamento fissati ai muri, pavimento, al soffitto

Sollevatore fisso al soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico, binario fissato al soffitto sul quale scorre il carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario si sviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale. Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente.

N



12.36.12.006 Sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico

Struttura telescopica fissata a parete tra pavimento e il soffitto, dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di sollevamento.

Aggiuntivi (solo per 12.36.12.003)

12.36.91.003 Movimentazione elettrica orizzontale per sollevatori fissi soffitto



Ausili per sollevamento fissati o montati su altri arredi

12.36.15.003 Sollevatore per vasca da bagno

Base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico o motore elettrico.

G



Sostegni del corpo per sollevamento

NOTA: da acquistare contestualmente e fornire con abbinamento ai sollevatori fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni della prescrizione specialistica.

NOTA da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbragatura standard in dotazione se esplicitamente richiesta dalla prescrizione specialistica.

12.36.21.003

Imbragatura standard a anelli capo libero



12.36.21.015

Imbragatura a barella



12.36.21.006

Imbragatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per i capo e divisione delle gambe




G

12.36.21.009

Imbragatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe, per consentire all'utente il controllo della parte superiore per l'uso della toilette e la vestizione



AUSILI PER L'ORIENTAMENTO Classe 12



AUSILI PER CURA DELLA CASA Classe 15

Ausili per mangiare e bere

Utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o a apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni funzionali alle mani.

Tali accorgimenti sono specificatamente riportati nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe al fine di individuare la serie adatta alle condizioni dell'assistito.

Di norma, la fornitura è da prendersi non per un singolo ausilio, ma per un insieme di ausili per i quali l'addestramento all'uso ha comportato il conseguimento dell'autonomia nel mangiare e nel bere da parte della persona.

INDICAZIONI: Assistiti con grave compromissione motoria degli arti superiori



SEDUTE E SISTEMI DI SEDUTA SPECIALI Classe 18

18.09.21.003 Seggiolone a configurazione fissa

Indicato in situazioni che richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento nella seduta; facilita lo svolgimento di attività basilari proprie dell'infanzia. A configurazione fissa con base di sostegno per interni con ruote piroettanti di diametro 300 mm provviste di sistema frenante



18.09.21.006 Seggiolone a configurazione regolabile

Consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente ripotate nel progetto riabilitativo individuale; telaio munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento; regolazione dell'altezza per l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro; dispositivo che consente la variazione con l'assistito seduto; basculamento della seduta; sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione; fianchi, braccioli regolabili. appoggiatesta regolabili in altezza ed inclinazione; appoggiatesta regolabile in altezza



Letti

Letti

Letti - e relativi accessori - tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito sia l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote.

INDICAZIONI: Assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, cosanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. antidecubito, previa verifica della compatibilità con superficie estesa.

NOTA BENE: per assistiti fortemente esposti al rischio di insorgenza di ulcere da decubito, è opportuno che la prescrizione preveda la contestuale associazione con un adeguato materasso antidecubito, previa verifica della compatibilità con la superficie e le dimensioni del letto stesso, al fine di predisporre l'eventuale fornitura contestuale. Nel caso la prescrizione segnali la necessità di acquistare le sponde di contenimento per prevenire rischi di scivolamenti e cadute accidentali della persona, la fornitura del letto deve includere tale accessorio (compatibilità tecnica tra il letto e l'aggiuntivo e pre-fornitura del letto pre-accertamento delle responsabilità legali nel caso di eventuali malfunzionamenti al fine di sottoscrivere una adeguata liberatoria al momento della consegna)



18.12.07.003

Letto senza ruote articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote



18.12.07.006

Letto, articolato a due snodi dotato di ruote di diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale



18.12.10.003

Letto, articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote, comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito o assistente

LETTI ELETTRICI - AGGIUNTIVI Classe 18

Letti elettrici e reti smontabili a regolazione motorizzata

18.12.10.006

Letto, articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote con pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente.

N



18.12.10.009

Letto, articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote, comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito o dall'assistente.

G



Aggiuntivi Letti

G



18.12.27.003

Sponda universale per letto, ribaltabile o asportabile

G



18.12.91.003

Asta solleva persona con base a terra, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia, regolabile, smontabile

G



18.12.91.006

Sponde per letto del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio per prevenire il rischio di cadute accidentali; prescritte e fornite insieme al letto

18.12.10.009/B1

Letto Bariatrico a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote, di sponde e di asta ad innesto. Letto bariatrico elettrico con base regolabile in altezza con portata superiore a 135 KG fino a 285 KG largo 120

18.12.10.009/B2

Letto Bariatrico a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote, di sponde e di asta ad innesto. Letto bariatrico elettrico con base regolabile in altezza con portata superiore a 285 KG fino a 350 KG largo 120

18.12.91.003/A

Asta solleva persona con innesto sul letto

SISTEMI DI SOSTEGNO Classe 18

Punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di cadute accidentali e di ulteriori danni fisici. Sono prescrivibili esclusivamente per risolvere problemi di trasferimenti e spostamenti nell'ambiente bagno a seguito verifica delle condizioni di accessibilità dello stesso. La prescrizione deve indicare l'esatta collocazione e le dimensioni di ogni dispositivo. Le spese di installazione sono a carico dell'utente.

INDICAZIONI: assistiti con limitazioni motorie che incidono sulla sicurezza della deambulazione o sulla capacità di effettuare trasferimenti senza particolari rischi di incorre in infortuni..



18.18.03.003
Maniglione



18.18.03.006
Bracciolo di
supporto fisso



18.18.03.009
Bracciolo di
supporto ribaltabile



18.18.09.009
Bracciolo di supporto
ribaltabile e
regolabile

Ausili per il superamento di barriere verticali

Dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi o a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi detti anche servoscale) con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli imitati ad alcuni gradini.

INDICAZIONI Assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del care-giver.

NOTA BENE I carrelli servoscala a piattaforma sono prescrivibili esclusivamente per il superamento di scale interne al domicilio abituale dell'utente a condizione che non siano superabili mediante l'installazione di una rampa o oltre agevolazioni predisposte nel rispetto delle norme vigenti in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà, in via preventiva, verificare la sussistenza di queste condizioni e la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con perizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione utilizzando con perizia e sicurezza e curarne la manutenzione ordinaria.

NOTA BENE sono a carico dell'utente le opere murarie ed impiantistiche (es. impianto elettrico preliminarmente necessarie all'installazione). Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata

Montascale fissi con sedile



18.30.10.009
Carrello servoscala
a sedile

Montascale fissi con piattaforma

Carrello servoscala a piattaforma trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma



18.30.11.003
Montascale per corsa
rettilinea



18.30.11.006
Montascale per corsa
non rettilinea

DISPOSITIVI ELEVATORI PORTATILI Classe 18


Montascale mobile a ruote:

INDICAZIONI: Assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza. NOTE Base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini in alzata fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione batteria e carica batteria, indicatore di carica.

MONTASCALE A SEDILE

Con poltroncina incorporata, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, autonomia di salita e di discesa non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 kg.

18.30.08.003



G

MONTASCALE PER CARROZZINA

Con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina in uso, poggia testa e cintura di sicurezza, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 kg.

18.30.08.006



N

MONTASCALE A CINGOLI PER CARROZZINA

Con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%) autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 kg. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.

18.30.08.009




G

Rampe portatili

Rampa portatile e pieghevole

Atta al superamento di contenute differenze di altezza (ad es. pochi gradini) ripiegabile lungo l'asse principale, presenta un'ampia superficie di scorrimento; quando si chiude può essere facilmente trasportato come una valigia.

18.30.15.003



Coppia di rampe portatili

Idonea al superamento di piccoli dislivelli (ad. es. pochi gradini); generalmente costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto; disponibili in versione telescopica o di lunghezza fissa, si presentano come due «binari» separati con misure variabili che devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

18.30.15.006



AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Ausili per registrare e riprodurre informazioni audio video:

Dispositivi che consentono o facilitano l'ascolto di messaggi non vicini con il corretto rapporto segnale-rumore da utilizzarsi tipicamente in aule scolastiche o in sale riunioni o nel corso di conferenze. Il sistema è composto da un trasmettitore indossato dall'interlocutore (l'insegnante o il relatore di turno) e da un ricevitore indossato dall'utente ipoacusico. La tecnologia di trasmissione è a modulazione di frequenza (MF). Fa parte integrante del trasmettitore un microfono a collare o a risvolto, fanno parte integrante del ricevitore gli accessori per l'applicazione (cavetti, audio-shoe, laccio magnetico, altri mezzi per un corretto funzionamento).

INDICAZIONI: assistiti ipoacusici che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito un sufficiente esperienza acustica.

NOTA BENE: la portata minima non dovrà essere inferiore a 20 metri lineari. Il sistema MF non deve superare 10 mW di potenza antenna. In assenza di normative specifiche per l'assegnazione di frequenza, la banda di frequenza non deve essere impegnata da servizi pubblici di importanza vitale (ad es. forze di sicurezza, emergenza). Per le tecnologie di trasmissione bluetooth e wireless, la portata minima non deve essere inferiore a 7 metri, lineari.

Sistemi di trasmissione in radio-frequenza

22.18.24.003
Ricevitore per
sistema
ricetrasmittente MF



22.18.24.006
Trasmettitore per sistema
di ricetrasmittente MF



Ausili per la comunicazione interpersonale

Ausili per registrare e riprodurre informazioni audio video:

Dispositivi per rendere possibile o facilitare la comunicazione migliorando la comprensibilità dell'eloquio oppure sostituendosi ad esso; ausili in grado di comporre i messaggi significativi selezionando direttamente o tramite sensori esterni (cod 24.09) lettere, parole o simboli e di comunicarli all'interlocutore attraverso vari metodi (indicazione visiva su pannelli o display, scritte su carta, frasi in voce registrate o prodotte da sintetizzatore vocale) possono prevedere il fissaggio a supporti (cod. 24.24.09.003)

INDICAZIONI: assistiti con limitazioni della funzione della voce e dell'eloquio e, in certi casi, limitazioni delle funzioni mentali del linguaggio. La prescrizione di questa tipologia di ausili deve costituire parte integrante di un programma di sviluppo della capacità comunicativa e dell'autonomia nelle situazioni relazionali che necessita di un adeguato piano di training da parte dell'équipe riabilitativa. Questo dovrà essere esplicitamente dettagliato nel progetto riabilitativo individuale e nello specifico programma attuativo che, di norma, accompagna la prescrizione.

NOTA BENE: I comunicatori (cod. 22.21.09) sono prescrittivi a persone con estreme difficoltà di comunicazione grafica e/o verbale. Tra essi:

-I **comunicatori simbolici** si basano su codici di tipo iconico, si distinguono in **comunicatori di base**, che consentono di effettuare semplici interazioni comunicative con l'ambiente (richiamo di attenzione, elementare partecipazione al sociale), gli **estesi**, che consentono comunicazioni articolate;

-I **comunicatori alfabetici** sono prescrittivi a soggetti in grado di comprendere e gestire il codice alfabetico;

-I **comunicatori dinamici** sono prescrittivi quando i soggetti possiedono un vocabolario esteso e bisogni comunicativi maggiori.

Il prescrittore dovrà indicare la compatibilità funzionale e tecnica di tali dispositivi rispetto ad altri eventualmente già in uso dall'assistito.

Il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica per i dispositivi destinati ad essere utilizzati in collegamento con altre apparecchiature (es. 24.09, sensori esterni, 22.36, periferiche di input) nonché per i dispositivi costituiti da software da installare sul PC dell'assistito; di seguito dovrà curare l'allestimento della postazione, la configurazione hardware e software, i collegamenti necessari e la messa in uso;

Verificherà la compatibilità tecnologica dei componenti prescritti e dovrà garantire ogni istruzione tale da assicurare che l'assistito o chi per lui sia capace di mettere in funzione e curare la manutenzione del dispositivo.

Corredi di lettere o simboli per la comunicazione

Corredo cartaceo di simboli per la comunicazione

Raccolta di simboli appartenenti a linguaggi codificati per la comunicazione alternativa e aumentativa (ad es. linguaggio grafico-figurativo Bliss); i simboli sono stampati su carta, plastica o supporto adesivo; sono inclusi i pannelli di comunicazione di sguardi Etran (Eye-Transfert) anche costituiti da sole lettere applicate. Di solito, i modelli sono forniti con un kit che contiene lettere adesive, numeri, alcuni simboli di controllo del messaggio (errore, spazio, punto interrogativo) e 2 piedini estraibili per un uso in appoggio sul tavolo. In ogni caso, il progetto riabilitativo individuale deve indicare la composizione delle applicazioni necessarie per la persona.

22.21.03.006



22.21.03.009

N

Software per la costruzione di tabelle di comunicazione

Software che permette di progettare, costruire e stampare tabelle di comunicazione mediante l'utilizzo di raccolte di simboli/immagini



Corredo software di simboli per la comunicazione

Raccolta di simboli/immagini appartenenti a linguaggi codificati per la comunicazione alternativa e aumentativa; i simboli sono memorizzati su supporto informatico per essere utilizzati con un software per la comunicazione interpersonale.


22.21.03.003

N



AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Software per la comunicazione interpersonale



N

22.21.12.003
Software per la
comunicazione aumentativa

Software per comunicazione aumentativa
Software installabile su dispositivo informatico in dotazione all'asisto in grado di proporre o di costruire matrici comunicative che, associato ad eventuali periferiche o sensori in input e ad un eventuale dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana, abilita il dispositivo informatico stesso a funzionare come comunicatore.

Telefoni e ausili per telefonare

Dispositivi che consentono o facilitano la comunicazione interpersonale attraverso la linea telefonica

INDICAZIONI: differenti a seconda della particolare tipologia dell'ausilio: devono essere esplicitamente riportate nel piano riabilitativo individuale in cui la descrizione del singolo dispositivo da fornire deve potersi associare alle esigenze della persona rilevate dal team responsabile della prescrizione




N

22.24.03.006
Telefono ad
accesso facilitato

Apparecchio telefonico fisso o cordless che presenta una o più tra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitare l'uso a persone con grave disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente ingranditi, tastiera personalizzabile con immagini feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria con effetto luminoso locale e/o attivazione di segnalatori di chiamata esterni di tipo acustico, luminoso o vibratile, amplificatore di volume in ricezione, compatibilità con protesi acustiche.


N



22.24.03.009
Telefono a controllo
a distanza

Apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce o con auricolare microfonico - in cui l'attivazione della linea e la composizione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite selezione a scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale.

Accessori per telefonia



N

22.24.21.003
Dispositivo sostitutivo
della cornetta

Sistema compatibile con telefoni di comune commercio consistente in auricolare con microfono applicabile in parallelo alla cornetta.



N

22.24.21.006
Segnalatore di chiamata

Dispositivo compatibile con telefoni di comune commercio che consente di segnalare la chiamata in arrivo attraverso l'attivazione di un segnalatore esterno di tipo luminoso o vibratile.

AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Amplificatori per la comunicazione

22.21.06.003
Amplificatore vocale



N

Dispositivo atto ad amplificare e riprodurre i fenomeni sopprimendo alla debolezza della voce dell'assistito (a seguito di intervento chirurgico di asportazione anche parziale delle corde vocali, soggetti affetti da patologie neuro-degenerative con decadimento della funzione fonatoria, ecc.) Ausilio portatile dotato di batteria ricaricabile, con indicazione del livello di carica e regolazione del volume.

NOTA BENE: non prescrivibile agli assistiti laringectomizzati che fanno uso di protesi fonatoria.

Ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale

N



22.21.09.003
Comunicatore alfabetico
a tastiera display


Comunicatore portatile basato su hardware standard o dedicato dotato display per la visualizzazione del messaggio. Tastiera alfanumerica con opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite scelta diretta delle lettere e dei numeri sulla tastiera.

N



22.21.09.006
Comunicatore alfabetico
a tastiera e sintesi
vocale

Dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana per l'emissione sonora dello stesso e tastiera alfanumerica con opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite scelta diretta delle lettere e dei numeri sulla tastiera.



22.21.09.009
Comunicatore alfabetico
a scansione e display

A scansione e display e pannello di scansione con opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite uno o più sensori esterni secondo una o più modalità di selezione a scansione (lineare, linea/colonna, ecc.) delle lettere e dei numeri che appaiono sul pannello



22.21.09.012
Comunicatore alfabetico
a scansione e sintesi

Dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana per l'emissione sonora dello stesso e pannello di scansione con opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite uno o più sensori esterni secondo una o più modalità di selezione a scansione (lineare/colonna, ecc.) delle lettere e dei numeri che appaiono sul pannello.



22.21.09.015
Comunicatore simbolico

N

Comunicatore simbolico portatile composto da una tastiera con un limitato numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa.

22.21.09.015 Comunicatore simbolico portatile di base a 1/4 caselle/tasti
22.21.09.018 Comunicatore simbolico portatile di base a 1/4 caselle/tasti con scansione
22.21.09.021 a 6/10 caselle/tasti
22.21.09.024 a 6/10 caselle/tasti con scansione tastiera con discreto numero di caselle; ogni casella può essere attivata a pressione o a scansione tramite uno o più sensori esterni

22.21.09.027 Comunicatore simbolico portatile **ESTESO** con più di 10 caselle. L'area di lavoro (ossia i raggruppamenti di caselle cui può essere dato lo stesso significato in modo che appaiono alla persona come caselle fisicamente più grandi) può essere programmabile
22.21.09.030 Comunicatore simbolico portatile **ESTESO CON SCANSIONE** con più di 10 caselle. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa oppure selezionandola a scansione tramite una o più sensori esterni. La velocità di scansione è regolabile. L'area di lavoro (ossia i raggruppamenti di caselle cui può essere dato lo stesso significato in modo che appaiono alla persona come caselle fisicamente più grandi) può essere programmabile.
22.21.09.033 Comunicatore simbolico portatile **DINAMICO** comunicatore simbolico e/o alfabetico basato su hardware standard o dedicato che deve avere particolari caratteristiche di robustezza, resistenza all'acqua, alle polveri ed alle cadute. Offre la massima versatilità rispetto alla costruzione ed alla gestione delle matrici comunicative, che vengono presentate su uno schermo (si possono programmare il numero, la dimensione delle caselle e il contenuto multimediale assegnabile alle stesse - testo, immagini/animazioni, suono, azioni); prevede la possibilità di organizzare i messaggi su più livelli e concatenare più tabelle comunicative; prevede più modalità di selezione (diretta, a scansione) attraverso sensori o altri dispositivi di input. L'accessibilità dovrà prevedere tutti i casi possibili di abilità motori ridotta.

AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Ausili per indicazioni - segnalazioni e allarmi

Orologi



22.27.12.003
Orologio da polso
sonoro parlante



22.27.12.006
Sveglia tattile



22.27.12.009
Orologio da polso tattile

Allarmi di sicurezza personale

Dispositivi, apparecchi e sistemi atti a segnalare situazioni di emergenza e di allarme.

INDICAZIONI: assistiti con gravi limitazioni motorie; problemi cognitivi; gravi limitazioni comunicative e sensoriali. Nel caso di «dispositivi per telesoccorso» (cod. 22.27.18.003), la prescrizione dovrà necessariamente essere condizionata ad una preventiva verifica della presenza di un servizio di call center adeguatamente predisposto o di una rete di persone disponibili a collegare il proprio numero telefonico al sistema di allarme e ad intervenire in caso di chiamata. I «dispositivi per la sicurezza passiva» (cod. 22.27.18.006) sono prescrivibili esclusivamente in caso di gravi limitazioni sensoriali e/o cognitive che impediscono all'assistito di percepire compiutamente il rischio di eventi pericolosi.

NOTA BENE: Il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità tecnica e logistica per i dispositivi destinati ad essere utilizzati in collegamento con altre apparecchiature; dovrà inoltre fornire ogni istruzione necessaria ad assicurare che l'assistito o chi per lui sia capace di mettere in funzione il dispositivo e curarne la manutenzione ordinaria. Tali dispositivi devono essere dotati delle necessarie certificazioni di qualità e sicurezza



22.27.18.003
Dispositivo per
telesoccorso

Sistema di allarme collegato a uno più numeri telefonici a cui si vuole inviare la richiesta di aiuto, attivabile tramite un telecomando indossato dall'assistito o posizionato accanto a lui. L'azionamento del telecomando può avvenire tramite un tasto integrato nel telecomando stesso oppure tramite un sensore esterno.



22.27.18.006
Dispositivo per la
sicurezza passiva

Dispositivo indossabile o utilizzabile a contatto con l'assistito volto a migliorare la sicurezza: ad es. sensori di presenza a letto, sensori di caduta e/o di svenimento, sensori di passaggio o di allontanamento da una zona per persone con difficoltà cognitive, ecc.

Ausili per la lettura

Dispositivi atti a posizionare correttamente i testi da leggere (libri, riviste, giornali) e a sfogliarne le pagine.

INDICAZIONI: assistiti con significative limitazioni alle funzionalità degli arti superiori.

Ausili volta pagina



22.30.12.003
Volta pagine manuale

Dispositivo, impugnato manualmente dall'assistito, che facilita o rende possibile l'operazione di sfogliare le pagine di un libro o di una rivista.

N



22.30.12.006
Volta pagine elettrico

Dispositivo che, su comando dell'utente effettuato attraverso sensori di comando o ausili esterni, consente di girare in avanti e all'indietro le pagine di un libro o di una rivista.

AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Tastiere



22.36.03.009
Tastiera compatta

Di ingombro e dimensioni ridotte rispetto a quelle di una tastiera normale, tuttavia con tasti di dimensioni pressoché normali

N



22.36.03.012
Tastiera ridotta

Con tasti dalle dimensioni considerevolmente ridotte rispetto a quelli di una tastiera normale

N



22.36.03.015
Tastiera espansa

Di dimensioni considerevolmente maggiori rispetto a quelle di una tastiera normale. I tasti della tastiera espansa devono avere dimensioni superiori ai tasti normali.

N



22.36.03.018
Tastiera programmabile

Può assumere differenti funzioni in base alla possibilità di cambiare il lay-out. Viene fornita con il lay-out standard che identifica differenti funzioni che la tastiera può assumere. E' inoltre corredata da una software che permette di progettare e realizzare il lay-out di tastiera completamente personalizzati per selezionare quello più adatto alla persona. Deve poter gestire tasti con funzioni di carattere, sequenza di caratteri, funzioni multimediali quali aprire un'immagine, riprodurre un suono o attivare un programma sul sistema operativo.

N

Dispositivi di ingresso alternativi

N



22.36.12.009
Sistema per il riconoscimento vocale

Sistema per il riconoscimento vocale, software che consente l'interazione completa con il dispositivo informatico attraverso comandi vocali e trasforma il linguaggio parlato in testo. Deve inoltre consentire il controllo delle principali funzioni dei tradizionali dispositivi informatici.
NOTA BENE: prescrivibile in casi di estrema disabilità motoria pur accompagnata da una buona e completa espressione verbale e da una piena completa abilità mentale.

N




22.36.18.003
Tastiera a video

Tastiera a video, software che consente di realizzare funzionalità analoghe a quelle della tastiera standard impegnando una parte dello schermo del dispositivo informatico. Può impegnare abilità diverse dall'uso delle mani. Prevede il collegamento a sensori o ad altri dispositivi di comando esterni per l'utilizzo in modalità di selezione a scansione e/o puntamento.

Ausili per posizionare il puntatore e selezionare elementi a schermo

Emulatore di Mouse

Dispositivo hardware che consente il pieno controllo del dispositivo informatico analogamente consentirebbe il mouse in dotazione impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori, anche abilità motorie diverse dall'uso delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di almeno due delle funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del mouse, tasto con blocco della funzione di trascinamento, blocco degli assi di direzione, tasto di doppio click.



22.36.21.003
Tipo Trackball

Con sfera di dimensioni molto superiori o inferiori a quelle standard.

NOTA BENE: L'ausilio è prescrivibile esclusivamente in alternativa all'emulatore di mouse tipo JOYSTIC (cod. 22.36.21.006)

N


AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Leggii



22.30.15.003
Leggio ad appoggio

Supporto fisso (senza ruote), regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste o singoli fogli per attività di lettura e/o di scrittura utilizzabile per un tavolo, un letto o per carrozzina. Deve essere presente un idoneo ferma-pagina; il piano può essere scorrevole.



22.30.15.006
Leggio a terra

Supporto con ruote dotate di freno, regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste o singoli fogli per attività di lettura e/o di scrittura.



22.30.15.009
Leggio scorrevole orizzontalmente

Leggio scorrevole orizzontalmente, con piano bloccabile ed inclinabile dispositivo prescrivibile agli assistiti ipovedenti gravi al fine di fissare e mantenere la corretta distanza focale da un testo scritto o stampato.

Macchine per il riconoscimento dei caratteri

INDICAZIONI: Assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva; in particolare, soggetti ciechi parziali e soggetti ipovedenti gravi (rispettivamente art. 3 e art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138) I sistemi OCR (Optical Character Recognition) sono indicati anche per le persone non vedenti (art. 2 della legge 138/2001). Sono altresì indicati per assistiti con disturbi dell'apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010, per i quali il medico specialista accerti il vantaggio derivante dall'utilizzo.



22.30.21.003
Software OCR

Software con funzioni di OCR per riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner (non incluso nella fornitura). Il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione tipo display Braille o, in alternativa, di un dispositivo per la sintesi vocale. Sono esclusi tutti i software da ufficio di uso corrente e diffusamente commercializzati con funzioni analoghe.

N



22.30.21.006
Sistema OCR
(lettore automatico)

Dispositivo autonomo con funzioni OCR per riconoscimento e lettura di testi a stampa che comprende anche scanner e sintesi vocale in un'unica unità funzionale.

NOTA BENE: prescrivibile in alternativa al software OCR (cod. 22.30.21.003).

N

Dispositivi di ingresso per computer

Dispositivi atti a facilitare l'utilizzo di sistemi informatici/elettronici modificandone la modalità di interazione dell'utente e/o consentendone l'interfacciamento con altri dispositivi esterni di ausilio.

INDICAZIONI: assistiti con estreme ed estese limitazioni alle complesse funzioni motorie (ad es. uso delle mani e/o delle braccia). **NOTA BENE:** Il prescrittore dovrà indicare la necessità del dispositivo nel quadro del progetto individuale o del piano riabilitativo - assistenziale elaborato in équipe e il vantaggio dell'uso rispetto ad altre apparecchiature già in possesso o utilizzate dall'assistito nel suo ambiente. Il Fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità tecnica e funzionale con altri dispositivi e fornire tutto in necessario per una corretta installazione e per il corretto funzionamento. Il progetto riabilitativo individuale o piano riabilitativo deve essere prescritto all'assistito sulla base delle sue capacità.

Tastiere



22.36.03.003
Tastiera con scudo

Di dimensioni standard munita di apposita maschera ad essa applicabile e dotata di fori in corrispondenza dei tasti al fine di permettere l'uso autonomo da parte di persone con difficoltà di manipolazione e limiti nel controllo dei movimenti.

N



22.36.03.006
Tastiera semplificata

Di dimensioni analoghe alla tastiera normale, ma di forma e lay-out semplificato; l'ausilio è formato da numero ridotto di tasti rispetto alla tastiera di cui sono normalmente dotati i dispositivi informatici in commercio. I tasti della tastiera semplificata, in genere, hanno dimensioni superiori ai tasti normali.

N

AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Display acustico per dispositivo informatici

N



22.39.07.003
Sintetizzatore di voce

Dispositivo hardware e/o software per dispositivi informatici in grado di tradurre in forma vocale qualunque testo digitale (vocabolario illimitato). In caso di utilizzo in unione a software con funzioni screen reader (cod. 22.39.12.003), va garantita la compatibilità fra i dispositivi..

Software speciale di uscita per dispositivi informatici



N

22.39.12.003
Lettore di schermo
Screen reader

Software in grado di interpretare il contenuto dello schermo ed altre informazioni dall'ambiente operativo del dispositivo informatico in possesso della persona ed inviarli a dispositivi di output vocale e/o tattile.

NOTA BENE: lo screen reader può incorporare un dispositivo di sintesi vocale quest'ultima può essere un dispositivo esterno (cod. 22.39.07.003); in questo caso, va garantita la compatibilità fra i dispositivi nella eventualità della prescrizione combinata. **NOTA:** contestualmente all'aggiudicazione dei dispositivi di comunicazione alternativa ed aumentativa (CAA - classe 22) ed al momento della consegna, il fornitore dovrà garantire l'allestimento della postazione, la configurazione hardware e software, il progetto e la verifica della compatibilità tecnologica dei componenti prescritti, gli eventuali collegamenti, la messa in uso e le istruzioni di base all'assistito e ai care-givers.

AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI - Classe 24

Consentono all'assistito di comandare apparecchiature elettriche, elettroniche e informatiche attraverso funzioni diverse da quelle che sarebbero normalmente richieste. I dispositivi di comando trasformano il movimento di un distretto corporeo in uno o più comandi elettrici di tipo on/off che vengono inviati, direttamente o tramite opportune interfacce, ad altre apparecchiature o ausili; di seguito può rendersi necessario un idoneo sistema di supporto ed ancoraggio (cod. 24.24.03.003). Il prescrittore dovrà indicare la compatibilità funzionale e tecnica del sensore di comando rispetto ai satelliti prescritti, alla abituale postazione dell'assistito e al suo ambiente di vita; il fornitore dovrà curare la progettazione del sistema di controllo ambientale, la programmazione dell'apparato di comando, la disposizione ed il collegamento dei satelliti necessari individuati nella prescrizione, la scelta dell'opportuna interfaccia, la messa in uso le istruzioni all'assistito e ai care-givers.

INDICAZIONI: Assistiti con estreme limitazioni alle funzioni motorie complessive (ad es., uso delle mani e/o della braccia).

NOTA BENE: Trattandosi di dispositivi applicati agli ausili per comunicazione interpersonale (cod. 22.21.) o ad altre apparecchiature, il fornitore dovrà assicurare la compatibilità tecnica del dispositivo di comando con gli ausili cui deve essere collegato nonché con eventuali sistemi di supporto o ancoraggio.

NOTA: Contestualmente all'aggiudicazione dei dispositivi appartenenti alla classe 24 ed al momento della consegna, il fornitore dovrà garantire l'allestimento che comprende la progettazione del sistema di controllo ambientale, la programmazione dell'apparato di comando, la disposizione ed il collegamento dei satelliti necessari (individuati dalla prescrizione), la scelta della opportuna interfacciabilità, la messa in uso e le istruzioni di base all'assistito e care-givers.

Interruttori con funzioni on/off

N



24.09.18.003
Sensore di comando ad azionamento meccanico

Azionato da un movimento di segmento corporeo dell'assistito attraverso azioni di pressione, trazione, sfioramento o deformazione in grado di generare un contatto elettrico inalterabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.



24.09.18.006
Sensore di comando ad azionamento pneumatico

Azionato da un movimento di espirazione o inspirazione dell'assistito ovvero dalla compressione di una camera d'aria in grado di generare un contatto elettrico inalterabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo di ambiente.

N

AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - Classe 22

Ausili per posizionare il puntatore e selezionare elementi a schermo



22.36.21.006
Tipo Joystick

N

NOTA BENE: l'ausilio è prescrivibile in alternativa all'emulatore tipo TRACKBALL (cod. 22.36.21.003).



22.36.21.009
Touch Screen

N

Consente di realizzare le funzionalità del mouse attraverso il tocco della mano o di un apposito stick.



22.36.21.012
Con il capo

Sistema hardware/software che consente di dirigere il puntatore sullo schermo attraverso i movimenti del capo o di altro segmento corporeo; consiste di due elementi: uno da posizionare sul capo (cuffia o marker riflettente) o su altro segmento corporeo e l'altro all'altezza dello schermo; in alternativa, in una telecamera ed un software di elaborazione di immagini in dotazione.

N

N



22.36.21.015
Con lo sguardo

Sistema che consente di effettuare azioni e funzioni sullo schermo del dispositivo informatico attraverso il movimento oculare; consiste in una o più telecamere speciali fissate o integrate al monitor del dispositivo informatico in dotazione all'assistito e di un relativo software. **NOTA BENE:** prescrivibile esclusivamente e unicamente nei casi in cui sia dimostrabile la non proponibilità di altro sistema di input.

Dispositivi di uscita per computer

Dispositivi che facilitano l'utilizzo di sistemi informatici ed elettronici - o più in generale di una macchina per scrittura o calcolo - modificandone la modalità di interazione dell'assistito o consentendone l'interfacciamento con altri dispositivi esterni di ausilio. **INDICAZIONI:** diverse a seconda della tipologia specifica di dispositivo, possono comprendere gravi limitazioni delle funzioni visive, cognitive e del linguaggio. I dispositivi di uscita e le attrezzature elettroniche in braille sono elettivamente destinati a persone con ipovisione grave e cecità totale e parziale. I dispositivi di sintesi vocale (cod. 22.39..07.003) possono essere indicati sia per persone non vedenti che per persone con limitazioni nell'espressione verbale. Il prescrittore dovrà indicare la compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti rispetto ad eventuali altri dispositivi eventualmente già utilizzati dall'assistito; Il fornitore deve garantire l'allestimento della postazione, la configurazione hardware e software, i collegamenti necessari, la messa in uso e le istruzioni di base all'assistito e il car-givers per garantire un corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria del dispositivo.

NOTA BENE: poiché si tratta di dispositivi da applicare ad altre apparecchiature il fornitore dovrà assicurarne la piena compatibilità tecnica e funzionale e fornire tutto il necessario per una corretta installazione ed un corretto funzionamento; ogni dispositivo hardware dovrà essere corredato da software necessario per sua utilizzabilità sullo strumento in dotazione all'utente.

Display tattili per dispositivi informatici

N



22.39.05.003
Display Braille

Dotato di una riga di almeno 40 caratteri Braille piezoelettrici a 8 punti collegabile al dispositivo informatico e capace di riprodurre in Braille il contenuto dello schermo in modalità testo grafico. Dovrà essere dotato di un programma di gestione che garantisca le principali funzionalità di navigazione dello schermo oppure dovrà essere dotato di una interfaccia hardware/software compatibile con il programma di lettura dello schermo (screen reader) in possesso dell'assistito.

Stampanti

N



22.39.06.003
Stampante Braille

Dispositivo atto a stampare in caratteri Braille almeno su carta a facciata singola e a modulo continuo i dati inviati dal dispositivo informatico; velocità di stampa almeno 20 caratteri al secondo. Completa di software di traduzione in Braille.

AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI - Classe 24

Interruttori con funzioni on/off



N

24.09.18.009

Sensore di comando ad azionamento acustico

Azionato da un suono emesso - dall'assistito in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente



N

24.09.18.012

Sensore di comando ad azionamento ottico

Azionato da un sensore ottico (es. fotocellula) sensibile a determinati movimenti dell'assistito all'interno del suo raggio d'azione in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.



N

24.09.18.015

Sensore di comando a Biopotenziale

Azionato dalla risposta elettrica ad una contrazione muscolare o ad un potenziale evocato in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.

Quadri di controllo

Sistemi di posizionamento fissi

N



24.09.24.003

Interfaccia per sensori

Si interpone fra il sensore di comando e l'apparecchiatura da controllare allo scopo di personalizzare le funzionalità del sensore stesso. L'interfaccia definisce la funzione da controllare con il sensore e/o modifica il segnale elettrico generato dall'azionamento del sensore attraverso funzioni di temporizzazione, di stabilizzazione, filtri su segnale di input o regolazione in output.



24.24.03.003

Braccio di sostegno snodabile per sensori di comando

Snodabile o flessibile per il posizionamento di sensori di comando o dei dispositivi per la comunicazione o per il controllo ambientale nelle posizioni più idonee all'assistito, dotato di morsetto di fissaggio ad una struttura stabile (es. carrozzina, letto, tavolo) e di relativa piastra di posizionamento; deve presentare caratteristiche di necessaria robustezza e solidità rapportate al peso del sensore da sostenere e alla forza di azionamento necessaria impressa dalla persona.

Sistemi di controllo a distanza

Dispositivi elettronici o informatici che consentono il comando ed il controllo a distanza di apparecchiature elettriche o elettroniche, atti a garantire all'assistito - per quanto fortemente limitate possono essere le sue residue capacità funzionali - la massima autonomia e sicurezza nel proprio ambiente di vita. L'architettura di un sistema di controllo d'ambiente deve essere personalizzata in relazione alle specifiche necessità dell'assistito e della tipologia di apparecchiatura da controllare; a seconda dei casi, potrà comprendere il solo apparato di comando (telecomando a sistema domestico), oppure uno o più satelliti ciascuno provvisto del proprio telecomando, oppure un apparato di comando e di un corredo di satelliti esplicitamente indicati nel progetto riabilitativo individuale.

INDICAZIONI: assistiti con estreme limitazioni alle funzioni motorie complessive e con problematiche di autonomia e/o sicurezza personale nel controllo dell'ambiente di vita.

Può essere ammessa la prescrizione di più satelliti purché sia chiaramente ed esplicitamente motivata tale esigenza funzionale nel progetto di autonomia della persona.

NOTA BENE: Il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: installazione dei dispositivi e loro configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; collaudo a domicilio per verificare il corretto funzionamento nella reale situazione di vita dell'assistito; verifica della sicurezza e della conformità alle norme vigenti nonché l'assenza di interferenze negative con altre apparecchiature e disturbi al vicinato.

AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI - Classe 24

Sistemi di controllo a distanza

N



24.13.03.003
Telecomando
programmabile

Telecomando in grado di controllare l'insieme di tutte le utenze elettriche presenti nell'abitazione (es. elettrodomestici, TV, interruttori) che siano già predisposte per l'azionamento a distanza a mezzo segnali (raggi infrarossi, radiofrequenza, onde convogliate, bus domestico). L'assistito agisce sul telecomando tramite una tastiera di dimensioni e prestazioni adeguate rispetto alle proprie abilità motorie oppure attraverso la selezione a scansione pilotata da uno o più sensori o da altri dispositivi esterni. Il telecomando deve essere del tipo programmabile, in grado cioè di imparare a riprodurre i codici degli altri sistemi di comando degli attuatori che si desiderano controllare.

N



24.13.03.006
Telecomando programmabile
a controllo vocale

Composto da un telecomando portatile di ridotte dimensioni che incorpora tutte le funzioni di interfaccia con l'utente e di un sistema che governa la comunicazione con le utenze elettriche connesse. Quest'ultima può avvenire, a seconda della tecnologia più appropriata per la specifica abitazione dove il sistema è collocato, tramite trasmissione a raggi infrarossi, radiofrequenza, a onde convogliate o bus domestico. L'interazione con l'utente avviene a mezzo di un comando vocale tramite un microfono incorporato nel telecomando oppure un microfono esterno; in alternativa è possibile operare manualmente o utilizzando sensori o altri dispositivi esterni. La selezione è guidata da un display posto sul telecomando che presenta le scelte possibili tramite un menù a più livelli e/o da un altoparlante in grado di emettere messaggi vocali di conferma della scelta effettuata.

Satellite di controllo d'ambiente: Comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo

24.13.03.009 A raggi infrarossi emesso da un apposito telecomando in dotazione al dispositivo stesso oppure da un telecomando programmabile ad infrarossi.

24.13.03.012 A radiofrequenza controllo a radiofrequenza emesso da un apposito telecomando in dotazione al dispositivo stesso oppure da un sistema domotico.

24.13.03.015 Ad onde convogliate controllo ad alta frequenza emesso da un sistema domotico ricevuto attraverso la rete elettrica dell'abitazione.

24.13.03.018 A bus domestico: Controllo emesso da un sistema domotico ricevuto attraverso il bus di campo installato nell'abitazione.

24.13.03.021 Centralina di controllo d'ambiente: Consente di memorizzare sequenze di comandi intesi come «scenari» attivabili dall'utente e/o condizionati al verificarsi di eventi rilevati tramite sensori di variabili ambientali. La centralina può gestire una o più sistemi di comunicazione (raggi infrarossi, radiofrequenza onde convogliate, bus domestico).

24.13.03.024 Sensore di variabile ambientale: consente di rilevare una variabile ambientale (temperatura, luce, presenza gas, allagamento ...) e di comunicarne lo stato o il valore ad una centralina di controllo di ambiente tramite un collegamento elettrico diretto o mediato da una o più sistemi di comunicazione (raggi infrarossi, radio/frequenza, onde convogliate, bus domestico).

AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI - Classe 24

Ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita

Dispositivi che consentono agli assistiti di manipolare oggetti con l'uso di accorgimenti funzionali che suppliscono all'impossibilità di utilizzare normalmente le braccia le mani o le dita.

INDICAZIONI: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie e all'uso delle mani e degli arti superiori.



24.18.15.003
Caschetto funzionale

Da indossarsi o fissarsi al capo con apposite cinghie è provvisto di un bastoncino funzionale e di un sistema per fissare gli oggetti da utilizzare nelle attività richieste; indicato per le persone con compromissioni di varia entità, ma dispongono di un sufficiente controllo della testa.



24.18.15.006
Impugnatura funzionale

Con eventuali cinghiette di fissaggio o di alloggiamento a forma di tasca (o con sistema di fissaggio) per strumenti di lavoro vari.

N

Ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti)

Dispositivi che consentono di afferrare oggetti posti in posizioni non raggiungibili rispetto alle capacità motorie dell'assistito.

INDICAZIONI: assistiti con gravi limitazioni alle funzioni motorie.



24.21.03.003
Pinza prensile manuale

Bastone provvisto ad una estremità di una pinza a azionamento meccanico per afferrare e manipolare oggetti a distanza, comandabile tramite un'impugnatura collocata sull'estremità opposta



24.21.03.006
Pinza prensile manuale con supporto antibrachiale

Dispone di una ampia impugnatura con supporto antibrachiale che incrementa il sostegno e la stabilità della presa; in genere, le leve sono rivestite di gomma e sono orientabili in senso orizzontale e verticale.

AUSILI INCLUSI NEL PROTOCOLLO DELLA REGIONE LAZIO

Misuratori di pressione

04.24.09.003
Misuratore di pressione parlante

Ausili per analisi del sangue

04.24.12.003
Misuratore della glicemia parlante

Termometri

04.24.24.003
Termometro sonoro

Ausili per incontinenza fecale

09.31.06.006/A
Irrigatore anale: set completo
Manuale - 2 ALL'ANNO

09.31.06.006/B
Irrigatore anale: Elettronico
- 1 OGNI 2 ANNI

09.31.06.009
Irrigatore anale: 15 cateteri/coni
monouso con 1 sacca - 1 AL MESE

Cateteri vescicali a intermittenza

09.24.06.006
Catetere in PVC in confezione
singola sterile con punta Nelaton
(dritta e i forma conica)

09.24.06.006
Catetere in PVC in confezione
singola sterile con punta Nelaton
(dritta e di forma conica)

09.24.06.009
Catetere in PVC in confezione
singola sterile con punta Tieman
(leggermente ricurva)

09.24.06.009
Catetere in PVC in confezione
singola sterile con punta Tieman
(leggermente ricurva)

PREVENZIONE E TRATTAMENTO CUTANEO

- 04.49.03.103** Medicazioni in alginato cm. 15x15
- 04.49.03.106** Medicazioni in alginato a nastro
- 04.49.03.109** Medicazioni in alginato cm. 10x20
- 04.49.06.203** Medicazioni in idrocolloidi cm. 10x10
- 04.49.06.206** Medicazioni in idrocolloidi cm. 15x15
- 04.49.06.209** Medicazioni in idrocolloidi cm 20x20
- 04.49.09.303** Medicazioni in idrofirba cm. 5x5
- 04.49.09.306** Medicazioni in idrofibra cm. 10x10
- 04.49.09.309** Medicazioni in idrofibra cm. 15x15
- 04.49.12.403** Medicazioni in gel idrofilo cm. 15x15
- 04.49.12.406** Medicazioni in gel idrofilo cm. 10x10
- 04.49.12.409** Medicazioni in gel idrofilo cm. 10x20
- 04.49.18.603** Medicazioni in poliuretano cm. 10x10
- 04.49.18.606** Medicazioni in poliuretano cm. 10x20
- 04.49.18.609** Medicazioni in poliuretano cm. 15x20
- 04.49.24.703** Medicazioni costituite da garze e sostanze emol.



AUSILI PER STOMIE



SISTEMA AD 1 PEZZO COLO-ILEOSTOMIA

Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o supporto integralmente idrocolloidale con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura

Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o supporto integralmente idrocolloidale con o senza rivestimento in TNT con o senza cintura. (1)

Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con supporto integralmente idrocolloidale, con o senza rivestimento in TNT, con o senza cintura, con chiusura in velcro o analoga. (1)

Sacca a fondo chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT con supporto microporoso o con supporto idrocolloidale (2)

Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT con supporto microporoso o con supporto idrocolloidale, con chiusura in velcro o analoga (2)

**CODICI
B.U.R.L. 2016**

09.18.04.003

09.18.04.006a

09.18.04.006b

09.18.04.009a

09.18.04.009b

**QUANTITA'
MASSIMA**

60 pz al mese

60 pz al mese

60 pz al mese

60 pz al mese

60 pz al mese



SISTEMA AD 2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA

Placche:

Placca con aggancio meccanico, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico integralmente idrocolloidale con o senza chiusura di sicurezza, ritagliabile o modellabile (3)

Placca con aggancio adesivo, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico o integralmente idrocolloidale con o senza chiusura di sicurezza, ritagliabile o modellabile (3)

Placca con aggancio meccanico, barriera protettiva autoportante e supporto microporoso o integralmente idrocolloidale a convessità integrale o parziale per stomi introflessi, modellabile o ritagliabile (2)

Placca con aggancio adesivo, barriera protettiva autoportante e supporto microporoso o integralmente idrocolloidale a convessità integrale o parziale per stomi introflessi o ritagliabile (2)

Sacche:

Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante

Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante (1)

Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con chiusura in velcro o analoga (1)

**CODICI
B.U.R.L. 2016**

09.18.05.003a

09.18.05.003b

09.18.05.006a

09.18.05.006b

09.18.05.009

09.18.05.012a

09.18.05.012b

**QUANTITA'
MASSIMA**

10 pz al mese

10 pz al mese

10 pz al mese

10 pz al mese

60 pz al mese

60 pz al mese

60 pz al mese



SISTEMA AD 1 PEZZO UROSTOMIA

Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o integralmente idrocolloidale, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o a letto

Sacca con barriera protettiva, supporto adesivo microporoso ipoallergenico o integralmente idrocolloidale a convessità integrale per stomi introflessi e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto (2)

**CODICI
B.U.R.L. 2016**

09.18.07.003

09.18.07.006

**QUANTITA'
MASSIMA**

30 pz al mese

30 pz al mese



SISTEMA AD 2 PEZZI UROSTOMIA

Placche:

Placca con aggancio meccanico, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto ipoallergenico o integralmente idrocolloidale con o senza chiusura di sicurezza, ritagliabile o modellabile

Placca con aggancio adesivo, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico o integralmente idrocolloidale con o senza chiusura di sicurezza, ritagliabile o modellabile

Placca con meccanico, barriera protettiva autoportante e supporto microporoso o integralmente idrocolloidale a convessità integrale o parziale per stomi introflessi, modellabile o ritagliabile

Placca con aggancio adesivo, barriera protettiva autoportante e supporto microporoso o integralmente idrocolloidale a convessità integrale o parziale per stomi introflessi, modellabile o ritagliabile (2)

Sacca di raccolta con aggancio adesivo o meccanico, con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitori da gamba o da letto

CODICI B.U.R.L. 2016	QUANTITA' MASSIMA
09.18.08.003a	20 pz al mese
09.18.08.003b	20 pz al mese
09.18.08.006a	15 pz al mese
09.18.08.006b	15 pz al mese
09.18.08.009	30 pz al mese



SISTEMA AD IRRIGAZIONE

Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico

Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015 e 09.18.24.018

Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso.

Può essere alternativo ai codici: 09.18.24.003

Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia

CODICI B.U.R.L. 2016	QUANTITA' MASSIMA
09.18.24.003	1 pz ogni 6 mesi
19.18.24.004	1 pz ogni 6 mesi
09.18.24.009	20 pz al mese

DISPOSITIVI DI CHIUSURA AD 1 PEZZO

Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura

Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente

• Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.018

Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato

• Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.015

CODICI B.U.R.L. 2016	QUANTITA' MASSIMA
09.18.24.012 sottocodice 09.18.24.003	30 pz al mese
09.18.24.015	30 pz al mese
09.18.24.018	30 pz al mese



DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 2 PEZZI

I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi tra loro

Sistema a 2 pezzi costituito da:

Una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante

Una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente

CODICI B.U.R.L. 2016	QUANTITA' MASSIMA
09.18.24.006	10 pz al mese
09.18.24.021 sottocodice 09.18.05.009	30 pz al mese
09.18.24.006 09.18.24.024	10 pz al mese 30 pz al mese

Sistema a 2 pezzi composta da:

Una placca con flangia barriera autoportante o adesivo microporoso

Tappo ad espansione con filtro incorporato

AUSILI PER STOMIE



ACCESSORI PER STOMIA

Cono anatomico da irrigazione

Pasta protettiva con o senza alcol per la pelle peristomiale (4)

Strisce preformate con o senza alcol (4)

Polvere per zone peristomiali (4) (5)

Film protettivo Salviette con alcol (4)

Film protettivo Spray (4)

CODICI B.U.R.L. 2016	QUANTITA' MASSIMA
09.18.24.101	1 pz ogni 6 mesi
09.18.30.003a	2 conf. al mese da min 57 gr
09.18.30.003b	30 strisce mese per il monopezzo
	10 trisce al mese per chi utilizza 2 pezzi
09.18.30.006a	2 conf. al mese min 25gr
09.18.30.006b	100 salviette a trimetre x monopezzo
	50 salviette a trimetre x 2 pezzi
09.18.30.006c	2 confez. mesi da min. 28 ml

LEGENDA AUSILI PER STOMIE

- (1) Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese.
- (2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
- (3) Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese.
- (4) Prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità.
- (5) Per questo codice è garantita l'erogazione senza integrazione economica da parte dell'assistito per quei prodotti il cui prezzo di listino al pubblico dei fornitori (iva esclusa) non superi il 25% del rimborso stabilito.
- (6) La prescrizione può prevedere anche forniture trimestrali.

N.B: I sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012.-09.18.24.015-09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006-09.18.24.021-09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al codice 09.18.04.003 o del codice 09.18.04.006 o del codice 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda unità sanitaria locale, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.

LE TARIFFE CONTENUTE NEL PRESENTE ELENCO RELATIVE AL MONOUSO
NON SONO COMPRENSIVE DEL TRASPORTO A DOMICILIO DELL'ASSISTITO

MODULO GARA REGIONE LAZIO - CATETERI - SACCHE - CANNULE-P. 01

ALLEGATO 1

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA SANITARIA
MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PROTESICI
CANNULE E CATETERI > DPCM 12/01/2017 Allegato 12 Art. 1, Allegato 11 Art. 1

Assistito: Cognome _____ Nome _____

Data di Nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____

Residenza : Via _____ n. _____ comune _____ prov. _____

Codice Fiscale _____ telefono _____

Diagnosi : (indicare la patologia o la lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità e le specifiche menomazioni o disabilità) _____

ISO DPCM 17/01/2017	Precedente codifica (DM 332/99)	DESCRIZIONE	QUANTITA' MASSIME EROGABILI	QUANTITA' PRESCRITTA	Indicare fornitore e codice prodotto o dettagliare fornitore marca e modello (marchio, diametro, lunghezza, materiale, tipo di punta ecc)
09.15.03.003- CUF	09.15.03.003	Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino, non fenestrata - cuffiata	4/anno		
09.15.03.003	09.15.03.003	Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino, non fenestrata	4/anno		
09.15.03.009- CUF	09.15.03.006	Cannula tracheale rigida con mandrino, non fenestrata - cuffiata	4/anno		
09.15.03.009	09.15.03.006	Cannula tracheale rigida con mandrino, non fenestrata	4/anno		
09.15.03.012- CUF	09.15.03.007	Cannula tracheale rigida con mandrino, fenestrata - cuffiata	4/anno		
09.15.03.012	09.15.03.007	Cannula tracheale rigida con mandrino, fenestrata	4/anno		
09.24.03.003	09.24.03.003 a	Catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature	2/mese		
09.24.03.006- LAT	09.24.03.003 c	Catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature - lattice	2/mese		
09.24.03.006- SIL	09.24.03.003 b	Catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature - silicone	2/mese		
09.24.06.103	09.24.06.009/10/ 11/12 a	Catetere autolubrificante a base di gel	120/mese		
09.24.06.203	09.24.06.009/10/ 11/12 b	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO)	120/mese		
09.24.06.303	09.24.06.009/10/ 11/12 c e d	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO)	120/mese		
09.24.06.403	09.24.06.015	Catetere autolubrificante a base di gel con sacca graduata di raccolta	120/mese		

MODULO GARA REGIONE LAZIO - CATETERI - SACCHE - CANNULE-P. 01

ALLEGATO 1

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA SANITARIA

09.24.06.503	09.24.06.015	Catetere autolubrificante idrofilo con sacca graduata di raccolta	120/mese		
09.24.06.603	09.24.06.018 a e b	Catetere/tutore per ureterocutaneostomia	2/mese		
09.24.21.003	09.24.09.003 a e b	Guaina in materiale ipoallergenico	60/mese		
09.27.04.003	09.27.04.003	Sacca di raccolta dell'urina da gamba Monouso	30/mese		
09.27.04.006	09.27.07.003 a	Sacca di raccolta dell'urina da letto : Monouso a fondo chiuso	30/mese		
09.27.04.006-SCA	09.27.07.003 b	Sacca di raccolta dell'urina da letto : Monouso a fondo chiuso - con scarico	30/mese		
09.27.05.003	09.27.07.006	Sacca di raccolta dell'urina da letto : Riutilizzabile con rubinetto di scarico	20/mese		
09.27.05.006	09.27.04.006	Sacca di raccolta dell'urina da gamba Riutilizzabile	20/mese		

Significato terapeutico e riabilitativo con descrizione del programma di trattamento indicando gli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo di quanto prescritto e motivazione della richiesta per i presidi riconducibili:

Modi e tempi di impiego del presidio (indicare ore nella giornata o giorni nella settimana o altro e l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, durata del fabbisogno per i presidi monouso):

Eventuali controindicazioni e limiti d'impiego:

Previsione rinnovo prescrizione :

La presente prescrizione è "Urgente prima di dimissione" SI ☐ NO ☐

Se SI indicare la data presunta delle dimissioni :


Data

Timbro e Firma del medico prescrittore

(Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato secondo quanto richiesto, al fine di permettere la disamina della richiesta in tempi congrui)

I presidi ed i servizi indicati sono solo una parte di quanto commercializzato e realizzato dalla nostra società.

Per maggiori informazioni chiedere al nostro personale.



CENTRO DEL PIEDE

Vasta gamma di calzature per piedi difficili

**- Biologa Nutrizionista
su appuntamento**

- Esame Biompendenziometrico (BIA)

- Diete personalizzate

Fissa un appuntamento



Ordine dei
Biologi

DEL LAZIO E DELL'ABRUZZO



Centro Audiologico

Non aspettare, fai un esame gratuito dell'udito presso uno dei nostri centri

Fissa un appuntamento



ALIMENTI SENZA GLUTINE Convenzioni AUSL
Sconto dal 5% al 10% sulle vendite contanti



FITTO PRESIDIO:

- Sottoscrizione di un contratto di locazione;
 - Cauzione di importo secondo la tipologia del presidio;
 - Tempo minimo di locazione secondo la tipologia dell'ausilio;
 - Pagamento anticipato per il periodo di locazione.
- I danni dovuti ad uso improprio verranno addebitati, telefona per informazioni.

Si effettuano consegne a domicilio



TERRACINA LT Via Firenze n. 26 Tel. 0773.705078

FONDI LT Via degli Osci, n.23/25 Tel. 0771.515015

www.parafarmaciaortopediacma.com

info@parafarmaciaortopediacma.com