



EL

ND

Anchoring system on
OT EQUATOR

C-TECH
IMPLANT

Sistema di ancoraggio su Ot Equator

Prodotti marcati CE da Rhein83

3 CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO PER I MONCONI AD ANCORAGGIO

Ot Equator singolo



Ot Equator + Kit Smart Box

Il set include:

- 1 Ot Equator (Rif. 030BL1, 030BL2, 030BL3, 030BL4, 030BL5, 030BL6)
- 1 contenitore Smart Box con cappetta nera di posizionamento (Rif. 330SBE)
- 1 cappetta viola - ritenzione "forte" (Rif. 140CEV)
- 1 cappetta bianca - ritenzione "standard" (Rif. 140CET)
- 1 cappetta rosa - ritenzione "soft" (Rif. 140CER)
- 1 cappetta gialla - ritenzione "extra-soft" (Rif. 140CEG)
- 1 dischetto protettivo



Ot Equator + kit assortimento cappette


Il set completo include:

- 1 Ot Equator (Rif. 030BL1, 030BL2, 030BL3, 030BL4, 030BL5, 030BL6)
- 1 contenitore in acciaio inox (Rif. 141CAE)
- 1 cappetta viola - ritenzione "forte" (Rif. 140CEV)
- 1 cappetta bianca - ritenzione "standard" (Rif. 140CET)
- 1 cappetta rosa - ritenzione "soft" (Rif. 140CER)
- 1 cappetta gialla - ritenzione "extra-soft" (Rif. 140CEG)
- 1 cappetta nera (Rif. 140CEN)
- 1 dischetto protettivo



Moncone Ot Equator

L	D1	D2
1	4.3	2.5
2		
3		
4		
5		
6		



		h1	h2	h3	h4	h5	h6
Ot Equator singolo	EL	030BL1	030BL2	030BL3	030BL4	030BL5	030BL6
Ot Equator + Smart Box Set	EL	131BL1	131BL2	131BL3	131BL4	131BL5	131BL6
Ot Equator + kit assortimento cappette	EL	134BL1	134BL2	134BL3	134BL4	134BL5	134BL6
Ot Equator singolo	ND	030ND1	030ND2	030ND3	030ND4	030ND5	
Ot Equator + Smart Box Set	ND	131ND1	131ND2	131ND3	131ND4	131ND5	
Ot Equator + kit assortimento cappette	ND	134ND1	134ND2	134ND3	134ND4	134ND5	

SERRAGGIO: con cricchetto dinamometrico Rhein83 a 25 Ncm

Materiale: Titanio grado 5

Box per assortimento monconi Ot Equator

Nota: il box è fornito vuoto



BE42




PROTESI RIMOVIBILE

Contenitore metallico 2 pezzi

L	D
1.98	4.5

Materiale: Titanio grado 5



Kit Assortimento Cappette

L	D
1.78	3.8

Il set include:

- 1 contenitore in acciaio inox (Rif.141CAE)
- 1 cappetta viola - ritenzione "forte" (Rif. 140CEV)
- 1 cappetta bianca - ritenzione "standard" (Rif. 140CET)
- 1 cappetta rosa - ritenzione "soft" (Rif. 140CER)
- 1 cappetta gialla - ritenzione "extra-soft" (Rif. 140CEG)
- 1 cappetta nera (Rif. 140CEN)
- 1 dischetto protettivo



Cappette 4 pezzi

L	D
1.78	3.8


Materiale: 140CEV - kepital
140CET/140CER/140CEG - pebax



Cappette da laboratorio - nere 4 pezzi

L	D
1.78	3.8

Materiale: Rilsan



Kit Smart Box

Il set include:

- 1 contenitore Smart Box con cappetta nera di posizionamento (Rif. 330SBE)
- 1 cappetta viola - ritenzione "forte" (Rif. 140CEV)
- 1 cappetta bianca - ritenzione "standard" (Rif. 140CET)
- 1 cappetta rosa - ritenzione "soft" (Rif. 140CER)
- 1 cappetta gialla - ritenzione "extra-soft" (Rif. 140CEG)
- 1 dischetto protettivo



Contenitore Smart Box + cappetta nera di posizionamento




PROTESI FISSA

Moncone in titanio extragrade

include vite in titanio e seeger

L	D
9.5	3.5



Moncone in titanio extragrade inclinato 15°


include vite in titanio e seeger

D
3.5



Transfer lungo in titanio + vite in titanio


L	D
11,5	4.6



Transfer da impronta a strappo

L	D
5.5	4.6

Materiale: Acciaio inox AISI 303



Moncone SEEGER e anello di guarigione



159EAG

Analogo da laboratorio 2 pezzi

L	D1	D2
15.6	4.3	2.5

Materiale: Acciaio inox AISI 303



144AE

OT Equator scan abutment + vite


Materiale: Titanio grado 5



145SAE

Analogo digitale con vite per CAD/CAM ø4mm

Materiale: Titanio grado 5



144AVC4

Strumenti chirurgici

Cricchetto dinamometrico

Materiale: Acciaio inossidabile



760CRD-US

Cacciavite/stelo per foro inclinato per manipolo dinamometrico (quadrato 1,25mm) e per adattatore cricchetto dinamometrico



760CSC

Inseritore e tester per SEEGER protesi fissa



190IS

Inseritore/estrattore di cappette in metallo

Materiale: Nylon e acciaio inossidabile




485IC



Chiave quadrata per Moncone ad ancoraggio OT-Equator

Compatibile solo con cricchetto dinamometrico Rhein83



L1	L2	D1	D2
17	10.5	9	3.5

Materiale: Acciaio inossidabile

774CHE
quadrato
1.25 mm

Chiave quadrata per contrangolo



L	D
22	2.3

Materiale: Acciaio inossidabile


760CE

Adattatore manuale

Adatto alle chiavi a cricchetto C-Tech (chiave dinamometrica rif. CT-8010)

L	D	#
13	8	CT-E7003

Materiale: Acciaio inossidabile



CT-E7003
per chiavi a
contrangolo

Versione italiana



REV.00 / 09-2024

#ScienceMeetsPassion

C-TECH
CENTURY IMPLANT TECHNOLOGIES

Via Cesare Battisti n. 2 - 40123, Bologna - ITALY
Tel. +39 051 6661817 - info@c-tech-implant.com
www.c-tech-implant.com

Go to



c-tech-implant.com

Download



Last updated version
of this catalogue



@CTechImplant



@c-tech-implant



@ctech.implant



@CTechimplant