



Bio Clinic

FORNITURE DENTALI



Catalogo Strumenti Canalari 2026


Versione 1.0



STRUMENTI MECCANICI		Pag.
Pro Flex n.h.a. NOVITA'		04-05
Pro Pilot N.H.A		06
Pro Flex H.A		06
Pro ONE		07
Pro ONE H.A		07
Pro Race H.A - Pro Race		08
Pro Shaper H.A		09
Pro Shaper		09
Pro Shaper 2		10
Pro Shaper REMOVE		10
Pro Shaper 2 EVO BROWN		11
Pro Flayre		11
Pro Pat		12
Past Carrier		12
Largo & Gates		12
STRUMENTI MANUALI		
Dabliu Files NI-TI		14
Dabliu Files SS		15
Spreader		16
Flexo File		16
Pro C Plus		16
Barbed Broach		16
PUNTE E ACCESSORI		
Endo Paper Perfect		18-19
Endo Gutta Perfect		20-21
Spugne Endodontiche		21
Endo Clean		21
Accessori Endo		22-23



STRUMENTI MECCANICI





PRO FLEX n.h.a.

Strumenti canalari meccanici di **ULTIMA GENERAZIONE**

DESCRIZIONE

La sistematica Pro Flex N.H.A. rappresenta un'innovazione significativa nel campo del trattamento dei canali radicolari, migliorando notevolmente l'efficienza, l'efficacia, la praticità e la sicurezza delle procedure endodontiche.

Il suo trattamento termico proprietario, il suo rivestimento in nanoparticelle e la sua sezione trasversale triangolare assicurano un eccellente controllo della memoria e una flessibilità per curve fino a 90°, adattandosi anche alle anatomie canalari più complesse.

L'esclusivo rivestimento in nanoparticelle N.H.A. (Nano Heat Activation), unito alla tecnologia utilizzata nel trattamento di attivazione termica, garantiscono un incremento della flessibilità del 70% e una resistenza alla fatica ciclica fino a 5 volte superiore rispetto ad un qualsiasi altro strumento trattato termicamente.

Il design e la tecnologia del sistema Pro Flex N.H.A. rendono il trattamento dei canali più semplice, preciso e conservativo. Gli strumenti rispettano l'anatomia canalare, evitando la formazione di sporgenze, l'indebolimento delle pareti del canale o perforazioni accidentali, con una precisione senza precedenti.

Creati e sviluppati in esclusiva da Dental World, gli strumenti Pro Flex N.H.A. offrono ai professionisti un'alternativa intuitiva e affidabile rispetto agli strumenti canalari tradizionali, assicurando nel contempo un trattamento conservativo di eccellenza.

NANO COATED

MAGGIORE RESISTENZA

ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ

SISTEMATICA PROPRIETARIA

TAGLIO ESTREMAMENTE PRECISO

BIOCOMPATIBILE

**PRODOTTO
UNICO SUL
MERCATO!**

PRIMA




Evidenza radiografica della patologia del canale radicolare.

DOPO



Radiografia del canale radicolare perfettamente trattato e sigillato grazie alla precisione degli strumenti Pro Flex N.H.A.






PRO FLEX n.h.a.

Strumenti canalari meccanici di
ULTIMA GENERAZIONE

CONTROL
MEMORY
NANO COATED



CARATTERISTICHE


- Rivestimento nanometrico
- Maggiore resistenza
- Eccezionale flessibilità
- Sistemática proprietaria
- Taglio estremamente preciso
- Biocompatibile

NOVITA'



Blister 6 pz. € 59,00

SISTEMATICA



La sistemática di Pro Flex NHA inaugura una nuova era nel trattamento dei canali radicolari, distinguendosi per la sua facilità di utilizzo. Questa sistemática, rende i trattamenti notevolmente più semplici, rispettando l'anatomia del canale radicolare evitando la formazione di sporgenze, l'indebolimento o la perforazione con una precisione senza precedenti. Creati e sviluppati in esclusiva da Dental World, gli strumenti Pro Flex NHA offrono ai professionisti un'alternativa intuitiva e affidabile rispetto agli strumenti canalari tradizionali, assicurando nel contempo un trattamento conservativo di eccellenza.

PRO FLEX NHA								ross-section	Match gutta point
	Ø%		N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mmC		
R	20	10	2,5	350	17 mm REF: 144900550				-
○ 016	15	2-6	2,5	300	144900551	144900561	144900571		-
● D1	20	4	2,5	150-350	144900552	144900562	144900572		20/04
● D2	25	4	2,5	150-350	144900553	144900563	144900573		25/04
● D3	30	4	2,5	150-350	144900554	144900564	144900574		30/04
● D4	25	6	2,5	150-350	144900555	144900565	144900575		25/06
R-D4	--	--	2,5	--	144900556	144900566	144900576		-
● D5	35	4	2,5	150-350	144900557	144900567	144900577		35/04
● D6	40	4	2,5	150-350	144900558	144900568	144900578		40/04
● D7	50	42	,5	150-350	144900559	144900569	144900579		50/04
D5-D7	--	--	2,5	--	144900560	144900570	144900580		-



PRO PILOT N.H.A.

Strumenti canalari meccanici

CONTROL
MEMORY
NANO COATED



PRO PILOT NHA							
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm
○ 016	15	2-6	2,5	300	144900551	144900561	144900571

DESCRIZIONE

Il Pro Pilot N.H.A. è uno strumento a rotazione continua nano-rivestito che permette di ottenere un glide-path meccanico (utilizzato in abbinamento con gli strumenti del sistema Pro Flex N.H.A.).

CONFEZIONE

Blister 6 pcs

PRO FLEX H.A.

Strumenti canalari meccanici

CONTROL
MEMORY



DESCRIZIONE

Pro Flex H.A. è una sistematica di ultimissima generazione, dotata di una sequenza semplice e veloce. Comprende solo tre strumenti da utilizzare in successione per sagomare e rifinire tutti i tipi di canali. Gli strumenti sono realizzati in lega Ni-Ti Heat Blue in associazione ad uno speciale trattamento termico che apporta agli stessi estrema flessibilità, migliorando la resistenza alla frattura e conferendo un'elevata efficienza di taglio.

CARATTERISTICHE

- Velocità di rotazione 250÷350 (300) Rpm
- Anello colorato sul manico
- Torque 2,5 N/cm
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm


CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 56,00

SISTEMATICA



PRO FLEX Heat Activation								
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	
R	--	--	2,5	350	17 mm REF: 144900399			Cross-section
● S1	20	0,4	2,5	250-300	144900400	144900410	144900415	Match gutta point
● S2	25	0,6	2,5	250-300	144900401	144900411	144900416	20/04
● S3	35	0,4	2,5	250-300	144900402	144900412	144900417	25/06
10-S3	--	--	2,5	--	144900403	144900413	144900418	35/04






PRO ONE

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro One sono strumenti realizzati in Ni-Ti New-Wire, trattamento termico che conferisce una elevata elasticità ed una resistenza superiore ai normali strumenti Ni-Ti.

Pro One è stato progettato per assicurare un'efficacia di taglio ottimale permettendo una riduzione sino al 40% del tempo di sagomatura, una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica ciclica. L'unicità dell'utilizzo emerge dalla possibilità di impiego come unico strumento canalare.



SISTEMATICA



21

25

40

CONFEZIONE

Blister 3 pcs

€ 40,50

CARATTERISTICHE

- Anello colorato ISO
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

PRO ONE							Cross-section
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm		
● 21	21	0,6	144900030	144900040	144900045		
● 25	25	0,8	144900031	144900041	144900046		
● 40	40	0,8	144900032	144900042	144900047		
21-40	--	--	144900033	144900043	144900048		

PRO ONE H.A.

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro One H.A. è l'evoluzione della sistematica reciprocante Pro One. È realizzato in Ni-Ti Heat Blue, trattamento termico di ultima generazione, che conferisce una maggiore elasticità ed una resistenza superiore ai normali strumenti Ni-Ti. Pro One H.A. è stato progettato per assicurare un'efficacia di taglio ottimale permettendo una riduzione sino al 40% del tempo di sagomatura, una maggiore flessibilità e massima resistenza alla fatica ciclica. L'unicità dell'utilizzo emerge dalla possibilità di impiego come unico strumento canalare.

CONTROL
MEMORY



SISTEMATICA



21

25

40

CONFEZIONE

Blister 3 pcs

€ 42,00

CARATTERISTICHE

- Anello colorato ISO
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

PRO ONE HeatActivation							Cross-section
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm		
● 21	21	0,6	144900730	144900740	144900745		
● 25	25	0,8	144900731	144900741	144900746		
● 40	40	0,8	144900732	144900742	144900747		
21-40	--	--	144900733	144900743	144900748		



PRO RACE H.A.

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro Race H.A. è l'evoluzione della sistematica reciprocante Pro Race. Sono realizzati in Ni-Ti Heat Blue, trattamento termico di ultima generazione, che conferisce una maggiore elasticità ed una resistenza superiore ai normali strumenti Ni-Ti. Grazie al movimento reciprocante è richiesto un solo strumento per il trattamento canalare completo, concetto "ONE FILE ENDO". Indicati anche per la preparazione di canali stretti e curvi. Pro Race è disponibile nelle misure R25 per canali piccoli, R40 per canali medi, R50 per canali larghi.

CARATTERISTICHE

- Anello colorato sul manico
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

SISTEMATICA



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 65,00

PRO RACE HeatActivation						
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section
● R25	25	0,8	144900710	144900720	144900725	
● R40	40	0,6	144900711	144900721	144900726	
● R50	50	0,5	144900712	144900722	144900727	
R25-R50	--	--	144900713	144900723	144900728	
						Match gutta point
						R25
						R40
						R50
						-

PRO RACE

Strumenti canalari meccanici


DESCRIZIONE

Pro Race è una sistematica reciprocante di ultima generazione. Gli strumenti sono realizzati in Ni-Ti New-Wire con speciale trattamento termico che ne garantisce estrema flessibilità e resistenza. Grazie al movimento reciprocante è richiesto un solo strumento per il trattamento canalare completo, concetto "ONE FILE ENDO". Indicati anche per la preparazione di canali stretti e curvi, Pro Race è disponibile nelle misure R25 per canali piccoli, R40 per canali medi, R50 per canali larghi.

CARATTERISTICHE

- Anello colorato sul manico
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

SISTEMATICA



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 63,00

PRO RACE						
	Ø	%	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section
● R25	25	0,8	144900010	144900020	144900025	
● R40	40	0,6	144900011	144900021	144900026	
● R50	50	0,5	144900012	144900022	144900027	
R25-R50	--	--	144900013	144900023	144900028	
						Match gutta point
						R25
						R40
						R50
						-



PRO SHAPER H.A.

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro Shaper H.A. è una sistematica di III^a generazione indicata per i trattamenti endodontici di tipo meccanico, realizzata in Ni-Ti Heat Blue.

Comprende una sequenza di strumenti per sagomatura e finitura. La caratteristica lega di titanio utilizzata ed il particolare trattamento termico, dona allo strumento una resistenza ed una memoria elastica unica nel suo genere, assicurando l'adattamento alla morfologia del canale radicolare.

CARATTERISTICHE

- Velocità di rotazione 150÷300 (300) Rpm
- Anello colorato sul manico
- Torque 2÷2,5 N/cm
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm


CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 59,00

CONTROL
MEMORY



Pro Taper Gold



SISTEMATICA

PRO SHAPER Heat Activation									
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section	Match gutta point
DX	19	3,5-19	3/4	150-300	19 mm REF: 144900600				-
D1	17	0,2-11	3/4	150-300	144900601	144900610	144900620		-
D2	20	0,4-11,5	1/1,5	150-300	144900602	144900611	144900621		-
M1	20	0,7	1/1,5	150-300	144900603	144900612	144900622		F1
M2	25	0,8	2,5	150-300	144900604	144900613	144900623		F2
M3	30	0,9	2,5	150-300	144900605	144900614	144900624		F3
M4	40	0,6	2,5	150-300	144900607	144900616	144900626		F4
M5	50	0,5	2,5	150-300	144900608	144900617	144900627		F5
DX-M3	--	--	--	150-300	144900606	144900615	144900625		-

PRO SHAPER

Strumenti canalari meccanici



Pro Taper Universal


DESCRIZIONE

Realizzati in Ni-Ti New-Wire, gli strumenti Pro Shaper nascono per rispondere alle esigenze dei professionisti. Si caratterizzano per un' elevata capacità di taglio ed una spiccata flessibilità grazie all' esclusivo design. Si consiglia l'uso a velocità costante (tra 150 e 300 giri/min).

CARATTERISTICHE

- Velocità di rotazione 150÷300 (300) Rpm
- Anello colorato sul manico
- Torque 1:2,5 N/cm; (a seconda dello strumento)
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

SISTEMATICA



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 37,50

PRO SHAPER									
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section	Match gutta point
DX	19	3,5-19	3/4	150-300	19 mm REF: 144900111				-
D1	17	0,2-11	3/4	150-300	144900112	144900102	144900002		-
D2	20	0,4-11,5	1/1,5	150-300	144900113	144900103	144900003		-
M1	20	0,7	1/1,5	150-300	144900114	144900104	144900004		F1
M2	25	0,8	2,5	150-300	144900115	144900105	144900005		F2
M3	30	0,9	2,5	150-300	144900116	144900106	144900006		F3
M4	40	0,6	2,5	150-300	144900117	144900107	144900007		F4
M5	50	0,5	2,5	150-300	144900118	144900108	144900008		F5
DX-M3	--	--	--	150-300	144900110	144900100	144900000		-



PRO SHAPER 2

Strumenti canalari meccanici



SISTEMATICA

DESCRIZIONE

L'evoluzione della sistematica Pro Shaper si chiama Pro Shaper 2 ed è realizzato in in Ni-Ti che offre una soluzione semplificata in grado di trattare un ampio raggio di canali radicolari. La nuova tecnologia abbrevia il tempo dedicato al cambio degli strumenti. Si consiglia un utilizzo dello strumento con movimento meccanico continuo in senso orario.

CARATTERISTICHE

- Anello colorato sul manico
- Velocità di rotazione 250÷350 (300) Rpm
- Torque 2:5,2 N/cm
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm


CONFEZIONE

Blister 3 pcs

€ 45,00



PRO SHAPER 2							
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm
● X1	17	0,4	2:5,2	300	144900500	144900510	144900520
● X2	25	0,5	2:5,2	300	144900501	144900511	144900521
● X3	35	0,7	2:5,2	300	144900502	144900512	144900522
● X4	40	0,6	2:5,2	300	144900503	144900513	144900523
● X5	50	0,6	2:5,2	300	144900504	144900514	144900524
Assorted	--	--	--	--	144900505	144900515	144900525



PRO SHAPER REMOVE

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro Shaper Remove sono strumenti in nickel titanio indicati per la rimozione dei materiali per otturazione, come i cementi, gutta-percha o altro materiale da riempimento, prima della rimodellazione del canale radicolare. Tre strumenti ognuno per ogni terzo coronale, la tecnica è semplice: D1 per la rimozione dei materiali nel terzo coronale, D2 per il terzo medio, D3 per il terzo apicale. La tecnica della rimozione della gutta o degli otturatori con gutta è sempre la stessa. **D1** (30/.09) - **D2** (25/.08) - **D3** (20/.07)

CARATTERISTICHE

- Velocità di rotazione 150÷300 (300) Rpm
- Torque 2,5 N/cm
- Lunghezze disponibili: 16 - 18 - 22 mm

SISTEMATICA



CONFEZIONE

Blister 6 pcs

€ 45,00

PRO SHAPER REMOVE							
	Ø	%	N/cm	RPM	16 mm	18 mm	22 mm
○ D1	30	9	2,5	150-300	144900120	-	-
○ D2	25	8	2,5	150-300	-	144900131	-
○ D3	20	7	2,5	150-300	-	-	144900142
D1-D3	--	--	--	--	144900123		



PRO SHAPER 2 EVO BROWN

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

L'evoluzione della sistematica Pro Shaper si chiama Pro Shaper 2 Evo Brown. Realizzato in Ni-Ti Evo Brown che offre una soluzione semplificata in grado di trattare un ampio raggio di canali radicolari. Il Ni-Ti Evo Brown, assicura strumenti resistenti ed elastici che seguono armonicamente anche le curve più accentuate senza tralasciare la forza penetrativa degli stessi.

La nuova tecnologia abbrevia il tempo dedicato al cambio degli strumenti. Si consiglia un utilizzo dello strumento con movimento meccanico continuo in senso orario.

CARATTERISTICHE

- Anello colorato sul manico
- Velocità di rotazione 250÷350 (300) Rpm
- Torque 2:5,2 N/cm
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm


CONFEZIONE

Blister 6 pcs

CONTROL
MEMORY



SISTEMATICA



PRO SHAPER 2 Evo Brown								
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section
● X1	17	0,4	2:5,2	300	144900300	144900310	144900320	
● X2	25	0,5	2:5,2	300	144900301	144900311	144900321	
● X3	35	0,7	2:5,2	300	144900302	144900312	144900322	
● X4	40	0,6	2:5,2	300	144900303	144900313	144900323	
● X5	50	0,6	2:5,2	300	144900304	144900314	144900324	
Assorted	--	--	--	--	144900305	144900315	144900325	

PRO FLAYRE

Strumenti canalari meccanici



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 45,00

DESCRIZIONE

Pro Flayre è uno strumento in Ni-Ti New-Wire indicato per l'apertura della porzione coronale del canale. Questo passaggio è essenziale per evitare tensioni sugli strumenti e limitare eventuali rischi di usura prematura degli stessi.



PRO FLAYRE					
	Ø	%	N/cm	RPM	15 mm
25	25	12	1,5/3	300 - 600	144900420



PRO PAT

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Pro Pat diversamente dalle soluzioni manuali in acciaio, permette di ottenere un glide-path (sentiero guida) ed un pre-flaring di ottima qualità. Studiato appositamente per avere una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica ciclica, si caratterizza per un aumento graduale del diametro ed una punta arrotondata che ottimizza la distanza tra le lame.



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 42,00

CARATTERISTICHE

- Anello colorato ISO
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm

PRO PAT								
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	
● 013	13	2	3	300	144900460	144900470	144900480	
○ 016	16	2	3	300	144900461	144900471	144900481	
● 019	19	2	3	300	144900462	144900472	144900482	
013-019	--	--	3	300	144900463	144900473	144900483	

PASTE CARRIER

Strumenti canalari meccanici

DESCRIZIONE

Spingipasta con molla è il lentulo ideale per l'introduzione di cementi e medicinali all'interno dei canali.

CARATTERISTICHE

- Realizzato in acciaio inox con molla
- Lunghezza 21 - 25 - 29 mm
- Numerazione ISO



CONFEZIONE

Blister 4 pcs
€ 9,80

PASTE CARRIER			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	144513505	144512100	144514010
● 30	144513515	144512110	144514020
● 35	144513525	144512120	144514030
● 40	144513535	144512130	144514040
25-40	144550915	144550925	144550935

LARGO & GATES

Strumenti canalari meccanici

CONFEZIONI

Blister 6 pcs
€ 20,50

GATES



LARGO



GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014


CARATTERISTICHE

- Lunghezza : 28 - 31 mm
- Diametro (Ø): 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7

DESCRIZIONE

Largo e Gates sono frese in acciaio inox per canali radicolari.

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028



STRUMENTI MANUALI





DABLIU FILES NI-TI

Strumenti canalari manuali in nickel-titanio



DESCRIZIONE

Dabliu Files Ni-Ti sono strumenti fabbricati secondo un accurato processo di lavorazione, al fine di garantire una resistenza ed una flessibilità totale con effetto memoria della forma. La super elasticità del corpo ne garantisce il ritorno alla sua forma originale senza alternarne le qualità.

CARATTERISTICHE

- Colorazione ISO
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 28 - 31 mm
- Stopper in gomma

TIPOLOGIA

K-Reamers • K-File • H-File

- Lunghezza : 21 - 25 - 28 - 31 mm
- Misura : 08 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - Mixed 15-40 / 45-80

CONFEZIONE

Blister 6 pcs

€ 11,90 (dal 15 al 40)

€ 12,90 (tutto il resto)

Tipologia punte



K-REAMERS



K-FILE



H-FILE

21 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144443799	144447799	144440799
● 08	144443800	144447800	144440800
● 10	144443801	144447801	144440801
○ 15	144443802	144447802	144440802
● 20	144443803	144447803	144440803
● 25	144443804	144447804	144440804
● 30	144443805	144447805	144440805
● 35	144443806	144447806	144440806
● 40	144443807	144447807	144440807
○ 45	144443808	144447808	144440808
● 50	144443809	144447809	144440809
● 55	144443810	144447810	144440810
● 60	144443811	144447811	144440811
● 70	144443812	144447812	144440812
● 80	144443813	144447813	144440813
15-40	144443815	144447814	144440814
45-80	144443814	144447815	144440815

28 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144445799	144449799	144442799
● 08	144445800	144449800	144442800
● 10	144445801	144449801	144442801
○ 15	144445802	144449802	144442802
● 20	144445803	144449803	144442803
● 25	144445804	144449804	144442804
● 30	144445805	144449805	144442805
● 35	144445806	144449806	144442806
● 40	144445807	144449807	144442807
○ 45	144445808	144449808	144442808
● 50	144445809	144449809	144442809
● 55	144445810	144449810	144442810
● 60	144445811	144449811	144442811
● 70	144445812	144449812	144442812
● 80	144445813	144449813	144442813
15-40	144445814	144449814	144442814
45-80	144445815	144449815	144442815

25 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144444799	144448780	144441790
● 08	144444800	144448781	144441791
● 10	144444801	144448782	144441792
○ 15	144444802	144448792	144441802
● 20	144444803	144448802	144441812
● 25	144444804	144448812	144441822
● 30	144444805	144448822	144441832
● 35	144444806	144448832	144441842
● 40	144444807	144448842	144441852
○ 45	144444808	144448843	144441853
● 50	144444809	144448844	144441854
● 55	144444810	144448845	144441855
● 60	144444811	144448846	144441856
● 70	144444812	144448847	144441857
● 80	144444813	144448848	144441858
15-40	144444814	144450262	144450462
45-80	144444815	144448849	144441859

31 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144446799	144445099	144442899
● 08	144446800	144445100	144442900
● 10	144446801	144445101	144442901
○ 15	144446802	144445102	144442902
● 20	144446803	144445103	144442903
● 25	144446804	144445104	144442904
● 30	144446805	144445105	144442905
● 35	144446806	144445106	144442906
● 40	144446807	144445107	144442907
○ 45	144446808	144445108	144442908
● 50	144446809	144445109	144442909
● 55	144446810	144445110	144442910
● 60	144446811	144445111	144442911
● 70	144446812	144445112	144442912
● 80	144446813	144445113	144442913
15-40	144446814	144445114	144442914
45-80	144446815	144445115	144442915



DABLIU FILES SS

Strumenti canalari manuali in acciaio



DESCRIZIONE

Dabliu Files Stainless Steel (acciaio) sono strumenti canalari prodotti con una speciale lega di acciaio che garantisce una resistenza totale.

CARATTERISTICHE

- Manico ergonomico per un'eccellente presa
- Stopper in gomma
- Numerazione ISO

CONFEZIONE

Blister 6 pcs

€ 9,90 (dal 15 al 40)

€ 10,90 (tutto il resto)

TIPOLOGIA

K-Reamers • K-File • H-File

- Lunghezza : 21 - 25 - 28 - 31 mm
- Misura : 08 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - Mixed 15-40 / 45-80

Tipologia punte / Type tips



K-REAMERS



K-FILE



H-FILE

21 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144517362	144518632	144515792
● 08	144517372	144518642	144515802
● 10	144517382	144518652	144515812
○ 15	144517392	144518662	144516502
● 20	144517402	144518672	144516512
● 25	144517412	144518682	144516522
● 30	144517422	144518692	144516532
● 35	144517432	144518702	144516542
● 40	144517442	144518712	144516552
○ 45	144517452	144518722	144516562
● 50	144517462	144518732	144516572
● 55	144517472	144518742	144516582
● 60	144517482	144518752	144516592
● 70	144516912	144515912	144516882
● 80	144516922	144515922	144516892
15-40	144550022	144550222	144550422
45-80	144550032	144550232	144550432

25 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144517492	144518762	144515822
● 08	144517502	144518772	144515832
● 10	144517512	144518782	144515842
○ 15	144517522	144518792	144511802
● 20	144517532	144518802	144511812
● 25	144517542	144518812	144511822
● 30	144517552	144518822	144511832
● 35	144517562	144518832	144511842
● 40	144517572	144518842	144511852
○ 45	144517582	144518852	144511862
● 50	144517592	144518862	144511872
● 55	144517602	144518872	144511882
● 60	144517612	144518882	144511892
● 70	144516932	144515932	144511902
● 80	144516942	144515942	144511912
15-40	144550062	144550262	144550462
45-80	144550072	144550272	144550472

28 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144517622	144518892	144515852
● 08	144517632	144518902	144515862
● 10	144517642	144518912	144515872
○ 15	144519185	144519164	144519176
● 20	144519186	144519165	144519177
● 25	144519187	144519166	144519178
● 30	144519188	144519167	144519179
● 35	144519189	144519168	144519180
● 40	144519190	144519169	144519181
○ 45	144519191	144519170	144519182
● 50	144519192	144519171	144519183
● 55	144519193	144519172	144519184
● 60	144519194	144519173	144512022
● 70	144519195	144519174	144512032
● 80	144519196	144519175	144512042
15-40	144550102	144550302	144550502
45-80	144550112	144550312	144550482

31 mm			
ISO	K-REAMERS	K-FILES	H-FILES
○ 06	144517752	144519022	144515882
● 08	144517762	144519032	144515892
● 10	144517772	144519042	144515902
○ 15	144517782	144519052	144515412
● 20	144517792	144519062	144515422
● 25	144517802	144519072	144515432
● 30	144517812	144519082	144515442
● 35	144517822	144519092	144515452
● 40	144517832	144519102	144515462
○ 45	144517842	144519112	144515472
● 50	144517852	144519122	144515482
● 55	144517862	144519132	144515492
● 60	144517872	144519142	144515502
● 70	144517882	144519152	144515632
● 80	144517892	144519162	144515642
15-40	144550142	144550342	144550542
45-80	144550152	144550352	144550552



SPREADER

Strumenti canalari manuali



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 8,70

DESCRIZIONE

Spreader sono realizzati in acciaio e nickel titanio, forma conica e punta affilata, indicati per la condensazione laterale della gut-taperca.

CARATTERISTICHE

- Manico ergonomico in plastica
- Numerazione ISO
- Stopper in gomma

Ni-Ti SPREADER	
	25 mm
○ 15	144443242
● 20	144443212
● 25	144443252
● 30	144443222
● 35	144443262
● 40	144443232
15-40	144450842

Stainless Steel SPREADER		
	21 mm	25 mm
○ 15	144513142	144513242
● 20	144513112	144513212
● 25	144513152	144513252
● 30	144513122	144513222
● 35	144513162	144513262
● 40	144513132	144513232
15-40	144550832	144550842

FLEXO FILE

Strumenti canalari manuali



CARATTERISTICHE

- Manico ergonomico in plastica
- Numerazione ISO
- Stopper in gomma

CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 14,20

DESCRIZIONE

Flexo File sono lime super flessibili in acciaio, indicate per la preparazione dei canali irregolari.

FLEXO FILE		
	21 mm	25 mm
○ 15	144517182	144517242
● 20	144517192	144517252
● 25	144517202	144517262
● 30	144517212	144517272
● 35	144517222	144517282
● 40	144517232	144517292
15-40	144550712	144550732

PRO C PLUS

Strumenti canalari manuali



CONFEZIONE

Blister 6 pcs
€ 14,00

DESCRIZIONE

Le lime Pro C Plus sono più rigide delle lime standard e quindi ottime per canali calcificati, curvi o stretti. Ideali per la strumentazione iniziale dei canali.

PRO C PLUS			
	21 mm	25 mm	31 mm
● 06	144517183	144517243	144517245
● 08	144517193	144517253	144517255
● 10	144517203	144517263	144517265
● 12,5	144517213	144517273	144517275
○ 15	144517223	144517283	144517285
06-10	144550713	144550733	144550735

BARBED BROACH

Strumenti canalari manuali



DESCRIZIONE

Il tiranervi è uno strumento utilizzato per estrarre e modellare la polpa del canale radicolare del dente da riparare. Il suo utilizzo è consigliato solo per l'uso nei canali ampi e dritti.

CARATTERISTICHE

- Realizzati in acciaio inox
- Lunghezza 21mm
- Colorazione codificata

CONFEZIONE

- Blister 10 pcs € 5,40
- Box 10 blisters € 81,00

BARBED BROACH	
Size	Code
● xxxxf-0	144516600
○ xxxf-1	144516610
● xxf-2	144516620
● xf-3	144516630
● f-4	144516640
● m-5	144516650
● c-6	144516660
Assorted	144516670



PUNTE E ACCESSORI





ENDO PAPER PERFECT

Punte di carta assorbenti

PUNTE DI CARTA STANDARDIZZATE


CARATTERISTICHE

Punte di carta standardizzate, confezionamento in slidebox (200 punte), colorazione ISO, tacche indicanti la lunghezza (16-18-20-21-22- 24 mm).

Size	Code	Size	Code
● 08	0000369	○ 45	0000377
● 10	0000370	● 50	0000378
○ 15	0000371	● 55	0000379
● 20	0000372	● 60	0000380
● 25	0000373	● 70	0000381
● 30	0000374	● 80	0000382
● 35	0000375	15-40	0000383
● 40	0000376	45-80	0000384

CONFEZIONE

200 punte
€ 8,70



PUNTE DI CARTA IN CELL PACK STANDARDIZZATE E NON STANDARDIZZATE

CARATTERISTICHE

Punte di carta standardizzate e non standardizzate in confezione cell pack.

Size	Code	Size	Code	Size	Code
○ 15	0000479	○ 45	0000485	X-Fine	0000495
● 20	0000480	● 50	0000486	Fine	0000496
● 25	0000481	● 55	0000487	Medium	0000497
● 30	0000482	● 60	0000488	Coarse	0000498
● 35	0000483	● 70	0000489		
● 40	0000484	● 80	0000490		
		15-40	0000491		

CONFEZIONE

180 punte
€ 11,60



PUNTE DI CARTA NON STANDARDIZZATE

CARATTERISTICHE

Coni di carta non standardizzati in slide-box.

Size	Code	Size	Code
XX-Fine	0000463	Coarse	0000467
X-Fine	0000464	X-Coarse	0000468
Fine	0000465	Assorted	0000469
Medium	0000466		

CONFEZIONE

200 punte
€ 8,70





PUNTE DI CARTA A CONICITÀ VARIABILE 04% - 06%

CARATTERISTICHE


Coni di carta a conicità variabile (04% - 06%), colorazione ISO, tacche indicanti la lunghezza (16-18-20-21-22- 24 mm).

CONFEZIONE

100 punte
€ 10,90

Size	Code 04%	Code 06%
○ 15	0000435	0000449
● 20	0000436	0000450
● 25	0000437	0000451
● 30	0000438	0000452

Size	Code 04%	Code 06%
● 35	0000439	0000453
● 40	0000440	0000454
○ 45	0000442	0000456
● 50	0000443	--
15-40	0000441	0000455



PUNTE DI CARTA PRO-X


CARATTERISTICHE

Punte di carta a conicità da utilizzare con sistematica **Pro Shaper**.
Colorazione ISO.

CONFEZIONE

100 punte
€ 10,90

Size	Code
F1	0000470
F2	0000471
F3	0000472
F4	0000473
F5	0000474
F1-F3	0000475



PUNTE DI CARTA PRO RACE

CARATTERISTICHE

Punte di carta a conicità da utilizzare con sistematica **Pro Race H.A.**.
Colorazione ISO.

CONFEZIONE

100 punte
€ 10,40

Size	Code
● R25	0000385
● R40	0000386
● R50	0000387
R25-R50	0000388





ENDO GUTTA PERFECT

Punte di gutta

PUNTE DI GUTTAPERCA STANDARDIZZATE

CARATTERISTICHE

Punte di guttaperca standardizzate, confezionamento in slidebox (120 punte), colorazione ISO, tacche indicanti la lunghezza (16-18-20-21-22- 24 mm).

Size	Code
● 08	0000222
● 10	0000223
○ 15	0000224
● 20	0000225
● 25	0000226
● 30	0000227
● 35	0000228
● 40	0000229

Size	Code
○ 45	0000230
● 50	0000231
● 55	0000232
● 60	0000233
● 70	0000234
● 80	0000235
15-40	0000236
45-80	0000237

CONFEZIONE

120 punte
€ 12,70



PUNTE DI GUTTAPERCA NON STANDARD

CARATTERISTICHE

Coni di guttaperca non standardizzati in slide-box.

CONFEZIONE

200 punte
€ 14,20

Size	Code
X-Fine	0000323
Fine-Fine	0000324
Medium-Fine	0000325
Fine	0000326
Fine-Medium	0000327

Size	Code
Medium	0000328
Medium-Large	0000330
Large	0000331
X-Large	0000332
Assorted XF-M	0000329



PUNTE DI GUTTAPERCA A CONICITÀ VARIABILE 04% - 06%

CARATTERISTICHE

Coni di guttaperca a conicità variabile (04% - 06%), colorazione ISO, tacche indicanti la lunghezza (16-18-20-21-22- 24 mm).

CONFEZIONE

60 punte
€ 13,10

Size	Code 04%	Code 06%
○ 15	0000288	0000302
● 20	0000289	0000303
● 25	0000290	0000304
● 30	0000291	0000305
● 35	0000292	0000306

Size	Code 04%	Code 06%
● 40	0000293	0000307
○ 45	0000295	--
● 50	0000296	--
15-40	0000294	0000308





PUNTE DI GUTTAPERCA PRO-X


CARATTERISTICHE

Punte di guttaperca a conicità da utilizzare con sistematica **Pro Shaper**. Colorazione ISO.

CONFEZIONE

60 punte
€ 14,20

Size	Code
F1	0000340
F2	0000341
F3	0000342
F4	0000343
F5	0000344
F1-F3	0000345



PUNTE DI GUTTAPERCA PRO RACE


CARATTERISTICHE

Pune di guttaperca a conicità da utilizzare con sistematica **Pro Race**. Colorazione ISO.

CONFEZIONE

60 punte
€ 14,00

Size	Code
● R25	0000346
● R40	0000347
● R50	0000348
R25-R50	0000349



SPUGNE ENDODONTICHE

0000500	Tonde Ø 5,0 cm - Spessore 0,50 cm - 50 pezzi	€ 5,60
0000501	Tonde Ø 5,0 cm - Spessore 1,00 cm - 25 pezzi	€ 7,80
0000502	Tonde Ø 6,5 cm - Spessore 1,00 cm - 27 pezzi	€ 9,50



ENDO CLEAN

Contenitore per pulizia strumenti

€ 14,00 144510121 Endo Clean



Contenitore in plastica utilizzato per la pulizia di strumenti canalari. Dotato di spugna nella parte superiore (parte in cui inserire gli strumenti) e di un contenitore in cui poter inserire il liquido disinfettante.



Puntali applicatori

Aghi in plastica endodontici



DESCRIZIONE

Aghi applicatori monouso con attacco universale luer-lock.

CONFEZIONE 20 pcs 50 pcs	€ 12,00	00340219-20	Disposable tips - Curved - 20 pcs.
	€ 27,00	00340219-50	Disposable tips - Curved - 50 pcs.
	€ 10,00	00340119-20	Disposable tips - Straight - 20 pcs.
	€ 23,00	00340119-50	Disposable tips - Straight - 50 pcs.

Pistola dispenser

Dispenser per capsule



DESCRIZIONE

Pistola in plastica per l'estrusione di prodotti in capsule.

CONFEZIONE 100 pcs	€ 46,00	M3090	Compules dispenser
------------------------------	---------	--------------	--------------------

Silicon Endo Daisy

Stopper in silicone




DESCRIZIONE

Silicon Endo Daisy sono degli anelli in silicone a forma di margherita per strumenti canalari. Al termine di ogni autoclavaggio eliminare un petalo, in modo da monitorare la durata dello strumento. Diametro 7 mm. Colore giallo.

CONFEZIONE 100 pcs	€ 30,00	144510118	Silicon Endo Daisy
------------------------------	---------	------------------	--------------------


Siringa per bioceramico



CONFEZIONE 1 pc	€ 45,40	PL-4866	Siringa per bioceramico
---------------------------	---------	----------------	-------------------------

Triple Gutta

Misuratore, calibratore e taglierina per Gutta Percha



DESCRIZIONE

Triple Gutta è un compagno essenziale per la pratica endodontica. Questo strumento multifunzionale offre precisione nel misurare, calibrare e tagliare Gutta Percha.

144510127	Triple Gutta
------------------	--------------

Endo Plastic Box

Porta strumenti



DESCRIZIONE

Endo Plastic Box, porta strumenti canalari, dotato di apposito contenitore. Autoclavabile a 180°C

CONFEZIONE 1 pc	€ 54,00	144510122	Endo Plastic Box
---------------------------	---------	------------------	------------------



Files Holder

Porta strumenti in plastica



DESCRIZIONE

Files Holder è un porta strumenti endodontici, in plastica ripiegabile autoclavabile, dotato di 8 fori su cui posizionare tutti gli strumenti rotanti, in base alla sequenza. Dimensioni: Lunghezza 85mm x Altezza 35mm x Profondità 35mm. Colore giallo.

CONFEZIONE

1 pc

€ 25,00 **144510115** Files Holder

Silicon Stops

Stopper in silicone



DESCRIZIONE

Stopper in silicone dotato di foro centrale per l'inserimento dello strumento canale.

CONFEZIONE

100 pcs

€ 12,50 **144510119** Silicon Stops

Triple Endo

Dispenser con misuratore



DESCRIZIONE

Triple Endo è un porta strumenti e misuratore canale di precisione, per strumenti endodontici e coni di carta e guttaperca. Autoclavabile a 134°C. Colori assortiti

CONFEZIONE

1 pc

€ 12,00 **144510125** Triple Endo

Pro Ring

Misuratore endodontico ad anello



DESCRIZIONE

Pro Ring è un misuratore canale di precisione, metallico con supporto ad anello per operatori destrosi o sinistrosi. Da utilizzare con strumenti dotati di stopper. Lunghezza 40 mm. Colore blu.

CONFEZIONE

1 pc

€ 29,00 **144510116** Pro Ring

Gauge Instruments

Misuratore endodontico



DESCRIZIONE

Misuratore endodontico per strumenti canalari, punte di carta e guttaperca, dotato di tradizionale numerazione. Autoclavabile.


CONFEZIONE

1 pc

€ 18,90 **144510120** Gauge instruments

Endo Bloc Gauge

Misuratore endodontico



DESCRIZIONE

Misuratore endodontico di precisione in plastica per strumenti canalari muniti di stopper. Autoclavabile.

CONFEZIONE

1 pc

€ 31,00 **144510123** Endo Bloc Gauge



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com